



hydronic flow
control



2024

Ceník CZK

Aalberts hydronic flow control

platný od 01/2024






hydronic flow
control

building.

climate.

excellence.





Flamco a Comap společně silnější

Společnost **Flamco** se zabývá rozvojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních produktů pro využití v systémech TZB. Spolu se společností **Comap**, která je referenčním výrobcem v oblasti tepelných a sanitárních řešení zaměřených na optimalizaci komfortu v budovách, byla v roce 2020 zřízena obchodní jednotka **Aalberts hydronic flow control**. Flamco a Comap, které jsou **společně silnější**, tak nabízí ucelené portfolio výrobků pro soustavy vytápění a chlazení **od zdroje až po spotřebič**.

OBJEDNÁVKY A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

prodej@aalberts-hfc.com

Ing. Libor DADÁK

Vedoucí zákaznického servisu

+420 / 775 703 599

libor.dadak@aalberts-hfc.com

Zdena STOČKOVÁ

Zákaznický servis

+420 / 777 731 122

zdena.stockova@aalberts-hfc.com

Martina KAISEROVÁ

Zákaznický servis

+420 / 777 731 123

martina.kaiserova@aalberts-hfc.com

LOGISTIKA A ODBYT

Rudolf DRTINA

Vedoucí logistiky

+420 / 777 731 121

rudolf.drtna@aalberts-hfc.com

Michal ČERNÝ

Specialista logistiky

+420 / 724 707 074

michal.cerny@aalberts-hfc.com

TECHNICKÁ PODPORA

Jan BATÍK

Vedoucí technického oddělení

+420 / 775 311 465

jan.batik@aalberts-hfc.com

SERVIS

servis.cz@aalberts-hfc.com

Vladimír VÁCHA

Vedoucí servisního oddělení

+420 / 775 311 027

vladimir.vacha@aalberts-hfc.com

Tomáš BORTLÍK

Servisní technik

+420 / 777 731 698

tomas.bortlik@aalberts-hfc.com

Pavel Hofman

Servisní technik

+420 / 777 731 300

pavel.hofman@aalberts-hfc.com

MARKETING

Ing. Petra GRUNTOVÁ

Vedoucí marketingového oddělení

+420 / 778 512 061

petra.gruntova@aalberts-hfc.com

OBCHOD

Ing. David ČECH
Obchodní ředitel
+420 / 775 280 128
david.cech@aalberts-hfc.com



Jan KADLEČEK
Vedoucí projektového prodeje
+420 / 739 067 990
jan.kadlecek@aalberts-hfc.com

Ing. Ivan NOVÁK
Vedoucí velkobchodního prodeje
+420 / 777 731 120
ivan.novak@aalberts-hfc.com

Adéla ARMELLINI
Nabídkový specialista
+420 / 777 731 083
adela.armellini@aalberts-hfc.com

Jiří HARTMANN
Obchodně technický zástupce
+420 / 602 236 944
jiri.hartmann@aalberts-hfc.com



Martin KAROL
Obchodně technický zástupce
+420 / 775 311 466
martin.karol@aalberts-hfc.com

Anna SOUČKOVÁ
Obchodně technický zástupce
+420 / 601 383 800
anna.souckova@aalberts-hfc.com

Ondřej VACA
Obchodně technický zástupce
+420 / 725 707 207
ondrej.vaca@aalberts-hfc.com

Mgr. Jana BAŽÍKOVÁ
Vedoucí prodeje
+421 / 948 149 541
jana.bazikova@aalberts-hfc.com

Monika LIESKOVSKÁ
Zákaznický servis a nabídky
+421 / 908 515 745
monika.lieskovska@aalberts-hfc.com



Miroslav ŠPALEK
Obchodně technický zástupce
+421 / 944 222 512
miroslav.spalek@aalberts-hfc.com

Michael BALLA
Obchodně technický zástupce
+421 / 918 678 164
michael.ball@aalberts-hfc.com

EXPANZNÍ NÁDOBY PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	16
Základní řada expanzních nádob pro vytápění a chlazení.....	16
Membránové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení	16
Prémiové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení.....	17
Expanzní nádoby pro průmyslové systémy vytápění a chlazení	18
FLEXCON předřadné vychlazovací nádoby.....	18
Ploché expanzní nádoby pro vytápění a chlazení.....	19
EXPANZNÍ NÁDOBY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY	20
Membránové expanzní nádoby pro solární systémy	20
EXPANZNÍ NÁDOBY PRO SYSTÉMY S PITNOU VODOU	21
Základní řada expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou	21
Membránové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou	21
Prémiové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou	21
Expanzní nádoby s vakem pro systémy s pitnou vodou	22
Expanzní nádoby na pitnou vodu určené pro domácí vodárny	22
Vysoce kvalitní nádoby pro systémy s pitnou vodou.....	22
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY	24
Připojovací soupravy a oddělovací spojky	24
AirfixControl připojovací souprava	24
Pro montáž na zeď	24
Příslušenství pro instalatéra	25
Servisní armatury pro expanzní nádoby - MAG	25
EXPANZNÍ AUTOMATY	27
FLAMCOMAT MP G4 REMOTE - Čerpadlové expanzní automaty	27
FLAMCOMAT - Nádoby	27
FLAMCOMAT - Příslušenství.....	28
FLEXCON M-K/C - Kompresorový expanzní automat.....	29
FLEXCON M-K/U - Kompresorový expanzní automat.....	29
FLEXCON M-K přídavné nádoby	30
Volitelné ovládací jednotky	31
DOPLŇOVACÍ SYSTÉMY	32
Doplňování.....	32
Doplňovací jednotka pro udržování tlaku.....	32
Příslušenství pro doplňování - MVE/NVE	32
Příslušenství pro doplňování - DUPLEX	33
ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE.....	34
Vyrovňovací zásobník FlexTherm PS.....	34
Zásobní nádoby FlexTherm PS-K	34
Smaltovaný akumulční zásobník teplé vody FlexTherm LS.....	34
Nerezový akumulční zásobník teplé vody FlexTherm LS-E	34
Smaltované ohřívачe teplé vody FlexTherm DUO	35
Nerezový ohřívач teplé vody FlexTherm DUO HLS-E	35
Smaltovaný ohřívач teplé vody FlexTherm DUO HLS	35

Nerezový ohříváč teplé vody FlexTherm WPS-E.....	35
Ohříváče vody FlexTherm UHP	35
Smaltovaný solární ohříváč teplé vody FlexTherm DUO SOLAR.....	36
Nerezový solární ohříváč teplé vody FlexTherm DUO HLS-E SOLAR.....	36
Přímotopný zásobník pro systémy teplé vody FlexTherm DWH.....	36
Kombinovaný zásobník pro vytápění FlexTherm FWP	36
Kombinovaný akumulační zásobník FlexTherm KPB pro vytápění/TV	36
Solární kombinovaný zásobník FlexTherm DUO FWS pro vytápění (průtočný ohřev TV)	37
Kombinovaný akumulační zásobník FlexTherm KPS na vytápění /TV/solární systém.....	37
Izolační pouzdra EPS.....	37
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OHŘÍVAČE VODY A AKUMULAČNÍ ZÁSObNÍKY	39
Přírubu a těsnění FlexTherm.....	39
Topná tělesa pro systémy s pitnou vodou.....	39
Termostaty a teploměry FlexTherm.....	40
Anody.....	40
Ostatní příslušenství	41
AKUMULACE TEPLA	42
Kompaktní zásobník tepla FlexTherm ECO	42
POJISTNÉ VENTILY	44
Pojistné ventily FLOPRESS.....	44
Pojistné ventily PRESCOR	44
Pojistné ventily PRESCOR S	44
Pojistné ventily PRESCOMANO.....	45
Pojistné ventily PRESCOR SOLAR	45
Pojistné ventily FLOPRESS B	45
Pojistné ventily PRESCOR B	46
Pojistné ventily PRESCOR SB	46
Pojistné ventily Prescor IC.....	46
Přírubové pojistné ventily	47
Nálevka k pojistnému ventilu.....	47
MANOMETRY A TERMOMANOMETRY FLEXCON.....	48
Manometry	48
Termomanometry	48
Uzavírací ventily k manometrům	48
AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY FLEXVENT	49
Flexvent odvzdušňovací ventil.....	49
Zamezovač přívodu vzduchu	49
Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent.....	50
ODLUČOVAČE VZDUCHU A NEČISTOT XSTREAM.....	51
Flamco XStream Vent.....	51
Flamco XStream Clean.....	51
Flamco XStream Vent-Clean	51
ODLUČOVAČE MIKROBUBLINEK VZDUCHU A NEČISTOT SMART DO 2“.....	52
Odlučovače mikrobublinek vzduchu	52
Odlučovače nečistot	52
Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot	52

ODLUČOVAČE MIKROBUBLINEK VZDUCHU A NEČISTOT SMART.....	53
Odlučovače mikrobublinek vzduchu	53
Odlučovače nečistot	53
Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart.....	54
ODLUČOVAČE NEČISTOT.....	56
Magnetický odlučovač nečistot.....	56
ODLUČOVAČE VZDUCHU A MIKROBUBLIN PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY	57
Solární odlučovače mikrobublinek vzduchu Flamcovent.....	57
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODLUČOVAČE MIKROBUBLINEK VZDUCHU A NEČISTOT	58
Izolační pouzdra	58
Automatické odvzdušňovače	58
Odstraňovač nečistot	58
Náhradní magnety	58
AUTOMATY PRO DOPLŇOVÁNÍ, ODVZDUŠŇOVÁNÍ A ODPLYŇOVÁNÍ SYSTÉMU.....	59
VacuStream - kompaktní odplyňovací automat.....	59
Vacumat Basic - jednotka pro automatické odvzdušňování a doplňování	59
Vacumat Eco - jednotka pro automatické odvzdušňování.....	59
ENA - automatické jednotky pro odvzdušňování a doplňování systému	59
DÁVKOVACÍ SOUPRAVY CHEMICKÝCH PŘÍRAD.....	60
Dávkovací souprava	60
Vzdušník LTA	60
FLEXOFIT TLUMIČ TLAKOVÝCH RÁZŮ	61
Flexofit tlumič tlakových rázů	61
SMĚŠOVACÍ VENTILY.....	62
Termostatický směšovací ventil Flamcomix	62
Flamcomix přesný teploměr	62
REDUKČNÍ VENTILY PRESCOR PRV	63
Redukční ventil PRESCOR PRV	63
Prescor BFP vypouštěcí ventil	63
Prescor BFP manometr	63
KFE VENTILY	64
KFE kulový vypouštěcí kohout pro topení.....	64
KFE kulový vypouštěcí kohout pro pitnou vodu	64
KFE solární kulový vypouštěcí kohout.....	64
ADAPTÉRY PRO OCELOVÉ POTRUBÍ.....	65
Adaptér pro ocelová potrubí - typ SIMPLEX	65
VSH SUPER šroubení se svěracím kroužkem z mosazi	65
T-plus	67
ZPĚTNÉ KLAPKY	68
Zpětné klapky SB.....	68
OBJÍMKY A RŮŽICE	70
Univerzální objímky BSH.....	70

Univerzální objímky BSM-S	70
Univerzální objímky BSA	71
Nástěnné objímky pro měděné trubky BMK-HK	71
Objímky s izolací pro chladicí systémy CB	71
Krycí růžice standard	72
Dvojité krycí růžice	74
SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY PRO TECHNIKU ZAŘÍZENÍ BUDOV	76
Systémy pro malé kotelny do 70 kW (MeiFlow S-LINE)	76
Systémy pro střední kotelny do 100 kW (MeiFlow M-LINE)	83
Systémy pro velké kotelny do 2300 kW (MeiFlow L-LINE)	85
Univerzální kaskády	88
SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY	90
Systémy pro solární soustavy MeiFlow	90
PATROVÉ ROZDĚLOVAČE LOGOFLOOR	92
LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů, tělo rozdělovače DN32	92
LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů, tělo rozdělovače DN40	94
LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů - příslušenství	97
UZEL PRO MĚŘENÍ A REGULACI LOGOFLOOR	98
LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT	98
LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT/ TV A SV	100
HYDRAULICKÉ VYROVNÁVAČE	103
FLEXBALANCE ECOPLUS C - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	103
FLEXBALANCE - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	103
FLEXBALANCE PLUS - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	103
SYSTÉMY PRO FLEXIBILNÍ SPOJENÍ	105
MEIFLEX - plnoprůtočné pancéřované tlakové hadice	105
MEIFLEX - příslušenství pro hadice	108
MEIFLEX - silikonové a sanitární hadice	109
SYSTÉMY PRO FLEXIBILNÍ SPOJENÍ - INOFLEX	112
INOFLEX - vlnité trubky z ušlechtilé oceli	112
INOFLEX - příslušenství pro šroubení	112
INOFLEX - příslušenství	113
FIXLOCK - šroubení pro montáž vlnitých trubek bez přírub	113
KOMPENZÁTORY DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI	115
Kompensátory délkové roztažnosti	115
FILTRY, KULOVÉ KOHOUTY S FILTREM	116
Filtry, kulové kohouty s filtrem	116
LOGOTHERM MECHANICKÉ STANICE	118
LOGOSTANDARD plochá varianta	118
LOGOSTANDARD varianta do šachty	119
LOGOSTANDARD - příslušenství	119
LOGOTHERM ELEKTRONICKÉ STANICE	121
LOGOMATIC G2 KOMPLETNÍ STANICE	121

LOGOMATIC G2.....	121
LOGOFRESH příprava teplé vody	125
LOGOFRESH - příslušenství.....	126
LOGOECO tlakově nezávislá bytová stanice	126
LOGOECO příslušenství.....	126
LOGOTHERM STANICE NA PŘEDÁNÍ CHLADU.....	127
LOGOCOOL decentralizovaná bytová stanice.....	127
MĚŘIČE TEPLA.....	128
Ultrazvukový měřič tepla LogoplusSonic	128
Sada pro montáž měřiče tepla.....	128
Příslušenství pro měřiče tepla a chladu.....	128
Kompaktní měřič tepla MC 303.....	129
Kompaktní měřič tepla MC 403.....	129
Kompaktní měřič tepla MC 603.....	130
Příslušenství pro měřiče tepla MC	130
M-BUS centrála MULTIPORT 250D	130
VODOMĚRY	131
Bytový vodoměr modularis ETK-EAX / ETW-EAX (jednovtokový, suchoběžný).....	131
Bytový vodoměr modularis ETK-EAV / ETW-EAV (jednovtokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci	131
Bytový vodoměr modularis ETK-EAK / ETW-EAK (jednovtokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci s pulzním výstupem.....	131
Domovní vodoměr Modularis MTK-HWX / MTW-HWX (vícevtokový suchoběžný).....	131
Připojovací prvky a příslušenství	132
STATICKÉ VYVAŽOVACÍ VENTILY NEXUSVALVE.....	134
NexusValve Fluctus	134
NexusValve Vertex.....	135
NexusValve Brevis.....	135
NexusValve Initus	135
NexusValve Relax.....	135
AUTOMATICKÉ VYVAŽOVACÍ VENTILY NEXUSVALVE	137
NexusValve Vivax.....	137
NexusValve Passim	138
NexusValve TW.....	139
VYVAŽOVÁNÍ VENTILŮ	140
Přístroj pro vyvažování ventilů.....	140
TERMOSTATICKÉ HLAVICE	142
Termostatické hlavice COMAP	142
Termostatické hlavice SIMPLEX	143
Ruční hlavice COMAP	144
Příslušenství termostatických hlavic COMAP.....	144
Elektrotermické pohony	144
TERMOSTATICKÉ VENTILY	145
Dynamické termostatické ventily, typ AUTOSAR.....	145
Dynamické termostatické ventily - náhradní díly, typ AUTOSAR	145
Termostatické ventily s přednastavením, krátké provedení, typ VARIOSAR	145

Termostatické ventily s přednastavením, dlouhé provedení, typ VARIOSAR.....	146
Termostatické ventily s přednastavením, krátké provedení, typ SIMPLEX.....	146
Termostatické ventily s přednastavením, dlouhé provedení, typ SIMPLEX.....	146
Termostatické ventily s přednastavením a s vnějším závitem, typ VARIOSAR.....	147
Termostatické ventily s přednastavením a s vnějším závitem, typ SIMPLEX.....	147
Termostatické ventily bez přednastavení, dlouhé provedení, typ FIXOSAR.....	147
Termostatické ventily pro samotížné soustavy, typ SIMPLEX.....	148
Termostatické ventily s přednastavením pro radiátory se středovým připojením, typ FLEXOSAR.....	148
Termostatické ventily s přednastavením pro jednobodové připojení.....	148
Náhradní díly a příslušenství termostatických ventilů.....	149
RUČNÍ VENTILY	150
Ruční ventily bez přednastavení, typ FOCUS.....	150
Ruční ventily bez přednastavení s vnějším závitem.....	150
Ruční ventily s přednastavením, typ EURO-SAR.....	151
RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ PRO KLASICKÉ RADIÁTORY	152
Regulační radiátorová šroubení - typ COMAP.....	152
Regulační radiátorová šroubení - typ SIMPLEX.....	152
Regulační radiátorová šroubení s vnějšími závity - typ COMAP.....	152
Regulační radiátorová šroubení s vnějšími závity - typ SIMPLEX.....	152
Regulační radiátorová šroubení s vnějšími závity s vypouštěním - typ SIMPLEX.....	153
Regulační radiátorová šroubení pro pájení - typ COMAP.....	153
Regulační radiátorová šroubení pro pájení - typ SIMPLEX.....	153
Regulační radiátorová šroubení s vypouštěním - typ COMAP.....	153
Regulační radiátorová šroubení s vypouštěním - typ SIMPLEX.....	154
Náhradní díly radiátorových šroubení a příslušenství.....	154
RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ PRO VK RADIÁTORY	155
H moduly pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit.....	155
H moduly pro radiátory se vstupem 3/4"E vnější závit.....	155
H moduly pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit - typ SIMPLEX.....	155
H moduly pro radiátory se vstupem 3/4"E vnější závit - typ SIMPLEX.....	156
Kryty H modulů.....	156
Samostatné šroubení pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit - typ SIMPLEX.....	156
Samostatné šroubení pro radiátory se vstupem 3/4" vnější závit - typ SIMPLEX.....	157
H moduly dynamické.....	157
H moduly speciální - SIMPLEX.....	158
Náhradní díly (příslušenství) H modulů.....	158
SVĚRNÁ ŠROUBENÍ A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	159
Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závity - typ COMAP.....	159
Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závity - typ SIMPLEX.....	159
Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity - typ COMAP.....	159
Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity - typ SIMPLEX.....	160
TERMOSTATICKÉ SETY.....	161
Termostatické sety.....	161
DESIGNOVÁ ŘADA RADIÁTOROVÝCH ARMATUR.....	162
DESIGN - termostatické hlavice SENSITIVE.....	162
DESIGN - termostatické sety FLEXODESIGN.....	162
DESIGN - dynamické termostatické sety AUTOSAR.....	162

DESIGN - termostatické ventily a šroubení.....	163
DESIGN - svěrná šroubení	163
DESIGN - šroubení ke koupelnovým tělesům - typ SIMPLEX.....	164
DESIGN - designové kryty - typ SIMPLEX.....	164
DESIGN - připojovací příslušenství - typ SIMPLEX	165
COMAP SMART HOME.....	166
Comap Smart Home	166
SYSTÉM KRYCÍCH LIŠT	167
Systém krycích lišt - univerzální klips.....	167
Systém krycích lišt - komponenty	167
Kobercová lišta - komponenty.....	168
Příslušenství pro montáž lišt.....	168
Stoupačkové profily	168
Připojovací sada VK31 Eurokonus.....	169
Připojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI	169
Příslušenství k systému krycích lišt pro otopná tělesa	169
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TOPNÝM SYSTÉMŮM	170
Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity - typ SIMPLEX.....	170
Radiátorové zátky - SIMPLEX.....	170
Redukce - SIMPLEX.....	170
Vypouštěcí radiátorové zátky - SIMPLEX	170
Odvzdušňovací radiátorové zátky - SIMPLEX.....	171
Vypouštěcí klapky - SIMPLEX	171
Stavební zátky	171
KŘÍŽENÍ K TĚLESŮM PRO HORIZONTÁLNÍ ROZVODY	172
Křížení k tělesům pro horizontální rozvody	172
OCELOVÉ KULOVÉ KOHOUTY BALLOMAX - VODA	174
Kulové kohouty - voda.....	174
OCELOVÉ KULOVÉ KOHOUTY BALLOMAX - PÁRA	180
Kulové kohouty - pára.....	180
SEPP-EIS	183
Výtokové ventily	183
TRUBKY VÍCEVRSTVÉ - AL/PERT - MULTISKIN2	186
Trubky Al/PERT - holé	186
Trubky Al/PERT - s izolací.....	186
TVAROVKY LISOVACÍ Z MOSAZI PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ.....	187
Tvarovky lisovací z mosazi pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT	187
TVAROVKY LISOVACÍ Z PPSU PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ.....	194
Tvarovky lisovací z PPSU pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT	194
TVAROVKY PUSH-FIT (ZÁSUVNÉ) PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ.....	197
Tvarovky push-fit (zásuvné) pro trubky Al/PE-X a Al/PERT	197

TVAROVKY SVĚRNÉ Z MOSAZI PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ.....	199
Tvarovky mosazné svěrné pro trubky Al/PE-X a Al/PERT	199
ROZDĚLOVAČE PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ.....	201
Mosazné rozdělovače a součásti.....	201
TRUBKY VÍCEVRSTVÉ PRO ROZVODY PLYNU - AL/PE-X - MULTISKIN GAS	202
Trubky vícevrstvé pro rozvody plynu - Al/PE-X - MULTISKIN GAS.....	202
TVAROVKY LISOVACÍ Z MOSAZI PRO ROZVODY PLYNU Z AL/PE-X MULTISKIN GAS	203
Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody plynu z trubek Al/PE-X MULTISKIN GAS.....	203
ARMATURY PRO ROZVODY PLYNU Z TRUBEK AL/PE-X MULTISKIN GAS	206
Nadprůtokové pojistky.....	206
Protipožární armatury.....	206
MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY	207
Mosazné závitové tvarovky	207
KULOVÉ UZÁVĚRY NA VODU.....	210
Kulové uzávěry na vodu	210
TRUBKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ	214
Trubky pro podlahové topení - standardní záruka.....	214
Trubky pro podlahové topení - prodloužená záruka.....	214
Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity - typ COMAP.....	214
Lisovací spojky pro trubky podlahového topení.....	214
SYSTÉMY ULOŽENÍ TRUBEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	215
Chráničky, vedení trubky, dilatační pásy, přísady, plastifikátor	215
Systémové desky s pochůznou fólií.....	216
Mikrosystém - nízká zástavbová výška, systém pro rekonstrukce	216
Systém s rozvinutelnou izolací.....	217
Systém s vodícími lištami.....	217
Suchý systém s hliníkovou fólií	217
ROZDĚLOVAČE PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	218
Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství	218
Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství - Plus systém.....	218
SECOS kompletní systém včetně regulace	219
SECOS příslušenství a náhradní díly	219
REGULACE A ŘÍZENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ	220
Elektrotermické pohony	220
Lišta pro zapojení elektrotermických hlavíc.....	220
Regulace s kabeláží.....	220
Regulace bezdrátová - Comap Smart Home.....	220
REGULAČNÍ BOXY A RTL VENTILY	221
Systémový regulační box KOMPAKT / KOMFORT	221
Kombibox pro regulaci podle teploty zpátečky	221
Regulační box RTL TH-DUO	221
Regulační boxy - příslušenství	221
RTL ventily.....	222

NÁŘADÍ A NÁSTROJE	224
Nářadí - Kalibry, pružiny, nůžky, odvíječe, rovnačka.....	224
Lisovací souprava ACO103 BT + příslušenství	225
Lisovací soupravy ACO203 BT a EFP203 + příslušenství	226
Náhradní díly pro starší soupravy	228
ECCO - ZÁKLADNÍ ŘADA VÝROBKŮ PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY	230
ECCO - Základní řada výrobků pro filtraci a úpravu vody	230
FILTRY - FILTRAČNÍ NÁDOBY, FILTRAČNÍ VLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	231
Filtrační nádoby.....	231
Filtrační vložky	231
Filtry - náhradní díly, součásti	232
ZMĚKČOVAČE	233
Změkčovače	233
Změkčovače - náhradní díly.....	233



hydraulic flow
control

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody



that's excellence.



Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby pro vytápění a chlazení


Základní řada expanzních nádob pro vytápění a chlazení

Rabatová skupina AHFC01

BASEFLEX 8-80 6 bar	<i>Plněno dusíkem. Vak z EPDM gumy. Celosvařovaná konstrukce. Epoxidový práškový nástřík. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota ve vaku (EN 13831/8): -10 / 70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
8 l/6 bar; 3/4" (červená)	25300	1513,00	1(120)
12 l/6 bar; 3/4" (červená)	25301	1616,00	1(90)
18 l/6 bar; 3/4" (červená)	25302	1698,00	1(60)
25 l/6 bar; 3/4" (červená)	25303	1798,00	1(48)
35 l/6 bar; 3/4" (červená)	25305	1945,00	1(24)
50 l/6 bar; 3/4" (červená)	25306	2847,00	1(15)
80 l/6 bar; 3/4" (červená)	25307	4241,00	1(15)
8 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25255	1513,00	1(120)
12 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25256	1616,00	1(90)
18 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25332	1698,00	1(60)
25 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25333	1798,00	1(48)
35 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25334	1945,00	1(24)
50 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25335	2847,00	1(15)
80 l/6 bar; 3/4" (bílá)	25336	4241,00	1(15)

Membránové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení


Rabatová skupina AHFC02

CONTRA-FLEX 8-35 3 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: pružná SBR guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. tlak 3,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C.</i>		
			
8 l/3 bar; 3/4" (červená)	26073	1589,00	1(50)
8 l/3 bar; 3/4" (bílá)	26063	1589,00	1(50)
12 l/3 bar; 3/4" (červená)	26133	1697,00	1(36)
12 l/3 bar; 3/4" (bílá)	26153	1697,00	1(36)
18 l/3 bar; 3/4" (červená)	26173	1783,00	1(24)
18 l/3 bar; 3/4" (bílá)	26163	1783,00	1(24)
25 l/3 bar; 3/4" (červená)	26243	1888,00	1(18)
25 l/3 bar; 3/4" (bílá)	26233	1888,00	1(18)
35 l/3 bar; 3/4" (červená)	26343	2042,00	1(18)
35 l/3 bar; 3/4" (bílá)	26333	2042,00	1(18)


CONTRA-FLEX 50-80 6 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: pružná SBR guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C.</i>		
			
50 l/6 bar; 3/4" (červená)	26493	3164,00	1(12)
50 l/6 bar; 3/4" (bílá)	26483	3164,00	1(12)
80 l/6 bar; 1" (červená)	26793	4453,00	1(12)
80 l/6 bar; 1" (bílá)	26783	4453,00	1(12)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

CONTRA-FLEX 100-1000 6 bar 			
<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocel. konstrukce. Membrána: pružná SBR guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C.</i>			
100 l/6 bar; 3/4"	26103	7439,00	1(8)
100 l/6 bar; 3/4"	26105	7439,00	1(8)
150 l/6 bar; 3/4"	16153	9116,00	1(8)
150 l/6 bar; 3/4"	26155	9116,00	1(8)
200 l/1,5 bar; 1"	26213	11564,00	1(8)
200 l/2,5 bar; 1"	26215	11564,00	1(8)
250 l/1,5 bar; 1"	16253	13337,00	1(6)
250 l/2,5 bar; 1"	26225	13337,00	1(6)
300 l/1,5 bar; 1"	26303	13884,00	1(6)
300 l/2,5 bar; 1"	26305	13884,00	1(6)
400 l/1,5 bar; 1"	26413	24805,00	1(1)
400 l/2,5 bar; 1"	26415	24805,00	1(1)
500 l/1,5 bar; 1"	26523	26678,00	1(1)
500 l/2,5 bar; 1"	26525	26678,00	1(1)
600 l/1,5 bar; 1"	17162	28773,00	1(1)
600 l/2,5 bar; 1"	26625	28773,00	1(1)
800 l/1,5 bar; 1"	17181	55271,00	1(1)
800 l/2,5 bar; 1"	26825	55271,00	1(1)
1000 l/1,5 bar; 1"	17190	57871,00	1(1)
1000 l/2,5 bar; 1"	26925	57871,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


FLEXCON PREMIUM 2-80 6 bar 			
<i>Plněno dusíkem. Membrána z TPO 12-35 I. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/90 °C. Max. teplota systému 120 °C. Prodloužená záruka 15 let.</i>			
2 l/2,5 bar; 3/4"	16938	2010,00	1(120)
4 l/2,5 bar; 3/4"	16940	2096,00	1(90)
8 l/2,5 bar; 3/4"	16942	2489,00	1(50)
12 l/2,5 bar; 3/4"	16945	2500,00	1(36)
18 l/2,5 bar; 3/4"	16948	2541,00	1(48)
25 l/2,5 bar; 3/4"	16952	3005,00	1(25)
35 l/2,5 bar; 3/4"	16956	3685,00	1(18)
50 l/2,5 bar; 3/4"	16960	5582,00	1(12)
80 l/2,5 bar; 1"	16964	9009,00	1(12)

FLEXCON TOP 110-1000 10 bar 			
<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocel. konstrukce. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/90 °C. Max. teplota v systému: 120 °C. Prodl. záruka 7 let.</i>			

110 l/10/1,5 bar; 1"	16103	18848,00	1(8)
110 l/10/3,0 bar; 1"	16106	18848,00	1(8)
140 l/10/1,5 bar; 1"	16133	21943,00	1(8)
140 l/10/3,0 bar; 1"	16136	21943,00	1(8)
200 l/10/1,5 bar; 1"	16193	27997,00	1(8)
200 l/10/3,0 bar; 1"	16196	27997,00	1(8)
300 l/10/1,5 bar; 1"	16293	31921,00	1(6)
300 l/10/3,0 bar; 1"	16296	31921,00	1(6)
425 l/10/1,5 bar; 1"	16413	42816,00	1(1)
425 l/10/3,0 bar; 1"	16416	42816,00	1(1)
600 l/10/1,5 bar; 1"	16593	61918,00	1(1)
600 l/10/3,0 bar; 1"	16596	61918,00	1(1)
800 l/10/1,5 bar; 1"	16793	79842,00	1(1)
800 l/10/3,0 bar; 1"	16796	79842,00	1(1)
1000 l/10/1,5 bar; 1"	16893	90749,00	1(1)
1000 l/10/3,0 bar; 1"	16896	90749,00	1(1)

Prémiové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení

Rabatová skupina AHFC


FLEXCON PREMIUM 8-35 3 bar 			
<i>Plněno dusíkem. Membrána z TPO 12-35 I. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 3,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C. Prodloužená záruka 15 let.</i>			
8 l/0,5 bar; 3/4" (červená)	16913	1888,00	1(77)
12 l/1,0 bar; 3/4" (červená)	16915	2057,00	1(60)
18 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	16918	2144,00	1(48)
18 l/1,0 bar; 3/4" (bílá)	16920	2144,00	1(48)
25 l/0,5 bar; 3/4" (červená)	16922	2534,00	1(25)
25 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	16924	2534,00	1(25)
25 l/1,0 bar; 3/4" (bílá)	16926	2534,00	1(25)
35 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16930	4010,00	1(18)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby pro průmyslové systémy vytápění a chlazení

Rabatová skupina AHFC

FLEXCON M 100-3500 6 bar	<i>Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak: 6,0 bar. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Standardní přednast. tlak: 3,0/4,0 bar. Max. teplota v systému: 120 °C. Vč. manometru a stavitelných nožek (kromě 1200-2000 l).</i>		
			
100l/3,0 bar; 1 1/4"	22000	30014,00	1(1)
200l/3,0 bar; 1 1/4"	22001	31333,00	1(1)
300l/3,0 bar; 1 1/4"	22002	35606,00	1(1)
400l/3,0 bar; 1 1/4"	22003	40407,00	1(1)
500l/3,0 bar; 1 1/4"	22004	54261,00	1(1)
600l/3,0 bar; 1 1/4"	22005	63755,00	1(1)
800l/3,0 bar; 1 1/4"	22006	90832,00	1(1)
1000l/3,0 bar; 1 1/4"	22007	112311,00	1(1)
1200l/4,0 bar; 1 1/2"	22108	143071,00	1(1)
1600l/4,0 bar; 1 1/2"	22109	163865,00	1(1)
2000l/4,0 bar; 2"	22110	205419,00	1(1)
2800l/4,0 bar; 2 1/2"	22118	242964,00	1(1)
3500l/4,0 bar; 2 1/2"	22111	325998,00	1(1)

FLEXCON M 100-8000 10 bar	<i>Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Standardní přednast. tlak: 6,0 bar. Max. teplota v systému: 120 °C. Vč. manometru a stavitelných nožek (kromě 1200-2000 l).</i>		
			
100l/6,0 bar; 1 1/4"	22010	34461,00	1(1)
200l/6,0 bar; 1 1/4"	22011	46499,00	1(1)
300l/6,0 bar; 1 1/4"	22012	52708,00	1(1)
400l/6,0 bar; 1 1/4"	22013	62781,00	1(1)
600l/6,0 bar; 1 1/4"	22014	107597,00	1(1)
800l/6,0 bar; 1 1/4"	22015	139763,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 1 1/4"	22016	155965,00	1(1)
1200l/6,0 bar; 1 1/2"	22148	277622,00	1(1)
1600l/6,0 bar; 1 1/2"	22149	210472,00	1(1)
2000l/6,0 bar; 2"	22150	263903,00	1(1)
2800l/6,0 bar; 2 1/2"	22158	332135,00	1(1)
3500l/6,0 bar; 2 1/2"	22151	481235,00	1(1)
5200l/6,0 bar; 2 1/2"	22152	574017,00	1(1)
6700l/6 bar; DN100	22153	671852,00	1(1)
8000l/6 bar; DN100	22154	775464,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

FLEXCON M 80-2800 16 bar	<i>Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak: 16,0 bar. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Standardní přednast. tlak: 6,0 bar. Max. teplota v systému: 120 °C. Vč. manometru a stavitelných nožek (kromě 1200-2000 l).</i>		
			
80 l/16,0 bar; 1"	22201	51228,00	1(1)
400l/16,0 bar; 1 1/4"	22205	110190,00	1(1)
600l/16,0 bar; 1 1/4"	22206	127229,00	1(1)
800l/16,0 bar; 1 1/4"	22207	161754,00	1(1)
1000l/16,0 bar; 1 1/2"	22208	195420,00	1(1)
1200l/16,0 bar; 1 1/2"	22209	301164,00	1(1)
1600l/16,0 bar; 1 1/2"	22210	324704,00	1(1)
2000l/16,0 bar; 2"	22211	395699,00	1(1)

FLEXCON předřadné vychlazovací nádoby

Rabatová skupina AHFC

FLEXCON VSV 100-1000 6 bar	<i>K ochraně expanzních nádob před příliš vysokými teplotami topné vody ze systému. Maximální provozní tlak: 6,0 bar. Maximální pracovní teplota: 110 °C.</i>		
			
100l/6,0 bar; 1 1/2"	23386	32235,00	1(1)
200l/6,0 bar; 1 1/2"	23380	37921,00	1(1)
350l/6,0 bar; 1 1/2"	23381	44928,00	1(1)
500l/6,0 bar; 2"	23382	49221,00	1(1)
750l/6,0 bar; 2"	23383	58127,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 2"	23384	69442,00	1(1)

FLEXCON VSV 100-1000 10 bar	<i>K ochraně expanzních nádob před příliš vysokými teplotami topné vody ze systému. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Maximální pracovní teplota: 110 °C.</i>		
			
100l/10,0 bar; 1 1/2"	23306	18825,00	1(1)
200l/10,0 bar; 1 1/2"	23300	39523,00	1(1)
350l/10,0 bar; 1 1/2"	23301	49604,00	1(1)
500l/10,0 bar; 2"	23302	55405,00	1(1)
750l/10,0 bar; 2"	23303	67234,00	1(1)
1000l/10,0 bar; 2"	23304	76707,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXCON V-B 50-2000 10 bar 		<i>K ochraně expanzních nádob před příliš vysokými teplotami topné vody ze systému. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Maximální pracovní teplota: 160 °C.</i>	
50l/10,0 bar; 1 1/4"	22730	39318,00	1(1)
180l/10,0 bar; 1 1/4"	22731	41524,00	1(1)
300l/10,0 bar; 1 1/4"	22729	51806,00	1(1)
400l/10,0 bar; 1 1/4"	22732	72903,00	1(1)
600l/10,0 bar; 1 1/4"	22733	79474,00	1(1)
800l/10,0 bar; 1 1/4"	22734	104734,00	1(1)
1000l/10,0bar; 1 1/2"	22735	113147,00	1(1)
1200l/10,0bar; 1 1/2"	22736	144364,00	1(1)
1600l/10,0bar; 1 1/2"	22737	179189,00	1(1)
2000l/10,0 bar; 2"	22738	196867,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ploché expanzní nádoby pro vytápění a chlazení

Rabatová skupina AHFC

FLEXCON P 18-50 3 bar 		<i>Ploché provedení. Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 3,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota v systému: 120 °C.</i>	
18 l/1,0 bar; 3/4"	13316	3604,00	1(30)
25 l/1,0 bar; 3/4"	13326	4672,00	1(20)
35 l/1,0 bar; 3/4"	13336	4765,00	1(16)
50 l/1,5 bar; 3/4"	13357	6589,00	1(12)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby pro solární systémy

Membránové expanzní nádoby pro solární systémy

Rabatová skupina AHFC

FLEXCON SOLAR 8-80 8 bar 		<i>Plněno dusíkem. Svěrný kruh z pozinkované oceli. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 8,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/110 °C. Max. teplota v systému: 120 °C.</i>	
8 l/8 bar; 3/4"	16060	1708,00	1(50)
12 l/8 bar; 3/4"	16061	1964,00	1(36)
18 l/8 bar; 3/4"	16062	2213,00	1(24)
25 l/8 bar; 3/4"	16063	2650,00	1(18)
35 l/8 bar; 3/4"	16064	3278,00	1(18)
50 l/8 bar; 3/4"	16065	4166,00	1(12)
80 l/8 bar; 1"	16066	6502,00	1(12)

FLEXCON SOLAR 110-1000 10 bar 		<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocelová konstrukce. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/110 °C. Max. teplota v systému: 120 °C.</i>	
110 l/10bar; 1"	16067	16394,00	1(8)
140 l/10bar; 1"	16068	18098,00	1(8)
200 l/10bar; 1"	16069	20805,00	1(8)
300 l/10bar; 1"	16070	23932,00	1(8)
425 l/10bar; 1"	16071	31224,00	1(1)
600 l/10bar; 1"	16072	51998,00	1(1)
800 l/10bar; 1"	16073	53548,00	1(1)
1000 l/10bar; 1"	16074	57871,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Základní řada expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina AHFC03

FLOFIX 8-150 10 bar	<i>Plněno dusíkem. Vak z EPDM gumy. Celosvařovaná konstrukce. Nerezová příruba. Epoxidový práškový nástřík. Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku (EN 13831/8): -10 / 70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
8 l/10bar; 3/4"	25290	2211,00	1(120)
12 l/10bar; 3/4"	25291	2435,00	1(90)
18 l/10bar; 3/4"	25292	2657,00	1(60)
25 l/10bar; 3/4"	25293	2711,00	1(48)
35 l/10bar; 3/4"	25294	3275,00	1(24)
50 l/10bar; 3/4"	25295	4723,00	1(15)
80 l/10bar; 3/4"	25296	7992,00	1(15)
100 l/10bar; 3/4"	25277	8837,00	1(8)
150 l/10bar; 3/4"	25278	10584,00	1(8)


AIRFIX A 35-80 8 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 8,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C. S okem pro zavěšení, připojení ze spodní strany nádoby.</i>		
			
35 l/8,0 bar; 3/4"	24659	4406,00	1(18)
50 l/8,0 bar; 3/4"	24749	5330,00	1(12)
80 l/8,0 bar; 3/4"	24809	8091,00	1(12)


Prémiové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou


Rabatová skupina AHFC


Membránové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina AHFC04

AIRFIX A 2-4 6 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
2 l/4,0 bar; 3/4"	24001	2443,00	1(120)
4 l/4,0 bar; 3/4"	24101	2614,00	1(90)

AIRFIX D 8-25 10 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C. Včetně mosazného T-kusu zajišťujícího průtok vody přes nádobu.</i>		
			
8 l/10,0 bar; 3/4"	14259	2050,00	1(50)
12 l/10,0 bar; 3/4"	14349	2603,00	1(36)
18 l/10,0 bar; 3/4"	14459	2953,00	1(24)
25 l/10,0 bar; 3/4"	14559	3462,00	1(18)

AIRFIX A 8-25 10 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
8 l/10,0 bar; 3/4"	24259	1889,00	1(50)
12 l/10,0 bar; 3/4"	24349	2305,00	1(36)
18 l/10,0 bar; 3/4"	24459	2607,00	1(24)
25 l/10,0 bar; 3/4"	24559	2998,00	1(18)


AIRFIX D 35 8 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 8,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C. Vč. průtočné armatury. S okem pro zavěšení, připojení ze spodní strany nádoby.</i>		
			
35 l/8,0 bar; 3/4"	14659	4921,00	1(18)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby s vakem pro systémy s pitnou vodou


Rabatová skupina AHFC

AIRFIX P 2-300 10 bar 	<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem (2-12 l: Butyl, 16-300 l: EPDM). Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku: 1/100 °C. Barva šedá (RAL 9006).</i>		
2 l/3,5 bar; 1/2"	24850	1720,00	1(336)
3 l/3,5 bar; 3/4"	24851	1821,00	1(168)
5 l/3,5 bar; 3/4"	24852	1930,00	1(144)
200 l/3,5 bar; 1 1/4"	24864	18267,00	1(8)
300 l/3,5 bar; 1 1/4"	24865	23864,00	1(8)

AIRFIX P 400-1000 10 bar 	<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem (400-1000 l: EPDM, 1500-5000 l: Butyl). Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku: 1/100 °C. Barva bílá (RAL 9010).</i>		
400 l/10 bar; 1 1/4"	24933	51529,00	1(3)
600 l/10 bar; 1 1/4"	24934	63500,00	1(1)
800 l/10 bar; 1 1/4"	24935	104274,00	1(1)
1000 l/10 bar; 1 1/4"	24936	116029,00	1(1)

Expanzní nádoby na pitnou vodu určené pro domácí vodárny

Rabatová skupina AHFC

AIRFIX P-H 24-300 10 bar 	<i>Horizontální nádoba pro domovní vodárny. Plněno dusíkem. Svař. ocelová konstrukce včetně montážní desky. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku: 1/100 °C. Barva šedá (RAL 9006).</i>		
24 l/10 bar; 3/4"	24880	2489,00	1(56)
50 l/10 bar; 1"	24890	7278,00	1(20)
60 l/10 bar; 1"	24881	7979,00	1(15)
80 l/10 bar; 1"	24882	10445,00	1(12)
100 l/10 bar; 1"	24883	12799,00	1(12)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Vysoce kvalitní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina AHFC

AIRFIX D-E 100-3000 10 bar 	<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. 1600-3000 vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protržení membrány a s průtočnou armaturou s přírub. připojením. Max. provozní tlak 10,0 bar.</i>		
100 l/6,0 bar; 1 1/2"	14750	69098,00	1(1)
200 l/6,0 bar; 1 1/2"	14751	77619,00	1(1)
300 l/6,0 bar; 1 1/2"	14752	87728,00	1(1)
400 l/6,0 bar; 2"	14753	115381,00	1(1)
600 l/6,0 bar; 2"	14754	122565,00	1(1)
800 l/6,0 bar; 2"	14755	137872,00	1(1)
1000 l/6,0 bar; 2"	14756	153035,00	1(1)
1600l/6,0 bar;DN80	14916	241159,00	1(1)
2000l/6,0 bar;DN80	14920	303615,00	1(1)
3000l/6,0 bar;DN80	14930	447464,00	1(1)

AIRFIX D-E 50-3000 16 bar 	<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. 1600-3000 vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protržení membrány a s průtočnou armaturou s přírub. připojením. Max. provozní tlak 16,0 bar.</i>		
50 l/6,0 bar;DN40	14701	71662,00	1(1)
80 l/6,0 bar;DN40	14801	73142,00	1(1)
120 l/6,0 bar;DN40	14813	78737,00	1(1)
180 l/6,0 bar;DN40	14819	92998,00	1(1)
240 l/6,0 bar;DN40	14825	98341,00	1(1)
300 l/6,0 bar;DN40	14831	101734,00	1(1)
600 l/6,0 bar;DN50	14861	161916,00	1(1)
800 l/6,0 bar;DN50	14881	176552,00	1(1)
1000l/6,0 bar;DN50	14911	193740,00	1(1)
1600l/6,0 bar;DN80	14917	328164,00	1(1)
2000l/6,0 bar;DN80	14921	323878,00	1(1)
3000l/6,0 bar;DN80	14931	603801,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

AIRFIX D-E-B 50-3000 16 bar 			
<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. Airfix D-E-B vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protřžení membrány. Max.provozní tlak 16,0 bar.</i>			
50 l/6,0 bar; 1 1/2"	14703	61301,00	1(1)
80 l/6,0 bar; 1 1/2"	14803	64189,00	1(1)
120 l/6,0 bar; 1 1/2"	14815	68774,00	1(1)
180 l/6,0 bar; 1 1/2"	14821	81951,00	1(1)
240 l/6,0 bar; 1 1/2"	14827	86644,00	1(1)
300 l/6,0 bar; 1 1/2"	14833	91517,00	1(1)
600 l/6,0 bar; 2"	14863	143829,00	1(1)
800 l/6,0 bar; 2"	14883	177028,00	1(1)
1000 l/6,0 bar; 2"	14913	190770,00	1(1)
1600l/6,0 bar;2 1/2"	14919	310475,00	1(1)
2000l/6,0 bar;2 1/2"	14923	325493,00	1(1)
3000l/6,0 bar;2 1/2"	14933	582681,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

AIRFIX D-E-B 50-1000 25 bar 			
<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. Airfix D-E-B vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protřžení membrány. Max.provozní tlak 25,0 bar.</i>			
50 l/6,0 bar; 1 1/2"	14705	97330,00	1(1)
80 l/6,0 bar; 1 1/2"	14805	83865,00	1(1)
120 l/6,0 bar; 1 1/2"	14811	110940,00	1(1)
180 l/6,0 bar; 1 1/2"	14817	124515,00	1(1)
240 l/6,0 bar; 1 1/2"	14829	136320,00	1(1)
300 l/6,0 bar; 1 1/2"	14835	159677,00	1(1)
600 l/6,0 bar; 2"	14865	286647,00	1(1)
800 l/6,0 bar; 2"	14885	298922,00	1(1)
1000 l/6,0 bar; 2"	14905	279788,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Příslušenství pro expanzní nádoby

Připojovací soupravy a oddělovací spojky

Rabatová skupina AHFC05

FLEXCONTROL -PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>FlexControl připojovací souprava 3/4" - 1" s vypouštěním. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 130 °C.</i>
	
R 3/4" x Rp 3/4"	28925 927,00 1(1)
Rp 3/4" x G 3/4"F	28920 1156,00 1(1)
Rp 1" x G 1"F	22390 1291,00 1(1)


FLEXFAST 3_4 - SERVISNÍ SPOJKA	<i>Flexfast 3/4" oddělovací servisní spojka. Materiál: mosaz. Min./max. provozní teplota: -10 °C/90 °C. Pracovní tlak: 0/10,0 bar. Určeno pro expanzní nádoby o objemu 2 - 25 l.</i>
	
R 3/4" x G 3/4"F	27920 693,00 1(1)

FLEXCON 1_2 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>Flexcon 1/2" připojovací souprava s manometrem pro expanzní nádoby o objemu 2 – 50 l. Min./max. provozní teplota: -10 °C/110 °C. Min./max. pracovní tlak: 0/6,0 bar.</i>
	
R 1/2" x R 1/2" (K15 x K15)	27290 1719,00 1(1)

FLEXCON 1 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>Flexcon 1" připojovací souprava s manometrem pro expanzní nádoby o objemu 80 – 1 000 l. Min./max. provozní teplota: -10 °C/130 °C. Min./max. pracovní tlak: 0/12,0 bar.</i>
	
1"F x 1"F	27293 4292,00 1(1)


AirfixControl připojovací souprava


Rabatová skupina AHFC05


AIRFIXCONTROL	<i>Připojovací souprava s vypouštěním pro připojení expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou s průtočnou funkcí vč. uzavíracího a vypouštěcího ventilu. Max. teplota vody: 70 °C. Max. provozní tlak: 10,0 bar.</i>
	
G 3/4" x G 3/4"F	28930 891,00 1(1)

Pro montáž na zeď


Rabatová skupina AHFC05


FLEXCONSOLE	<i>Konzole pro připevnění expanzní nádoby (2 – 25 l) na zeď</i>
	
3/4" x 1/2" červená	27910 659,00 1(1)
3/4" x 1/2" bílá	27989 659,00 1(1)
3/4" x 3/4" červená	27911 659,00 1(1)


FLEXCONSOLE R	<i>Konzole pro připevnění expanzní nádoby Baseflex (2 – 25 l) na zeď</i>
	
3/4" x 3/4" červená	27950 793,00 1(1)

FLEXCONSOLE PLUS	<i>Konzole pro připevnění expanzní nádoby (2–25 l) na zeď. S manometrem Flexcon (0-4,0 bar), servisní spojkou Flexfast, automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent a pojistným ventilem Flopress.</i>
	
1,5 bar	27994 2378,00 1(1)
2,5 bar	27993 2450,00 1(1)
3,0 bar	27996 2373,00 1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLEXCONSOLE R PLUS 	<i>Konzole pro připevnění expanzní nádoby Baseflex (2–25 l) na zeď. S manometrem Flexcon (0–4,0 bar), automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent a pojistným ventilem Flopress.</i>		
3,0 bar	27990	2439,00	1(1)


MB UNIVERSAL 	<i>Držák expanzních nádob. Pro montáž expanzních nádob Contra-Flex, Flexcon Premium a Airfix od 2 do 25 l.</i>		
94 x 113 x 26 mm	27913	229,00	1(25)


HADICOVÁ SPOJKA SB-A 	<i>Hadiceová spojka SB-A pro montáž svařovaných expanzních nádob. Používá se společně s MB 2.</i>		
pro nádoby 2 - 25 l	27914	233,00	1(1)


Příslušenství pro instalatéra


Rabatová skupina AHFC05

DRŽÁK NÁDOBY 	<i>Rukojeť pro snadnou manipulaci a servis expanzních nádob Contra-Flex/Airfix</i>		
3/4" F	27902	530,00	1(1)

FLEXCON-GUMOVÁ NÁDOBA 	<i>Gumová nádoba pro částečné vypuštění systému. Vyrobeno z kvalitní SBR gummy.</i>		
obsah 4 l	27958	611,00	1(10)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLEXCON GVA 	<i>Nástavec plicního ventilku ohnutý v úhlu 90° ke zlepšení přístupnosti plynových ventilů Flexcon 110 – 1000</i>		
Vg 8F-Vg 8M	27952	127,00	1(10)


MANOMETR PN10 	<i>Digitální zkušební manometr PN10. Zobrazení v jednotkách bar, kPa, Psi.</i>		
0,15-7,0 bar	27907	797,00	1(1)

FLEXCON DT 	<i>Kleště pro demontáž expanzních nádob Flexcon, Airfix a Contra-Flex</i>		
2 - 25l	27925	1108,00	1(1)

Servisní armatury pro expanzní nádoby - MAG


Rabatová skupina AHFC05

MAG - ARMATURA A 	<i>Vnější závit 3/4", se samotěsnícím zařezávacím se těsněním závitu, vnitřní závit 3/4"</i>		
3/4"M x 3/4"F	F10385	515,00	10(50)


MAG - ARMATURA B 	<i>Vnitřní závit 3/4" na obou stranách</i>		
3/4"F x 3/4"F	F10386	515,00	10(50)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MAG - ARMATURA A - VYPOUŠTĚNÍ 	<i>Armatura s vypouštěním, vnější závit 3/4", se samotěsnícím zařezávajícím se těsněním závitu, vnitřní závit 3/4"</i>		
	3/4"F/M	F10305	650,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MAG - ARMATURA B - VYPOUŠTĚNÍ 	<i>Armatura s vypouštěním, vnitřní závit 3/4" na obou stranách</i>		
	3/4"F/F	F10306	650,00

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Expanzní automaty


FLAMCOMAT MP G4 REMOTE - Čerpadlové expanzní automaty


FLAMCOMAT - Nádoby


Rabatová skupina AHFC

Rabatová skupina AHFC

G4-M 	Flamcomat G4/M - jednočerpadlový expanzní automat s řídicí jednotkou Flextronic. Max. provozní tlak 6,0; 10,0 nebo 16,0 bar. Min./max. provozní teplota: 3 °C/70 °C.		
MM; 1,2-3,0 bar; 230 V; PN 6	17940	155844,00	1(1)
M02; 1,2-3,5 bar; 230 V; PN 10	17943	146027,00	1(1)
M10; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17944	153065,00	1(1)
M20; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17945	157534,00	1(1)
M60; 3,5-8,5 bar; 230 V; PN 10	17946	209158,00	1(1)
M80; 4,7-10,2 bar; 400 V; PN 16	17947	217604,00	1(1)
M100; 5,9-14,1 bar; 400 V; PN 16	17884	232048,00	1(1)
M130; 8,0-14,4 bar; 400 V; PN 16	17886	298689,00	1(1)

FG 100-10000 	Flamcomat FG - základní nádoba k expanznímu automatu. Včetně senzoru snímání hmotnosti a kroužků Pall pro dokonalé odvzdušnění. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Max. provozní teplota systému 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.		
100 l; PN 6	17828	62870,00	1(1)
200 l; PN 6	17820	77973,00	1(1)
300 l; PN 6	17821	87386,00	1(1)
400 l; PN 6	17822	90653,00	1(1)
500 l; PN 6	17823	97783,00	1(1)
600 l; PN 6	17824	109374,00	1(1)
800 l; PN 6	17825	116715,00	1(1)
1000 l; PN 6	17826	131009,00	1(1)
1200 l; PN 3	17717	200202,00	1(1)
1600 l; PN 3	17718	240946,00	1(1)
2000 l; PN 3	17719	280284,00	1(1)
2800 l; PN 3	17720	373360,00	1(1)
3500 l; PN 3	17721	442904,00	1(1)
5000 l; PN 3	17722	489266,00	1(1)
6500 l; PN 3	17723	663127,00	1(1)
8000 l; PN 3	17724	836284,00	1(1)
10000 l; PN 3	17725	1068098,00	1(1)

G4-D 	Flamcomat G4/D - dvoučerpadlový expanzní automat s řídicí jednotkou Flextronic. Max. provozní tlak 6,0; 10,0 nebo 16,0 bar. Min./max. provozní teplota: 3 °C/70 °C.		
DM; 1,2-3,0 bar; 230 V; PN 6	17948	224719,00	1(1)
D02; 1,2-3,5 bar; 230 V; PN 10	17949	232306,00	1(1)
D10; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17950	241087,00	1(1)
D20; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17951	242492,00	1(1)
D60; 3,5-8,5 bar; 230 V; PN 10	17952	265322,00	1(1)
D80; 4,7-10,2 bar; 400 V; PN 16	17953	314143,00	1(1)
D100; 5,9-14,1 bar; 400 V; PN 16	17885	412488,00	1(1)
D130; 8,0-14,4 bar; 400 V; PN 16	17887	438479,00	1(1)


FB 100-10000 	Flamcomat FB - přídatná nádoba k expanznímu automatu. Včetně kroužků Pall pro dokonalé odvzdušnění. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Max. provozní teplota systému 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.		
100 l; PN 6	17829	46051,00	1(1)
200 l; PN 6	17830	52369,00	1(1)
300 l; PN 6	17831	59815,00	1(1)
400 l; PN 6	17832	66174,00	1(1)
500 l; PN 6	17833	69641,00	1(1)
600 l; PN 6	17834	75972,00	1(1)
800 l; PN 6	17835	87282,00	1(1)
1000 l; PN 6	17836	109023,00	1(1)
1200 l; PN 3	17767	176669,00	1(1)
1600 l; PN 3	17768	181587,00	1(1)
2000 l; PN 3	17769	208631,00	1(1)
2800 l; PN 3	17770	372657,00	1(1)
3500 l; PN 3	17771	309436,00	1(1)
5000 l; PN 3	17772	515960,00	1(1)
6500 l; PN 3	17773	530066,00	1(1)
8000 l; PN 3	17774	560782,00	1(1)
10000 l; PN 3	17775	612511,00	1(1)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

FLAMCOMAT - Příslušenství


Rabatová skupina AHFC


VYPOUŠTĚCÍ SOUPRAVA	<i>K expanzním automatům Flamcomat s regulátorem SPC. Brání přeplnění hlavní nádoby v případech, kdy je expanzní objem krátkodobě větší než objem nádoby. K dispozici s vodoměrem nebo pulzním vodoměrem pro měření průtoku, hodnota Kvs=16, průtok 20 m³/h.</i>		
			
PN 10; s pulzním vodoměrem	17651	123809,00	1(1)
PN 10; s vodoměrem	17653	113799,00	1(1)


UZAVÍRACÍ KOHOUT	<i>Uzavírací kulový kohout s vypouštěním</i>		
			
DN32 se šroubením	17738	5058,00	1(1)
DN25 bez šroubení	17660	8531,00	1(1)
DN32 bez šroubení	17661	9159,00	1(1)


PROPOJOVACÍ SET	<i>Pro připojení hlavní nádoby Flamcomat k čerpadlové jednotce, s vnitřním závitem a těsněním, kulovým kohoutem a vypouštěcím ventilem. Sada 2 ks.</i>		
			
G1 1/2" F x G 1" F; 940 mm	17610	11794,00	1(1)
G1 1/2" F x G 1" F; 1240 mm	17611	12641,00	1(1)
G1 1/2" F x G 1" F; 1440 mm	17612	15275,00	1(1)
G1 1/2" F x G1 1/2" M; 704 mm	17755	14702,00	1(1)
G1 1/2" F x G1 1/2" M; 954 mm	17756	15170,00	1(1)
G1 1/2" F x G1 1/2" M; 1204 mm	17757	15630,00	1(1)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

PROPOJOVACÍ SET S ČIDLEM ODVZDUŠNĚNÍ	<i>Pro připojení hlavní nádoby Flamcomat k čerpadlové jednotce, s vnitřním závitem a těsněním, kulovým kohoutem a vypouštěcím ventilem. Obsahuje odvzdušňovací ventil s čidlem odvzdušnění.</i>		
			
G1 1/2" F x G1" F	17615	37234,00	1(1)
G1 1/2" F x G1" F	17616	38082,00	1(1)

PŘIPOJENÍ PRO FLAMCOMAT	<i>Připojení přídatné nádoby Flamcomat FB; připojovací sada včetně T-kusu PN10, flexibilní hadice, uzavíracího a vypouštěcího ventilu pro snadnou montáž pomocné nádoby Flamcomat FB.</i>		
			
G1 1/2" F x G1 1/2" F	17647	23378,00	1(1)


T-KUS PRO FLAMCOMAT	<i>T-kus PN 10 pro připojení přídatné nádoby Flamcomat FB</i>		
			
G1 1/2"	17664	7003,00	1(1)


SET PRO FLAMCOMAT	<i>Set pro připojení nádoby Flamcomat (sada 2 ks)</i>		
			
DN25; G1 1/2" F x R1"	17730	5690,00	1(1)
DN32; G1 1/2" F x R1 1/4"	17731	7376,00	1(1)


PRESCOR BFP BA	<i>Potravní oddělovač proti zpětnému toku Prescor BFP typu BA vhodný pro instalace s médii třídy 4 dle normy EN 1717. Materiál: mosaz, nerez, plast a EPDM. Pracovní teplota: 1 °C / 65 °C. Nominální pracovní tlak: PN10.</i>		
			
G 1/2" M	27400	20874,00	1(1)
G 3/4" M	27402	21684,00	1(1)
K 15	27406	20874,00	1(1)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ 	<i>Potrubní oddělovač proti zpětnému toku typu BA včetně filtru a uzavíracích kulových kohoutů; se schválením pro pitnou vodu. Maximální pracovní tlak: 10,0 bar; maximální pracovní teplota: 65 °C.</i>		
	Rp 1/2" x R1/2"	17736	20874,00

FLAMCOMAT BEZPEČNOSTNÍ SADA 	<i>Bezpečnostní spínač minimálního / maximálního tlaku a maximální teploty 110°C</i>		
	G 1 1/4" F x G 1" M	17504	50457,00


EXTERNÍ ČIDLO 	<i>Externí čidlo protržení membrány expanzní nádoby - vzdálený monitoring</i>		
	Externí čidlo	22386	2915,00

VYROVNÁVACÍ NÁDOBA 	<i>Vyrovnávací nádoba PN6, 18 l</i>			
	Typ M (Mono); 1/2"	17732	8233,00	1(1)
	Typ D (Duo); 1 1/4"	17733	10540,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXCON M-K/C - Kompresorový expanzní automat

Rabatová skupina AHFC

M-K-C 110-425 	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s pevnou membránou pro menší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce. Max. pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6. Vnitřní nátěr.</i>		
	110 l/6,0 bar	23225	194231,00
200 l/6,0 bar	23226	202660,00	1(1)
325 l/6,0 bar	23229	211310,00	1(1)
350 l/6,0 bar	23227	219872,00	1(1)
425 l/6,0 bar	23228	224438,00	1(1)

FLEXCON M-K/U - Kompresorový expanzní automat


Rabatová skupina AHFC


M-K-U 400-3500 6 bar 	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení. Max. pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6. Epoxidový vnitřní nátěr.</i>		
	400 l/6,0 bar	23450	242351,00
600 l/6,0 bar	23451	259912,00	1(1)
800 l/6,0 bar	23452	279581,00	1(1)
1000 l/6,0 bar	23453	305572,00	1(1)
1200 l/6,0 bar	23554	334724,00	1(1)
1600 l/6,0 bar	23555	355799,00	1(1)
2000 l/6,0 bar	23556	441148,00	1(1)
2800 l/6,0 bar	23557	505423,00	1(1)
3500 l/6,0 bar	23558	469246,00	1(1)

M-K-U 400-3500 10 bar 	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení. Max. pracovní tlak: 8,0 bar, projektovaný tlak PN 10. Epoxidový vnitřní nátěr.</i>		
	400 l/10,0 bar	23470	233361,00
600 l/10,0 bar	23471	245527,00	1(1)
800 l/10,0 bar	23472	254007,00	1(1)
1000 l/10,0 bar	23473	290821,00	1(1)
1200 l/10,0 bar	23574	319621,00	1(1)
1600 l/10,0 bar	23575	362823,00	1(1)
2000 l/10,0 bar	23576	389165,00	1(1)
2800 l/10,0 bar	23577	417264,00	1(1)
3500 l/10,0 bar	23578	619222,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

M-K-U 400-3500 6 bar BEZ NÁTĚRU 	Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce, trvale nižší provozní tlak. Max. pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6. Bez vnitřního nátěru.			
	400 l/6,0 bar	23430	219989,00	1(1)
	600 l/6,0 bar	23431	234066,00	1(1)
	800 l/6,0 bar	23432	250521,00	1(1)
	1000 l/6,0 bar	23433	249951,00	1(1)
	1200 l/6,0 bar	22422	279230,00	1(1)
	1600 l/6,0 bar	22427	297845,00	1(1)
	2000 l/6,0 bar	22432	341047,00	1(1)
	2800 l/6,0 bar	22437	379331,00	1(1)


M-K-U 400-3500 10 bar BEZ NÁTĚRU 	Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce, trvale nižší provozní tlak. Max. pracovní tlak: 8,0 bar, projektovaný tlak PN 10. Bez vnitřního nátěru.			
	400 l/10,0 bar	23440	214251,00	1(1)
	600 l/10,0 bar	23441	237049,00	1(1)
	800 l/10,0 bar	23442	256687,00	1(1)
	1000 l/10,0 bar	23443	282742,00	1(1)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXCON M-K přídavné nádoby

Rabatová skupina AHFC

M-K 400-3500 	Přídavná nádoba kompresorového expanzního automatu. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Max. pracovní teplota 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Epoxidový vnitřní nátěr.			
	400 l/6,0 bar	23460	86895,00	1(1)
	400 l/10,0 bar	23480	117101,00	1(1)
	600 l/6,0 bar	23461	99328,00	1(1)
	600 l/10,0 bar	23481	128902,00	1(1)
	800 l/6,0 bar	23462	104983,00	1(1)
	800 l/10,0 bar	23482	136980,00	1(1)
	1000 l/6,0 bar	23463	133117,00	1(1)
	1000 l/10,0 bar	23483	185801,00	1(1)
	1200 l/6,0 bar	23524	143092,00	1(1)
	1200 l/10,0 bar	23544	199852,00	1(1)
	1600 l/6,0 bar	23525	161356,00	1(1)
	1600 l/10,0 bar	23545	221628,00	1(1)
	2000 l/6,0 bar	23526	214251,00	1(1)
	2000 l/10,0 bar	23546	245161,00	1(1)
	2800 l/6,0 bar	23527	231814,00	1(1)
	2800 l/10,0 bar	23547	277123,00	1(1)
	3500 l/6,0 bar	23528	310489,00	1(1)
	3500 l/10,0 bar	23548	468192,00	1(1)

M-K PROPOJOVACÍ SET 	Propojovací tlaková hadice pro vyrovnávání tlaku mezi vzduchovými komorami více nádob. Délka 3 m.			
	2 nádoby (Flexcon M-K/U; M-K)	22380	4253,00	1(1)
	3 a více nádob (Flexcon M-K)	22381	7215,00	1(1)

PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR 	Přírubový adaptér PN 16. Vhodné pro nádoby Flexcon 6,0 a 10,0 bar.			
	DN32 × R 1 1/4"; 400-1000 l	23795	9462,00	1(1)
	DN40 × R 1 1/2"; 1200-1600 l	23796	9055,00	1(1)
	DN50 × R 2"; 2000 l	23797	11292,00	1(1)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Volitelné ovládací jednotky

Rabatová skupina AHFC

MODUL SPC	<i>Modul analogového výstupního signálu SPC - externí modul pro výstup analogové hodnoty objemu nádoby a tlaku v systému s interní pamětí.</i>		
			
Modul	17802	11822,00	1(1)

SPC ROZŠÍŘOVACÍ MODUL	<i>SPC - rozšiřovací modul pro ovládání SPC</i>		
			
Modul Master/Slave	17500	93392,00	1(1)
Modul Extra Slave	17501	48295,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Doplňovací systémy

Doplňování

Rabatová skupina AHFC


FLEXFILLER DIRECT 	Jednotka automatického doplňování 15 mm (15K x 15K)		
	15 mm (15K x 15K)	20100	35278,00


FLEXCON PA AUTOFILL 	Flexcon PA AutoFill - automatická doplňovací jednotka pro udržování tlaku. Rozhraní Bluetooth.		
	G 1/2"; 0,2-4,0 bar; PN10	23761	18405,00

FLEXCON PA 	Flexcon PA - digitální manometr k monitorování tlaku se signalizací. Rozhraní Bluetooth.		
	G 1/4"; 0,2-4,0 bar; PN10	23760	5385,00

Doplňovací jednotka pro udržování tlaku


Rabatová skupina AHFC


FLAMCO-FILL PE 	Flamco-Fill PE - Doplnovací jednotka s čerpadlem a elektronickým řízením pro udržování tlaku. Tlak vody na vstupu: 1,0 - 10,0 bar. Jmenovitý tlak v systému: 1,0 - 9,0 bar (PN 10). Max. provozní teplota: 3 °C/30 °C. Max. průtok: 210 l/h.		
	G 1/2"; PN10; RS485	23757	109725,00


FLAMCO-FILL P 	Flamco-Fill P - Doplnovací jednotka pro udržování tlaku doplňuje vodu do topných a chladicích systémů. Tlak vody na vstupu: 1,0 - 10,0 bar. Jmenovitý tlak v systému: 1,0 - 9,0 bar (PN 10). Max. provozní teplota: 3 °C/30 °C. Max. průtok: 210 l/h.		
	G 1/2"; PN10	17665	79690,00


Příslušenství pro doplňování - MVE/NVE

Rabatová skupina AHFC

MVE 1 	MVE 1 - Automatická doplňovací jednotka pro udržování tlaku. Maximální provozní teplota: 90 °C. Tlak vody na vstupu: 1,0 - 10,0 bar. Jmenovitý tlak v systému: 1,0 - 9,0 bar (PN 10).		
	G 1/2"; PN10; RS485	23785	38377,00

MVE 2 	MVE 2 - Elektromagnetický ventil pro udržování tlaku. Maximální provozní teplota: 90 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.		
	G 1/2"; PN10	23786	10362,00

NFE 1.1 	Zabezpečovací jednotka proti zpětnému toku typu BA. Obsahuje vodoměr SV a uzavírací ventil s vypouštěním. Používá se k přímému doplňování ze zdroje pitné vody. Maximální provozní teplota: 65 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.		
	G 1/2"; PN10	23780	14717,00

NFE 1.2 	Zabezpečovací jednotka proti zpětnému toku typu BA. Obsahuje vodoměr SV s impulsním výstupem a uzavírací ventil s vypouštěním. Používá se k přímému doplňování ze zdroje pitné vody. Maximální provozní teplota: 65 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.		
	G 1/2"; PN10	23781	29925,00


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Příslušenství pro doplňování - DUPLEX

Rabatová skupina AHFC

HOME XL DUPLEX 	Zařízení pro úpravu vody Home XL Duplex. Obsahuje 2 patrony s indikátorovou pryskyřicí pro změkčování vody		
2x1,5 l; 1/2";240 l/h	17668	13874,00	1(1)
Náhradní patrona 1 x 1,5 l	17669	3463,00	1(1)
Nástěnný držák, vč. montážního mat.	17679	646,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Zásobníky a ohřivače

Vyrovňovací zásobník FlexTherm PS

Rabatová skupina AHFC06

PS 200-5000	Vyrovňovací zásobník pro použití v uzavřených instalacích vytápění. Max. provozní tlak: 3,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Vnitřně neošetřeno. Od 2000 l jsou výškově nastavitelné nožičky součástí zásobníku.		
			
200 l	18600	18928,00	1(1)
300 l	18605	22870,00	1(1)
500 l	18756	26365,00	1(1)
600 l	19380	28231,00	1(1)
750 l	18786	31227,00	1(1)
850 l	18793	32019,00	1(1)
1000 l (Ø790)	18885	35646,00	1(1)
1000 l (Ø850)	18850	36608,00	1(1)
1200 l	18843	49387,00	1(1)
1500 l	18816	49387,00	1(1)
1800 l	18856	74045,00	1(1)
2000 l	18826	79062,00	1(1)
3000 l	18670	134154,00	1(1)

Smaltovaný akumulární zásobník teplé vody FlexTherm LS

Rabatová skupina AHFC06


LS 200-3000	Zásobník teplé vody (bez výměníku). Vhodné použití s externím výměníkem tepla. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Výškově nastavitelné nožičky. Od objemu 500 l dodáváno s revizní přírubou DN110. Vč. tepelné izolace (bílá).		
			
200 l	18623	39950,00	1(1)
300 l	18720	41770,00	1(1)
500 l	18630	79567,00	1(1)
750 l	18637	101758,00	1(1)
1000 l	18640	122848,00	1(1)
1500 l	18643	186633,00	1(1)
2000 l	18646	235942,00	1(1)
3000 l	18654	372723,00	1(1)


Nerezový akumulární zásobník teplé vody FlexTherm LS-E

Rabatová skupina AHFC06

Zásobní nádoby FlexTherm PS-K

Rabatová skupina AHFC06

PS-K 500-3000	Vyrovňovací zásobník s přírubovými přípojkami vhodný pro uzavřené systémy chlazení nebo vytápění. Max. provozní tlak: 6,0 bar. Min./Max. provozní teplota nádob: -10 °C/+50 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Vnitřně neošetřeno.		
			
500 l; DN80	18260	45091,00	1(1)
750 l; DN100	18261	52672,00	1(1)
1000 l; DN125	18262	59424,00	1(1)
1500 l; DN150	18263	73033,00	1(1)
2000 l; DN200	18264	97150,00	1(1)
3000 l; DN200	18266	129064,00	1(1)

LS-E 300-1000	Zásobník teplé vody (bez výměníku). Vhodné použití s externím výměníkem tepla. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Možnost připojení elektrického topného tělesa G 1 1/2". Vč. tepelné izolace (alu).		
			
300 l	19950	68557,00	1(1)
500 l	19951	99100,00	1(1)
750 l	19442	168776,00	1(1)
1000 l	19953	198198,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Smaltované ohřivače teplé vody FlexTherm DUO

Rabatová skupina AHFC06

DUO 120-3000	<i>Ohřivač s jedním výměníkem. Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.)/16,0 bar (výměník). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/130 °C (výměník). 120-300l možnost připojení elektr. topn. tělesa G 1 1/2". Od 400l - revizní příruba DN110. Vč. tepelné izolace (bílé).</i>		
120 l; 0,5 m2	18500	29261,00	1(1)
150 l; 0,6 m2	18502	30860,00	1(1)
200 l; 0,9 m2	18504	33983,00	1(1)
300 l; 1,3 m2	18435	47533,00	1(1)
400 l; 1,6 m2	18423	60862,00	1(1)
500 l; 2,0 m2	18429	65377,00	1(1)
750 l; 2,7 m2	19297	113179,00	1(1)
1000 l; 3,2 m2	19305	132313,00	1(1)
1500 l; 6,4 m2	19310	207585,00	1(1)
2000 l; 7,3 m2	19315	258488,00	1(1)
3000 l; 7,3 m2	19318	526723,00	1(1)

Nerezový ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS-E

Rabatová skupina AHFC06

DUO HLS-E 120-1000	<i>Nerezový ohřivač s jednou topnou spirálou (výměníkem).Max. provozní tlak: 10,0 bar (zásobník)/40,0 bar (topná spirála). Max. provozní teplota: 95 °C (zásobník)/130 °C (topná spirála). Vč. tepelné izolace.</i>		
120 l; 0,57 m2; izolace bílá	19900	49965,00	1(1)
150 l; 0,66 m2; izolace bílá	19901	51481,00	1(1)
200 l; 0,91 m2; izolace bílá	19903	59603,00	1(1)
300 l; 1,32 m2; izolace bílá	19905	80434,00	1(1)
400 l; 1,59 m2; izolace bílá	19907	109749,00	1(1)
500 l; 1,59 m2; izolace bílá	19909	124948,00	1(1)
750 l; 2,25 m2; izolace alu	19411	211195,00	1(1)
1000 l; 2,25 m2; izolace alu	19912	257405,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Smaltovaný ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS

Rabatová skupina AHFC06

DUO HLS 300-500	<i>Vysoce výkonný ohřivač TV s dvojitou topnou spirálou (výměníkem). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zásobník) /16,0 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/110 °C (t. spirála). Zásobník vybaven revizní přírubou DN110 a vest. jímkovým teploměrem. Vč. tepelné izolace.</i>		
300 l; 3,2 m2	18171	75778,00	1(1)
400 l; 4,1 m2	18176	95309,00	1(1)
500 l; 4,8 m2	18181	106428,00	1(1)

DUO HLS 750-1000	<i>Vysoce výkonný ohřivač TV s dvojitou topnou spirálou (výměníkem). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) /16,0 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/110 °C (t. spirála). Zásobník vybaven revizní přírubou DN205. Návarek pro jímkový teploměr G 1/2".</i>		
750 l; 6,2 m2	18184	217332,00	1(1)
1000 l; 7,6 m2	18187	250184,00	1(1)

Nerezový ohřivač teplé vody FlexTherm WPS-E

Rabatová skupina AHFC06

WPS-E 200-300	<i>Ohřivač teplé vody s dvojitou topnou spirálou (výměníkem). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.)/40,0 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/110 °C (t. spirála). Pro kombinaci s tep. čerpadlem. Návarek pro jímkový teploměr G 1/2". Vč. tep. izolace.</i>		
200 l; 2,5 m2	19930	82167,00	1(1)
300 l; 2,9 m2	19931	112998,00	1(1)

Ohřivače vody FlexTherm UHP

Rabatová skupina AHFC06


UHP 110-160	<i>Malý smalt. ohřivač TV s vysoce výkonným výměníkem s příp. shora. Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 16,0 bar (výměník). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (výměník). Vč. tep. izolace a návarku pro jímkové čidlo teploty G 1/2". Vč. tepelné izolace.</i>		
110 l; 1,1 m2	19069	26657,00	1(1)
160 l; 1,3 m2	19075	32441,00	1(1)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Smaltovaný solární ohřivač teplé vody
FlexTherm DUO SOLAR

Rabatová skupina AHFC06


DUO SOLAR 200-500	Ohřivač TV se 2 topn. spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.)/16,0 bar (t. spir.). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/130 °C (t. spir.). 200-300 l možnost připoj. elektr. topn. tělesa G 1 1/2". Od 400l - revizní přír. DN110. Vč. tepelné izolace.		
			
200 l; 0,5/0,9 m2	18508	33918,00	1(1)
300 l; 1,0/1,3 m2	18431	47257,00	1(1)
400 l; 1,0/1,6 m2	18233	53431,00	1(1)
500 l; 1,0/2,0 m2	18239	58701,00	1(1)

DUO SOLAR 750-1000	Ohřivač TV se 2 topn. spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.)/16,0 bar (t. spir.). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/130 °C (t. spir.). 200-300 l možnost připoj. elektr. topn. tělesa G 1 1/2". Od 400l - revizní přír. DN110. Vč. tepelné izolace.		
			
750 l; 2,0/2,7 m2	19320	133070,00	1(1)
1000 l; 2,1/3,2 m2	19325	161771,00	1(1)

Nerezový solární ohřivač teplé vody FlexTherm
DUO HLS-E SOLAR

Rabatová skupina AHFC06

DUO SOLAR HLS-E 200-500	Nerezový ohřivač TV se dvěma topnými spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 40 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (t. spirála). Připojení G 1 1/2" pro elektrické topné těleso. Vč. tepelné izolace (bílé).		
			
200 l; 0,91/0,5 m2	19915	74730,00	1(1)
300 l; 1,32/0,88 m2	19917	97330,00	1(1)
400 l; 1,59/0,89 m2	19919	122854,00	1(1)
500 l; 1,59/0,89 m2	19921	136933,00	1(1)

DUO SOLAR HLS-E 750-1000	Nerezový ohřivač TV se dvěma topnými spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 40 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (t. spirála). Připojení G 1 1/2" pro elektrické topné těleso. Vč. tepelné izolace.		
			
750 l; 2,25/1,58 m2; izolace bílá	19423	224914,00	1(1)
1000l; 2,25/1,58m2; izolace alu	19924	262821,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Přímotopný zásobník pro systémy teplé vody
FlexTherm DWH

Rabatová skupina AHFC06

SUPASTOR DWH 500-3000	Přímotopný zásobník teplé vody. Dvojitě smaltování dle DIN 4753. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Vč. tepelné izolace (bílé).		
			
500 l	17360	75669,00	1(1)
750 l	17361	101734,00	1(1)
1000 l	17362	124045,00	1(1)
1500 l	17363	212639,00	1(1)
2000 l	17364	245853,00	1(1)
3000 l	17365	434303,00	1(1)


Kombinovaný zásobník pro vytápění FlexTherm
FWP

Rabatová skupina AHFC06

FWP 500-1500	Vysoce výkonný kombinovaný zásobník s průtočným ohřevem teplé vody pro nízkoteplotní systémy se spirálou (výměníkem) z nerezového vlnovce. Maxi. provozní tlak (zásobník/spirála): 3,0/6,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C.		
			
500 l; 3,7 m2	19373	88124,00	1(1)
750 l; 3,7 m2	18151	99857,00	1(1)
1000 l; 7,2 m2	18161	124117,00	1(1)
1500 l; 7,4 m2	19377	180869,00	1(1)

Kombinovaný akumuláční zásobník FlexTherm
KPB pro vytápění/TV

Rabatová skupina AHFC06


KPB 500-1000	Kombinovaný zásobník s integrovaným ohřivačem teplé vody (smaltováno dle DIN 4753) pro nízkoteplotní systémy. Max. provozní tlak (zásobník/ohřivač TV): 3,0/6,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Od 750 l vč. stavitelných nožek.		
			
500 l/155 l	19361	72672,00	1(1)
600 l/155 l	19362	76571,00	1(1)
750 l/155 l	19363	80470,00	1(1)
850 l/175 l	19364	82058,00	1(1)
1000 l/215 l	19365	87943,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Solární kombinovaný zásobník FlexTherm DUO FWS pro vytápění (průtočný ohřev TV)

Rabatová skupina AHFC06

DUO FWS 500-1500 	<i>Kombinovaný zásobník s průtočným ohřevem pitné vody speciálně vyvinutý pro solární systémy. Max. provozní tlak (zásobník/solární výměník/výměník TV): 3,0/10,0/6,0 bar. Max. provozní teplota (zásobník/solární výměník/výměník TV): 95/110/95 °C.</i>		
500 l; 3,7/1,6 m2	18162	95273,00	1(1)
750 l; 3,7/2,1 m2	18190	105958,00	1(1)
1000 l; 7,2/2,7 m2	18195	135706,00	1(1)
1500 l; 7,4/3,2 m2	19371	165634,00	1(1)


Kombinovaný akumulární zásobník FlexTherm KPS na vytápění /TV/solární systém

Rabatová skupina AHFC06


KPS 500-1000 	<i>Zásobník pro připojení topných systémů s integr. ohřevem TV a jedním výměníkem. Max. prov. tlak (ohřev TV/zásobní nádrž/výměník): 3,0/10,0/10,0 bar. Max. prov. teplota (ohřev TV/zásobní nádrž/výměník): 95/95/110 °C.</i>		
500 l/155 l; 1,6 m2	19110	79785,00	1(1)
600 l/155 l; 2,0 m2	19366	85849,00	1(1)
750 l/155 l; 2,1 m2	19080	89929,00	1(1)
850 l/175 l; 2,3 m2	19367	91698,00	1(1)
1000 l/215 l; 2,7 m2	19090	99568,00	1(1)


Izolační pouzdra EPS


Rabatová skupina AHFC06


IZOLAČNÍ POUZDRO 200 	<i>EPS izolační pouzdro 200: PS</i>		
Izolace bílá	18675	9000,00	1(1)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

IZOLAČNÍ POUZDRO 300 	<i>EPS izolační pouzdro 300: PS, PS-R</i>		
Izolace bílá	18678	12979,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 500 	<i>EPS izolační pouzdro 500: PS, PS-R, KPB, KPS, Duo FWS, FWP</i>		
Izolace bílá	18681	13845,00	1(1)


IZOLAČNÍ POUZDRO 600 	<i>EPS izolační pouzdro 600: PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS</i>		
Izolace bílá	18684	15752,00	1(1)


IZOLAČNÍ POUZDRO 750 	<i>EPS izolační pouzdro 750: PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP</i>		
Izolace bílá	18687	15752,00	1(1)


IZOLAČNÍ POUZDRO 850 	<i>EPS izolační pouzdro 850: PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS</i>		
Izolace bílá	18690	16965,00	1(1)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


IZOLAČNÍ POUZDRO 1000-790 	EPS izolační pouzdro 1000 (Ø 790): PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP		
	Izolace bílá	18693	17654,00


IZOLAČNÍ POUZDRO 1000-850 	EPS izolační pouzdro 1000 (Ø 850): PS, PS-R, PS-T		
	Izolace bílá	18696	17654,00


IZOLAČNÍ POUZDRO 1200 	EPS izolační pouzdro 1200: PS, PS-R, PS-T		
	Izolace bílá	18699	20769,00


IZOLAČNÍ POUZDRO 1500 	EPS izolační pouzdro 1500: PS, PS-R, PS-T, Duo FWS, FWP		
	Izolace bílá	18702	23019,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

IZOLAČNÍ POUZDRO 1800 	EPS izolační pouzdro 1800: PS		
	Izolace bílá	18705	27690,00

IZOLAČNÍ POUZDRO 2000 	EPS izolační pouzdro 2000: PS, PS-R, PS-T		
	Izolace bílá	18708	30809,00

IZOLAČNÍ POUZDRO 3000 	EPS izolační pouzdro 3000: PS		
	Izolace bílá	18711	33922,00

IZOLACE PS-K 	Kaučuková izolace s uzavřenými buňkami speciálně určená pro systémy chlazení pro zásobníky PS-K.			
	500; izolace černá	18270	43467,00	1(1)
	750; izolace černá	18271	49315,00	1(1)
	1000; izolace černá	18272	53575,00	1(1)
	1500; izolace černá	18273	67907,00	1(1)
	2000; izolace černá	18274	74334,00	1(1)
	3000; izolace černá	18276	87222,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Příslušenství pro ohřivače vody a akumulační zásobníky


Příruby a těsnění FlexTherm

Rabatová skupina AHFC

PŘÍRUBA	Redukční příruba včetně těsnění a šroubů M 12.		
			
DN205 x DN110	18920	6574,00	1(1)
DN110 x G 1 1/2"	18967	4636,00	1(1)
DN205 x G 1 1/2"	18969	5509,00	1(1)


PŘÍRUBA - NEREZ	Nerezová redukční příruba DN 110se závitem G 1 1/2". Redukce G 1 1/2" umožňuje připojit například elektrickou topnou spirálu EHK-E k nerezovým ocelovým ohřivačům.		
			
DN110 x G 1 1/2"	19458	14640,00	1(1)

ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA	Zaslepovací příruba včetně těsnění a šroubů M 12.		
			
DN 100	18980	1188,00	1(1)


TĚSNĚNÍ DN110-205	Flextherm těsnění DN110-205		
			
DN 110; ploché	18990	358,00	1(1)
DN 110; těsnění v okrajích	18993	358,00	1(1)
DN 120	18992	214,00	1(1)
DN 205	18923	845,00	1(1)

Topná tělesa pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina AHFC


TOPNÉ TĚLESO EHF	Elektrické přírubové topné těleso včetně příruby pro smaltované ohřivače teplé vody a zásobníky.		
			
3,0 kW; 400V	18911	24115,00	1(1)
3,8 kW; 400V	18912	24532,00	1(1)
5,0 kW; 400V	18913	24946,00	1(1)
6,0 kW; 400V	18914	25361,00	1(1)
7,5 kW; 400V	18915	26192,00	1(1)
10,0 kW; 400V	18916	34618,00	1(1)
12,0 kW; 400V	18917	33264,00	1(1)
15,0 kW; 400V	17340	29895,00	1(1)


TOPNÉ TĚLESO EHK	Elektrické závitové topné těleso pro smaltované ohřivače teplé vody a zásobníky.		
			
2,0 kW; 230V	18930	12613,00	1(1)
3,0 kW; 400V	18931	12657,00	1(1)
4,5 kW; 400V	18932	13029,00	1(1)
6,0 kW; 400V	18933	13350,00	1(1)
7,5 kW; 400V	18934	13722,00	1(1)
9,0 kW; 400V	18935	14256,00	1(1)

TOPNÉ TĚLESO EHK-E	Elektrické závitové topné těleso pro nerezové ohřivače teplé vody a zásobníky.		
			
3,0 kW; 400V	19453	16101,00	1(1)
4,5 kW; 400V	19454	16809,00	1(1)
6,0 kW; 400V	19455	18632,00	1(1)
8,0 kW; 400V	19456	19643,00	1(1)
10,0 kW; 400V	19457	20759,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


FLEXTHERM RWT 	Žebrovaný tepelný výměník RWT s přírubou DN 205. Pro instalaci do ohřivače je nutné použít mosaznou spojku IVS.		
	G 1" M; 4,6 m ²	18944	95633,00

MOSAZNÁ SPOJKA IVS 	Sada pro žebrovaný tepelný výměník RWT (sada=2 ks)			
	G 3/4"	18946	,00	1(1)
	G 1"	18947	,00	1(1)

Termostaty a teploměry FlexTherm

Rabatová skupina AHFC


TEPLOMĚR TH 	Teploměr Flextherm TH			
	80/150 1/2"; 0-120 °C	18926	632,00	1(1)
	S vestavěnou kapilárou; 0-120 °C	18927	,00	1(1)

PONORNÁ JÍMKA TR 	Mosazná ponorná jímka Flextherm TR			
	G 1/2"; 300 mm	18955	906,00	1(1)
	G 3/4"; 200 mm	18956	754,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Anody

Rabatová skupina AHFC

ANODA FSA 	Elektrická bezúdržbová anoda pro zásobníky a ohřivače Flextherm (vybrané typy)			
	G 3/4" M; 400 mm; AC 230V	18960	12997,00	1(1)
	G 3/4" M; 800 mm; AC 230V	18961	16112,00	1(1)
	M8; 800 mm; AC 230V	18963	19534,00	1(1)

ANODA MgA 	Hořčíková vyměnitelná anoda FlexTherm MgA pro zásobníky a ohřivače Flextherm (vybrané typy)			
	G 1 1/4" M; 500 mm	18970	1588,00	1(1)
	G 1 1/4" M; 700 mm	18971	1892,00	1(1)
	M8 M; 700 mm	18974	2253,00	1(1)
	G 1 1/4" M; 900 mm	18973	2686,00	1(1)
	G 1 1/4" M; 1100 mm	18977	3705,00	1(1)
	G 1 1/4" M; 1500 mm	18975	4372,00	1(1)


Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ostatní příslušenství

Rabatová skupina AHFC

NOŽIČKY	<i>Sada 3 nastavitelných nožiček. Vhodné pro Duo 120 - 500, Duo Solar 200 - 500, Duo HLS 300 - 500, HLS Solar.</i>		
			
Pro objem zás. 120 - 500 l	18989	852,00	1(1)

PROPOJENÍ PSV	<i>PSV propojení pro připojení dvou a více vyrovnávacích zásobníků PS 500 - 2000 nebo PS-R 750 - 2000.</i>		
			
1 1/2" M; PN6	18996	,00	1(1)

Expanzní systémy a akumulace a ohřev vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Akumulace tepla

Kompaktní zásobník tepla FlexTherm ECO

Rabatová skupina AHFC

ECO	Akumulační zás. s látk. přeměnou (PCM mat.). Reaguje na teplotní změny táním nebo tuhnutím (krystalizací). Min./max. prac. tlak: 1,5/10,0 bar. Min./max. prac. teplota: 0 °C/80 °C. Připojení: AC230 V/16A. Vakuová tep. izolace.		
			
3E/3,5 kWh; 85 l TV/40 °C	18200	125995,00	1(1)
6E/7,0 kWh; 185 l TV/40 °C	18201	151628,00	1(1)
9E/10,5 kWh; 300 l TV/40 °C	18202	174299,00	1(1)



hydraulic flow
control

Efektivita, bezpečnost a ventily

that's excellence.



Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Pojistné ventily

Pojistné ventily FLOPRESS

Rabatová skupina BHFC01


FLOPRESS 1_2		<i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1/2"x1/2", 2,5 bar	27006	288,00	1(50)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27005	288,00	1(50)
1/2"Mx1/2", 3,0 bar	27015	288,00	1(50)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27001	396,00	1(50)

PRESCOR 1		<i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1"x1 1/4", 1,5 bar	27042	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 2,0 bar	27043	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 2,5 bar	27044	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 2,5 bar	27034	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 3,0 bar	27045	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 3,5 bar	27047	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 4,0 bar	27040	1258,00	1(16)
1"x1 1/4", 5,0 bar	27049	1258,00	1(16)

Pojistné ventily PRESCOR

Rabatová skupina BHFC01


PRESCOR 1_2		<i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1/2"x1/2", 1,5 bar	27608	385,00	1(50)
1/2"x1/2", 1,8 bar	27602	385,00	1(50)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27665	385,00	1(50)
1/2"x1/2", 4,0 bar	27606	385,00	1(50)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27675	385,00	1(50)
1/2"x3/4", 2,5 bar	27630	385,00	1(50)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27634	385,00	1(50)
1/2"xK15, 1,5 bar	28225	385,00	1(50)

PRESCOR 1_1_4		<i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1 1/4x1 1/2", 2,5 bar	27055	2527,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 3,0 bar	27056	2527,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 4,0 bar	27037	2527,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 5,0 bar	27039	2527,00	1(16)

Pojistné ventily PRESCOR S


Rabatová skupina BHFC01


PRESCOR 3_4		<i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
3/4"x3/4", 1,5 bar	27023	469,00	1(50)
3/4"x3/4", 2,5 bar	27026	469,00	1(50)
3/4"x3/4", 3,0 bar	27025	469,00	1(50)
3/4"x3/4", 4,0 bar	27028	469,00	1(50)
3/4"x1", 3,0 bar	27024	469,00	1(40)
3/4"x1", 2,5 bar	27020	469,00	1(40)
3/4"x3/4", 2,0 bar	28280	469,00	1(40)
3/4"xK22, 1,5 bar	28330	469,00	1(40)
3/4"xK22, 2,0 bar	28331	469,00	1(40)
3/4"xK22, 2,5 bar	28332	469,00	1(40)
3/4"xK22, 3,0 bar	28333	469,00	1(40)
3/4"xK22, 3,5 bar	28334	469,00	1(40)

PRESCOR S 1_1_4		<i>Membránový pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1 1/4x1 1/2", 3,0 bar	29203	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 3,5 bar	29204	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 4,0 bar	29205	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 4,5 bar	29206	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 5,0 bar	29207	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 6,0 bar	29208	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 7,0 bar	29209	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 8,0 bar	29210	7176,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 10,0 bar	29211	7176,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PRESCOR S 1_1_2		<i>Membránový pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1 1/2"x2", 3,0 bar	29521	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 3,0 bar	29223	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 3,5 bar	29224	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 4,0 bar	29225	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 5,0 bar	29227	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 6,0 bar	29228	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 7,0 bar	29229	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 8,0 bar	29230	11081,00	1(1)
1 1/2"x2", 10,0 bar	29231	11081,00	1(1)

PRESCOR S 2		<i>Membránový pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
2"x2 1/2", 3,0 bar	29243	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 3,5 bar	29244	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 4,0 bar	29245	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 5,0 bar	29247	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 6,0 bar	29248	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 7,0 bar	29249	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 8,0 bar	29250	19932,00	1(1)
2"x2 1/2", 10,0 bar	29251	19932,00	1(1)

Pojistné ventily PRESCOMANO


Rabatová skupina BHFC01


PRESCOMANO		<i>Pojistný ventil s manometrem pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>	
			
1/2"x3/4", 2,5 bar	27687	851,00	1(20)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27686	851,00	1(20)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27683	851,00	1(20)
3/4"x3/4", 3,0 bar	27090	851,00	1(20)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27688	851,00	1(20)
3/4"x3/4", 2,5 bar	27926	1011,00	1(20)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Pojistné ventily PRESCOR SOLAR

Rabatová skupina BHFC01


PRESCOR SOLAR 1_2		<i>Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.</i>	
			
1/2"x3/4", 3,0 bar	28310	364,00	1(40)
1/2"x3/4", 6,0 bar	28311	364,00	1(40)
1/2"x3/4", 8,0 bar	28312	364,00	1(40)

PRESCOR SOLAR 3_4		<i>Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.</i>	
			
3/4"x1", 6,0 bar	28316	906,00	1(40)
3/4"x1", 8,0 bar	28317	906,00	1(40)

PRESCOR SOLAR 1		<i>Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.</i>	
			
1"x1 1/4", 6,0 bar	28321	1603,00	1(16)
1"x1 1/4", 8,0 bar	28322	1603,00	1(16)

Pojistné ventily FLOPRESS B

Rabatová skupina BHFC01


FLOPRESS B 1_2		<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>	
			
1/2"x3/4", 6,0 bar	28205	327,00	1(50)
1/2"x3/4", 8,0 bar	28206	327,00	1(50)
1/2"x3/4", 10,0 bar	28207	327,00	1(50)


Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Pojistné ventily PRESCOR B

Rabatová skupina BHFC01

PRESCOR B 1_2 	<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>		
1/2"×1/2", 6,0 bar	27100	284,00	1(50)
1/2"×1/2", 7,0 bar	27103	284,00	1(50)
1/2"×1/2", 8,0 bar	27101	284,00	1(50)
1/2"×1/2", 10,0 bar	27102	284,00	1(50)
1/2"×K 15, 6,0 bar	28283	284,00	1(40)
1/2"×K 15, 9,0 bar	28281	284,00	1(40)
1/2"×K 15, 10,0 bar	28282	284,00	1(40)


PRESCOR B 3_4 	<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>		
3/4"×1", 6,0 bar	27110	422,00	1(40)
3/4"×3/4", 6,0 bar	27113	422,00	1(40)
3/4"×3/4", 7,0 bar	28233	422,00	1(40)
3/4"×3/4", 10,0 bar	27114	422,00	1(50)
3/4"×3/4", 6,0 bar	27115	422,00	1(50)
3/4"×3/4", 8,0 bar	27116	422,00	1(50)
3/4"×3/4", 10,0 bar	27117	422,00	1(40)
3/4"×1", 8,0 bar	27111	422,00	1(40)
3/4"×1", 10,0 bar	27112	422,00	1(40)


PRESCOR B 1 	<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>		
1"×1 1/4", 6,0 bar	29005	1130,00	1(16)
1"×1 1/4", 7,0 bar	28993	1130,00	1(16)
1"×1 1/4", 8,0 bar	29006	1130,00	1(16)
1"×1 1/4", 10,0 bar	29007	1130,00	1(16)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Pojistné ventily PRESCOR SB

Rabatová skupina BHFC01


PRESCOR SB 1_1_4 	<i>Membránový pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>		
1 1/4×1 1/2", 6,0 bar	29008	7689,00	1(1)
1 1/4×1 1/2", 8,0 bar	29009	7689,00	1(1)
1 1/4×1 1/2", 10 bar	29010	7689,00	1(1)

PRESCOR SB 1_1_2 	<i>Membránový pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>		
1 1/2"×2", 6,0 bar	29011	11081,00	1(1)
1 1/2"×2", 8,0 bar	29012	11081,00	1(1)
1 1/2"×2", 10,0 bar	29013	11081,00	1(1)

PRESCOR SB 2 	<i>Membránový pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>		
2"×2 1/2", 6,0 bar	29015	15941,00	1(1)
2"×2 1/2", 8,0 bar	29016	15941,00	1(1)
2"×2 1/2", 10,0 bar	29017	15941,00	1(1)

Pojistné ventily Prescor IC

Rabatová skupina BHFC01


PRESCOR IC 	<i>Pojistný ventil pro ochranu systému pitné vody proti přetlaku během ohřevu TV. Zabráňuje zpětnému toku do přívodního potrubí. Obsahuje zpětný ventil, uzavírací ventil, kontrolní šroub a odkapový trychtýř dle EN1488. Mi./Max. provozní teplota: 0/90 °C.</i>		
1/2"; 15k × 15k × 22k; 6,0 bar	27169	919,00	1(20)
1/2"; 15k × 15k × 22k; 8,0 bar	27173	945,00	1(20)
3/4"; 22k × 22k × 28k; 8,0 bar	27190	2123,00	1(20)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Přírubové pojistné ventily

Rabatová skupina BHFC01

PRESCOR FULL-STROKE 	<i>Přírubový pojistný ventil s vysokým zdvihem</i>		
DN32; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27082	27668,00	1(1)
DN 40; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27083	33565,00	1(1)
DN 50; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27084	44423,00	1(1)
DN 65; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27085	63544,00	1(1)
DN 80; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27086	90736,00	1(1)
DN 125;1,0-10,0bar (nutno určit)	27088	174626,00	1(1)
DN 150;1,0-10,0bar (nutno určit)	27089	226625,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nálevka k pojistnému ventilu

Rabatová skupina BHFC01

NÁLEVKA - MOSAZ 	<i>Instaluje se mezi pojistný ventil a výpustní potrubí.</i>		
1/2" (mosaz)	27350	330,00	1(1)
3/4"(mosaz)	27360	494,00	1(1)

NÁLEVKA - LITINA 	<i>Instaluje se mezi pojistný ventil a výpustní potrubí.</i>		
1" (litina)	27325	1011,00	1(1)
1 1/4" (litina)	27330	1039,00	1(1)
1 1/2" (litina)	27340	1124,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Manometry a termomanometry FLEXCON


Manometry

Rabatová skupina BHFC

MANOMETR R63 	<i>Manometr Ø 63 radiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
1/4"	27205	247,00	1(1)
3/8"	27200	247,00	1(1)
3/8"	27203	247,00	1(1)
3/8"	27208	237,00	1(1)
3/8"	27204	237,00	1(1)
3/8"	27202	229,00	1(1)
3/8"	27201	247,00	1(1)


MANOMETR A80 	<i>Manometr Ø 80 axiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
1/4" (včetně zpětné klapky 1/4"x1/2")	27230	509,00	1(1)

MANOMETR R80 	<i>Manometr Ø 80 radiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
1/4" (včetně zpětné klapky 1/4"x1/2")	27220	509,00	1(1)
1/2"	27222	556,00	1(1)

MANOMETR A63 	<i>Manometr Ø 63 axiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
3/8"	27213	237,00	1(1)
1/4"	27210	247,00	1(1)


Termomanometry

Rabatová skupina BHFC

TERMOMANOMETR 	<i>Termomanometr axiální (s uzavíracím ventilem). Rozsah teploty 20 - 120 °C/ rozsah tlaku 0 - 4,0 bar.</i>		
R 1/2" M (včetně zpětné klapky)	27250	822,00	1(1)
R 1/2" (včetně zpětné klapky)	27248	632,00	1(1)

Uzavírací ventily k manometrům

Rabatová skupina BHFC

UZAVÍRACÍ VENTIL 	<i>Uzavírací ventil pro manometry. Samotěsnicí pomocí PTFE kroužku.</i>		
1/4"x1/2"	27912	91,00	1(1)
M 18x1/2"	27905	95,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Automatické odvzdušňovací ventily FLEXVENT


Flexvent odvzdušňovací ventil


Rabatová skupina BHFC02


FLEXVENT	<i>Flexvent - Maximální provozní teplota 90 °C. Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.</i>		
			
R 1/8"; PN10	27775	438,00	1(50)
R 3/8"; PN10, zp. kl.	27750	298,00	1(50)
G 3/8"; PN10	27725	221,00	1(50)
R 1/8" x R 3/8"; PN10, zp. kl.	27780	445,00	1(50)
R 3/4"; PN10, zp. kl.	27735	448,00	1(50)
G 1/2"; PN10, bílý	27743	501,00	1(50)
R 1/2"; PN10, poniklovaný zp. kl.	27742	395,00	1(50)
R 1/2"; PN10, zp. kl.	89000	335,00	1(50)


FLEXVENT H	<i>Flexvent H - Maximální provozní teplota 90 °C. Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.</i>		
			
R 1/2"; PN10, rohový poniklovaný	27710	388,00	1(50)
R 1/2"; PN10, rohový bílý	27711	501,00	1(50)


FLEXVENT TOP	<i>Flexvent Top - Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
Rp 1/2"; PN10	28515	1341,00	1(20)
R 3/8"; PN10, zp. klapka, bílý	28510	1341,00	1(20)

FLEXVENT SUPER	<i>Flexvent Super - uzavírací ventil - Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
G 1/2" F; PN10	28520	1959,00	1(1)
1/2"; PN10, zpětná klapka	28525	796,00	1(1)

FLEXVENT PRO	<i>Flexvent Pro - velkokapacitní automatický odvzdušňovací ventil. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
Rp 1/2"; PN10	28519	2015,00	1(1)


FLEXVENT MAX	<i>Flexvent Max - průmyslový automatický odvzdušňovací ventil. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/25,0 bar.</i>		
			
Rp 3/4"; PN25	28550	2059,00	1(1)

FLEXVENT SOLAR	<i>Flexvent Solar - ručně ovládaný odvzdušňovací ventil pro solární soustavy. Min./max. provozní teplota: -10 °C/200 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
R 3/8"; PN10, nerez	27785	652,00	1(1)

FLEXVENT-TOP SOLAR	<i>Flexvent Top Solar - včetně kulového uzavíracího kohoutu. Min./max. provozní teplota: -30 °C/180 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
G 3/8"; PN10, nerez	28505	1905,00	1(20)

Zamezovač přívodu vzduchu

Rabatová skupina BHFC02

FLEXVENT HZ	<i>Zamezovač přívodu vzduchu pro Flexvent/Flexvent H.</i>		
			
M 12 x 1	27755	385,00	1(25)


Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Automatický od vzdušňovací ventil Flexvent

Rabatová skupina BHFC02

FLEXVENT TOP AQUA	<i>Flexvent Top Aqua - automatický od vzdušňovací ventil určený pro systémy s pitnou vodou. Min./Max. provozní teplota 0/120 °C. Min./Max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
Rp 1/2"	28508	925,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odlučovače vzduchu a nečistot Xstream

Flamco XStream Vent

Rabatová skupina BHFC03

XSTREAM VENT 	<i>XStream Vent - odlučovač vzduchu. Unikátní režim ECO/MAX. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace</i>		
22 mm	11011	4396,00	1(1)
3/4"F	11001	4224,00	1(1)
1"M	11021	4224,00	1(1)
1"F	11002	4735,00	1(1)
1 1/4"M	11022	4735,00	1(1)
1 1/4"F	11003	5919,00	1(1)
1 1/2"F	11004	6762,00	1(1)
2"F	11005	13104,00	1(1)

Flamco XStream Vent-Clean

Rabatová skupina BHFC03

XSTREAM VENT-CLEAN 	<i>XStream Vent-Clean - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Unikátní režim ECO/MAX. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace.</i>		
22 mm	11071	6169,00	1(1)
3/4"F	11061	5919,00	1(1)
1"M	11081	5919,00	1(1)
1"F	11062	6762,00	1(1)
1 1/4"M	11082	6762,00	1(1)
1 1/4"F	11063	8454,00	1(1)
1 1/2"F	11064	9553,00	1(1)
2"F	11065	18598,00	1(1)

Flamco XStream Clean

Rabatová skupina BHFC03

XSTREAM CLEAN 	<i>XStream Clean - magnetický odlučovač nečistot. Unikátní režim ECO/MAX. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace</i>		
22 mm	11041	4821,00	1(1)
3/4"F	11031	4649,00	1(1)
1"M	11051	4649,00	1(1)
1"F	11032	5075,00	1(1)
1 1/4"M	11052	5075,00	1(1)
1 1/4"F	11033	6341,00	1(1)
1 1/2"F	11034	7610,00	1(1)
2"F	11035	14374,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart do 2"

Odlučovače mikrobublinek vzduchu


Rabatová skupina BHFC04


FLAMCOVENT SMART	<i>Flamcovent Smart - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.</i>		
			
22 mm	30002	3587,00	1(1)
3/4"	30001	3380,00	1(1)
1"	30003	3827,00	1(1)
1 1/4"	30004	4539,00	1(1)
1 1/2"	30005	5164,00	1(1)
2"	30006	5876,00	1(1)

FLAMCOVENT SMART ECOPLUS	<i>Flamcovent Smart - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace EcoPlus.</i>		
			
22 mm	30012	3827,00	1(1)
3/4"	30011	4058,00	1(1)
1"	30013	4449,00	1(1)
1 1/4"	30014	5676,00	1(1)
1 1/2"	30015	6055,00	1(1)
2"	30016	7808,00	1(1)

Odlučovače nečistot

Rabatová skupina BHFC04

FLAMCO CLEAN SMART	<i>Flamco Clean Smart - magnetický odlučovač nečistot. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.</i>		
			
22 mm	30022	3469,00	1(1)
3/4"	30021	3380,00	1(1)
1"	30023	3827,00	1(1)
1 1/4"	30024	4539,00	1(1)
1 1/2"	30025	5164,00	1(1)
2"	30026	5876,00	1(1)

FLAMCO CLEAN SMART ECOPLUS	<i>Flamco Clean Smart - magnetický odlučovač nečistot. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace EcoPlus.</i>		
			
22 mm	30032	3827,00	1(1)
3/4"	30031	3738,00	1(1)
1"	30033	4449,00	1(1)
1 1/4"	30034	5164,00	1(1)
1 1/2"	30035	6055,00	1(1)
2"	30036	8215,00	1(1)

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot

Rabatová skupina BHFC04

FLAMCOVENT CLEAN SMART	<i>Flamcovent Clean Smart - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.</i>		
			
22 mm	30042	5189,00	1(1)
3/4"	30041	4986,00	1(1)
1"	30043	5608,00	1(1)
1 1/4"	30044	6584,00	1(1)
1 1/2"	30045	7475,00	1(1)
2"	30046	8545,00	1(1)

FLAMCOVENT CLEAN SMART ECOPLUS	<i>Flamcovent Clean Smart - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace EcoPlus.</i>		
			
22 mm	30052	5547,00	1(1)
3/4"	30051	5340,00	1(1)
1"	30053	6315,00	1(1)
1 1/4"	30054	7296,00	1(1)
1 1/2"	30055	8545,00	1(1)
2"	30056	9703,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart

Odlučovače mikrobublinek vzduchu

Rabatová skupina BHFC


FLAMCOVENT SMART S 50-200	<i>Flamcovent Smart S - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přivařovací připojení.</i>		
			
DN 50 (60,3 mm)	31101	20794,00	1(1)
DN 65 (76,1 mm)	31102	22185,00	1(1)
DN 80 (88,9 mm)	31103	25750,00	1(1)
DN 100 (114,3 mm)	31104	28393,00	1(1)
DN 125 (139,7 mm)	31105	41629,00	1(1)
DN 150 (168,3 mm)	31106	44491,00	1(1)
DN 200 (219,1 mm)	31107	65664,00	1(1)

FLAMCOVENT SMART F 50-600 10 bar	<i>Flamcovent Smart F - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>		
			
DN 50	31001	23079,00	1(1)
DN 65	31002	25125,00	1(1)
DN 65; příruba se 4 otvory	31003	24938,00	1(1)
DN 80	31004	29395,00	1(1)
DN 100	31005	32456,00	1(1)
DN 125	31006	47423,00	1(1)
DN 150	31007	51179,00	1(1)
DN 200	31008	76286,00	1(1)
DN 250	31009	150854,00	1(1)
DN 300	31010	178571,00	1(1)
DN 350	31011	258575,00	1(1)
DN 400	31012	296485,00	1(1)
DN 500	31013	410931,00	1(1)
DN 600	31014	563287,00	1(1)

FLAMCOVENT SMART F 50-600 16 bar	<i>Flamcovent Smart F - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/16,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>		
			
DN 50	31061	69024,00	1(1)
DN 65	31062	71743,00	1(1)
DN 80	31063	91878,00	1(1)
DN 100	31064	99424,00	1(1)
DN 125	31065	168986,00	1(1)
DN 150	31066	181682,00	1(1)
DN 200	31067	239979,00	1(1)
DN 250	31068	355497,00	1(1)
DN 300	31069	433821,00	1(1)
DN 350	31070	665573,00	1(1)
DN 400	31071	727803,00	1(1)
DN 500	31072	1088665,00	1(1)
DN 600	31073	1484576,00	1(1)


Odlučovače nečistot

Rabatová skupina BHFC


FLAMCO CLEAN SMART S 50-200	<i>Flamco Clean Smart S - magnetický odlučovač nečistot. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přivařovací připojení.</i>		
			
DN 50 (60,3 mm)	31121	21992,00	1(1)
DN 65 (76,1 mm)	31122	23383,00	1(1)
DN 80 (88,9 mm)	31123	27031,00	1(1)
DN 100 (114,3 mm)	31124	29670,00	1(1)
DN 125 (139,7 mm)	31125	42846,00	1(1)
DN 150 (168,3 mm)	31126	45707,00	1(1)
DN 200 (219,1 mm)	31127	64411,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

FLAMCO CLEAN SMART F 50-600 10 bar	Flamco Clean Smart F - magnetický odlučovač nečistot. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.		
			

DN 50	31021	24276,00	1(1)
DN 65	31022	26226,00	1(1)
DN 65; příruba se 4 otvory	31023	26037,00	1(1)
DN 80	31024	30672,00	1(1)
DN 100	31025	33737,00	1(1)
DN 125	31026	48389,00	1(1)
DN 150	31027	52394,00	1(1)
DN 200	31028	74676,00	1(1)
DN 250	31029	168915,00	1(1)
DN 300	31030	207432,00	1(1)
DN 350	31031	298989,00	1(1)
DN 400	31032	343337,00	1(1)
DN 500	31033	475306,00	1(1)
DN 600	31034	650910,00	1(1)


FLAMCO CLEAN SMART F 50-600 16 bar	Flamco Clean Smart F - magnetický odlučovač nečistot. Min./ max. provozní tlak: 0,2/16,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.		
			

DN 50	31081	67381,00	1(1)
DN 65	31082	69955,00	1(1)
DN 80	31083	85047,00	1(1)
DN 100	31084	91842,00	1(1)
DN 125	31085	155074,00	1(1)
DN 150	31086	166518,00	1(1)
DN 200	31087	221024,00	1(1)
DN 250	31088	338331,00	1(1)
DN 300	31089	396983,00	1(1)
DN 350	31090	633027,00	1(1)
DN 400	31091	722080,00	1(1)
DN 500	31092	1122999,00	1(1)
DN 600	31093	1438082,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart

Rabatová skupina BHFC

FLAMCOVENT CLEAN SMART S 50-200	Flamcovent Clean Smart S - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přivařovací připojení.		
			

DN 50 (60,3 mm)	31141	25911,00	1(1)
DN 65 (76,1 mm)	31142	28272,00	1(1)
DN 80 (88,9 mm)	31143	35679,00	1(1)
DN 100 (114,3 mm)	31144	38304,00	1(1)
DN 125 (139,7 mm)	31145	51000,00	1(1)
DN 150 (168,3 mm)	31146	53038,00	1(1)
DN 200 (219,1 mm)	31147	81828,00	1(1)


FLAMCOVENT CLEAN SMART F 50-600 10 bar	Flamcovent Clean Smart F - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.		
			

DN 50	31041	29234,00	1(1)
DN 65	31042	31115,00	1(1)
DN 65; pro přírubu se 4 otvory	31043	30485,00	1(1)
DN 80	31044	39340,00	1(1)
DN 100	31045	42380,00	1(1)
DN 125	31046	56508,00	1(1)
DN 150	31047	59727,00	1(1)
DN 200	31048	93631,00	1(1)
DN 250	31049	182755,00	1(1)
DN 300	31050	216374,00	1(1)
DN 350	31051	333681,00	1(1)
DN 400	31052	369445,00	1(1)
DN 500	31053	509283,00	1(1)
DN 600	31054	694900,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLAMCOVENT CLEAN SMART F 50-600 16 bar 	Flamcovent Clean Smart F - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. <i>Min./ max. provozní tlak: 0,2/16,0 bar.</i> <i>Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.</i> Přírubové připojení.		
DN 50	31074	94418,00	1(1)
DN 65	31075	95705,00	1(1)
DN 80	31076	120311,00	1(1)
DN 100	31077	137371,00	1(1)
DN 125	31078	204214,00	1(1)
DN 150	31079	227104,00	1(1)
DN 200	31080	323667,00	1(1)
DN 250	31094	456352,00	1(1)
DN 300	31095	512859,00	1(1)
DN 350	31096	777516,00	1(1)
DN 400	31097	979225,00	1(1)
DN 500	31098	1452387,00	1(1)
DN 600	31099	1599021,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odlučovače nečistot

Magnetický odlučovač nečistot

Rabatová skupina BHFC

SIDEFLOW CLEAN 	<i>SideFlow Clean - boční filtr. Min./Max. pracovní tlak: 0,2 až 16,0 bar. Min./Max. pracovní teplota: 10 až 100 °C. Včetně tepelné izolace, upevňovací konzole a automatického odvzdušňovacího ventilu. Magnetická indukce 25 000 Gauss/1T.</i>		
5,0 l; G 1 1/4" F	17020	92757,00	1(1)
3,5 l; G 1/2" F	17021	67233,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odlučovače vzduchu a mikrobublin pro solární systémy

Solární odlučovače mikrobublinek vzduchu
Flamcovent

Rabatová skupina BHFC

FLAMCOVENT SOLAR H	Flamcovent Solar H - odlučovač vzduchu pro solární systémy. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 200 °C. Včetně tepelné izolace. Horizontální připojení.		
			
22 mm	28062	2987,00	1(1)
G 3/4" F	28663	2829,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Příslušenství pro odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot

Izolační pouzdra

Rabatová skupina BHFC


FLAMCO CLEAN ISOPLUS	<i>Flamco Clean IsoPlus - izolační pouzdro pro magnetické odlučovače nečistot.</i>		
			
DN 50	28870	13082,00	1(1)
DN 65	28871	13215,00	1(1)
DN 80	28872	14005,00	1(1)
DN 100	28873	13863,00	1(1)
DN 125	28874	14910,00	1(1)
DN 150	28875	14910,00	1(1)
DN 200	28876	17003,00	1(1)

FLAMCOVENT ISOPLUS	<i>Flamcovent IsoPlus - izolační pouzdro pro odlučovače vzduchu.</i>		
			
DN 50	28160	13082,00	1(1)
DN 65	28161	13082,00	1(1)
DN 80	28162	13863,00	1(1)
DN 100	28163	13863,00	1(1)
DN 125	28164	14910,00	1(1)
DN 150	28165	14910,00	1(1)
DN 200	28166	17003,00	1(1)

FLAMCOVENT CLEAN ISOPLUS	<i>Flamcovent Clean IsoPlus - izolační pouzdro pro kombinované magnetické odlučovače nečistot a vzduchu.</i>		
			
DN 50	28860	13604,00	1(1)
DN 65	28861	13604,00	1(1)
DN 80	28862	14388,00	1(1)
DN 100	28863	14388,00	1(1)
DN 125	28864	15432,00	1(1)
DN 150	28865	15432,00	1(1)
DN 200	28866	17789,00	1(1)


Automatické odvzdušňovače

Rabatová skupina BHFC

ODVZDUŠŇOVAČ L	<i>Automatický odvzdušňovací ventil pro zařízení Flamcovent (Smart) a Flamcovent Clean (Smart) s přírubovým nebo přivařovacím připojením. Max. provozní teplota: 120 °C. Max. provozní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
pro DN50 - DN600, PN25	28555	2132,00	1(1)


Odstraňovač nečistot

Rabatová skupina BHFC

ODSTRAŇOVAČ NEČISTOT - SPODNÍ DÍL	<i>Náhradní odstraňovač nečistot (spodní díl) pro Flamco Clean (Smart) a Flamcovent Clean (Smart). Včetně článkového magnetu, vypouštěcího kulového kohoutu a škrabky.</i>		
			
G 2" M	31250	6799,00	1(1)

Náhradní magnety

Rabatová skupina BHFC

SMART MAGNETY	<i>Náhradní sada magnetů pro Flamco(vent) Clean Smart (EcoPlus) 22 mm - 2"</i>		
			
sada 5 ks	40007	591,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Automaty pro doplňování, odvzdušňování a odplyňování systému

VacuStream - kompaktní odplyňovací automat


Rabatová skupina BHFC

	VACUSTREAM <i>Kompaktní a tichý podtlakový odplyňovací automat proti korozi, znečištění a poruchám. Je vhodný pro systémy do objemu 500 l.</i>
	G 1" F; 3,0 / 6,0 bar


17050	17956,00	1(1)
-------	----------	------

Vacumat Basic – jednotka pro automatické odvzdušňování a doplňování

Rabatová skupina BHFC

	VACUMAT BASIC <i>Vacumat Basic - podtlaková třístupňová odvzdušňovací jednotka s automatickým doplňováním, pro uzavřené systémy vytápění a chlazení. Max objem soustavy 115 m3.</i>
	G 1/2"; 0,8-3,0 bar; PN10


17002	150890,00	1(1)
-------	-----------	------

	VACUMAT BASIC KONZOLE <i>Konzole k Vacumat Basic - slouží k instalaci zařízení na podlahu.</i>
	Výška: 1 000 mm

17001	8687,00	1(1)
-------	---------	------

Vacumat Eco – jednotka pro automatické odvzdušňování

Rabatová skupina BHFC


	VACUMAT ECO <i>Vacumat ECO - podtlakové odvzdušňovací zařízení s automatickým doplňováním, pro uzavřené systémy vytápění a chlazení s inteligentní řídicí jednotkou. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 30 % dle VDI 2035. Hladina hluku 52 dB (A).</i>
	ECO 300, Rp 1"; 0,6-2,7 bar; PN10

17003	304354,00	1(1)
-------	-----------	------

ECO 600, Rp 1"; 0,8-5,4 bar; PN10	17006	327601,00	1(1)
ECO 900, Rp 1"; 0,8-8,7 bar; PN10	17009	344409,00	1(1)

ENA - automatické jednotky pro odvzdušňování a doplňování systému

Rabatová skupina BHFC

	ENA 7-30 <i>ENA - podtlakové odvzdušňovací a doplňovací zařízení. Max. pracovní teplota: 70 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 30 % dle VDI 2035. Hladina hluku 55 dB (A). Max. teplota systému: 120 °C.</i>
	ENA 7, Rp 1"; 0,8-2,7 bar; PN8

17070	158113,00	1(1)
-------	-----------	------

ENA 10, Rp 1"; 0,8-3,5 bar; PN8	17090	169309,00	1(1)
ENA 20, Rp 1"; 2,0-4,5 bar; PN8	17091	188120,00	1(1)
ENA 30, Rp 1"; 3,0-8,0 bar; PN10	17092	202784,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Dávkovací soupravy chemických přísad


Dávkovací souprava

Rabatová skupina BHFC

MS 3-35 L	<i>MS dávkovací souprava - určena pro přesné dávkování chemických aditiv do systémů vytápění a chlazení. Min./Max. pracovní teplota: 5 °C/95 °C. Max. pracovní tlak: 16,0 bar.</i>		
			
3,5 l; G 3/4" F	17701	10787,00	1(1)
6,0 l; G 3/4" F	17702	10972,00	1(1)
11,0 l; G 3/4" F	17703	11519,00	1(1)
15,0 l; G 3/4" F	17704	12071,00	1(1)
18,0 l; G 3/4" F	17705	12431,00	1(1)
25,0 l; G 3/4" F	17706	13076,00	1(1)
35,0 l; G 3/4" F	17707	13623,00	1(1)

Vzdušník LTA

Rabatová skupina BHFC

VZDUŠNÍK LTA	<i>LTA - odvzdušňovací nádoba. Max. provozní teplota: 120 °C. Max. pracovní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
1,0 l; Rp 3/8"	27581	2221,00	1(1)
1,6 l; Rp 3/8"	27582	2693,00	1(1)
5,0 l; Rp 1/2"	27585	3251,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Flexofit tlumič tlakových rázů

Flexofit tlumič tlakových rázů

Rabatová skupina BHFC

FLEXOFIT SUPER	<i>Flexofit Super - K tlumení tlakových rázů v potrubí (absorbuje ráz v potrubí až o velikosti 40,0 bar). Max. provozní teplota 90 °C.</i>		
			
Přednastavený tlak 2,0 bar; R 1/2"	24980	1119,00	1(20)

FLEXOFIT SUPER - T-KUS	<i>Pro rychlou a snadnou montáž tlumiče tlakových rázů Flexofit Super na standardní pračkový ventil</i>		
			
G 3/4" F x Rp 1/2" F x G 3/4" M	24985	333,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Směšovací ventily


Termostatický směšovací ventil Flamcomix

Rabatová skupina BHFC

FLAMCOMIX	Eliminuje možnost opaření, zabraňuje vzniku Legionelly. Přesná regulace výstupní teploty +/- 3 °C i při rozdílném tlaku až 2,0 bar. Rozsah teploty: 35 - 70 °C. Vnitřní část: PTFE s ochranou proti usazování vodního kamene. Max. prov. teplota: 100 °C.		
			
DN15;3/4"; 26l/min.	28773	2327,00	1(1)
DN20; 1"; 36 l/min.	28774	2432,00	1(1)
DN25;1 1/4";56 l/min.	28775	2537,00	1(1)
DN15;3/4";25 l/min.	28776	3156,00	1(1)
DN20; 1"; 35 l/min.	28777	2962,00	1(1)
DN25;1 1/4";55l/min.	28778	3069,00	1(1)
HC DN25; 1 1/4"; 102 l/min.	28780	4931,00	1(1)

Flamcomix přesný teploměr

Rabatová skupina BHFC

FLAMCOMIX TEPLOMĚR	Flamcomix přesný teploměr, teplotní rozsah 0 - 120 °C.		
			
G 1/2"M	28788	381,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Redukční ventily Prescor PRV

Redukční ventil PRESCOR PRV


Rabatová skupina BHFC

PRESCOR PRV 	<i>Prescor PRV - redukční ventil. Udržuje tlak vody v rozvodech na přednastavenou hodnotu. Použití v systémech s pitnou vodou v budovách podle EN 806-2. Obsahuje šroubení s vnějším závitem. Min./Max. provozní teplota 0/80 °C.</i>		
1,0-6,0 bar, R ½"; PN25	27460	2483,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R ¾"; PN25	27461	2856,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 1"; PN25	27462	3395,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 1¼"; PN25	27463	7329,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 1½"; PN25	27464	11865,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 2"; PN25	27465	14486,00	1(1)

PRESCOR PRV Cu 	<i>Prescor PRV - redukční ventil. Udržuje tlak vody v rozvodech na přednastavenou hodnotu. Použití v systémech s pitnou vodou v budovách podle EN 806-2. Obsahuje svěrné šroubení pro Cu trubky. Min./Max. provozní teplota 0/80 °C.</i>		
1,0-6,0 bar, DN 15, 15 mm; PN25	27466	2838,00	1(1)
1,0-6,0 bar, DN 20, 22 mm; PN25	27467	3263,00	1(1)
1,0-6,0 bar, DN 20, 28 mm; PN25	27468	4525,00	1(1)


Prescor BFP vypouštěcí ventil

Rabatová skupina BHFC

PRESCOR BFP 	<i>Prescor BFP vypouštěcí ventil</i>		
G 1/4"M	27852	90,00	1(1)

Prescor BFP manometr

Rabatová skupina BHFC

PRESCOR BFP - MANOMETR 	<i>Prescor BFP manometr (celomosazný)</i>		
0-16,0 bar, G 1/4"M	27853	342,00	1(1)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

KFE ventily

KFE kulový vypouštěcí kohout pro topení


Rabatová skupina BHFC05

TOPENÍ	<i>KFE kulový vypouštěcí kohout PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé nebo rohové</i>		
			
přímý	F10637	256,00	1(20)
rohový	F10670	256,00	1(20)

TOPENÍ HADICOVÁ PŘÍPOJKA	<i>KFE kulový vypouštěcí kohout s hadicovou přípojkou; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé nebo rohové</i>		
			
přímý	F10638	296,00	1(20)
rohový	F10671	296,00	1(20)


KFE kulový vypouštěcí kohout pro pitnou vodu


Rabatová skupina BHFC05

PITNÁ VODA	<i>KFE kulový vypouštěcí kohout pro pitnou vodu s atestem DVGW; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení rohové nebo přímé</i>		
			
přímý	F10639	473,00	1(20)
rohový	F10669	578,00	1(20)

KFE solární kulový vypouštěcí kohout

Rabatová skupina BHFC05

SOLAR	<i>KFE solární kulový vypouštěcí kohout; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé</i>		
			
přímý	F10647	370,00	1(20)

SOLAR HADICOVÁ PŘÍPOJKA	<i>KFE solární kulový vypouštěcí kohout s hadicovou přípojkou; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé</i>		
			
přímý	F10648	559,00	1(20)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Adaptéry pro ocelové potrubí

Adaptér pro ocelová potrubí - typ SIMPLEX

Rabatová skupina BHFC06


ADAPTÉR PLUS - EUROKONUS 	<i>Adaptér na černé trubky, připojovací šroubení se závitem G 3/4" Eurokonus k upnutí ocelové trubky</i>		
	3/4"E - 1/2"	F13063	302,00

ADAPTÉR PLUS - VNĚJŠÍ ZÁVIT 	<i>Adaptér na černé trubky, připojovací šroubení s vnějším závitem a samotěsnicím závitovým těsněním k upnutí ocelové trubky podle DIN EN 10255.</i>			
	1/2" - 3/8"	F13077	270,00	1(10)
	1/2" - 1/2"	F13078	272,00	1(10)
	3/4" - 3/4"	F13080	535,00	1(10)
	1" - 1"	F13081	597,00	1(10)
	1 1/4" - 1 1/4"	F13082	865,00	1(10)

ADAPTÉR PLUS - VNITŘNÍ ZÁVIT 	<i>Adaptér na černé trubky, připojovací šroubení s vnitřním závitem a samotěsnicím závitovým těsněním k upnutí ocelové trubky</i>			
	1/2" - 3/8"	F13090	270,00	1(10)
	1/2" - 1/2"	F13091	272,00	1(10)
	3/4" - 3/4"	F13092	535,00	1(10)
	1" - 1"	F13093	597,00	1(10)
1 1/4" - 1 1/4"	F13094	865,00	1(10)	

VSH SUPER šroubení se svěřacím kroužkem z mosazi

Rabatová skupina BHFC

SPOJKA PŘÍMÁ 	<i>Vhodné pro instalaci měděných trubek a trubek z ušlechtilé oceli, materiál mosaz</i>		
	Připojení 15 mm	20400135	151,00
Připojení 22 mm	20400145	217,00	5(80)


PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ - VÁLCOVÝ ZÁVIT 	<i>Vnější válcový závit podle DIN 228/1, materiál mosaz. Není vhodné pro instalace plynu!</i>			
	15 mm x G 1/2"	20400182	345,00	5(150)
	18 mm x G 1/2"	20400184	199,00	10(150)
	18 mm x G 3/4"	20400185	217,00	10(100)
	22 mm x G 3/4"	20400187	199,00	5(100)
	28 mm x G 3/4"	20400191	1441,00	5(60)
	28 mm x G 1"	20400192	851,00	5(50)
	35 mm x G 1 1/4"	20400196	607,00	5(40)
	42 mm x G 1 1/2"	20400198	947,00	1(25)
	54 mm x G 2"	20400199	4673,00	1(12)


PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ - KÓNICKÝ ZÁVIT 	<i>Vnější kónický závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>			
	15 mm x R 1/2"	20400203	128,00	5(150)
	22 mm x R 3/4"	20400210	191,00	5(100)
	28 mm x R 1"	20400213	287,00	5(50)


Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ - VNITŘNÍ ZÁVIT	<i>Vnitřní závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>		
			
22 mm x Rp 3/4"	20400248	177,00	5(100)
22 mm x Rp 1"	20400249	272,00	5(70)
28 mm x Rp 1"	20400252	272,00	5(50)


KOLENO	<i>Koleno 90°; materiál: mosaz</i>		
			
15 mm	20400297	177,00	5(125)
22 mm	20400303	279,00	5(60)


PŘECHODOVÉ KOLENO - KÓNICKÝ ZÁVIT	<i>Vnější kónický závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>		
			
22 mm x R 3/4"	20400372	270,00	5(80)


PŘECHODOVÉ KOLENO - VNITŘNÍ ZÁVIT	<i>Vnitřní závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>		
			
15 mm x Rp 1/2"	20400411	162,00	5(150)

T-KUS	<i>Materiál: mosaz</i>		
			
12 mm	20400455	272,00	5(100)
15 mm	20400456	250,00	5(75)
22 mm	20400460	368,00	5(40)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘEVLEČNÁ MATICE	<i>Materiál: mosaz</i>		
			
15 mm	20400005	60,00	25(550)

SVĚRNÝ KROUŽEK	<i>Materiál: mosaz</i>		
			
15 mm	20400032	26,00	10(1000)

MOSAZNÉ POUZDRO	<i>Mosazné výztužné pouzdro, materiál: mosaz</i>		
			
18 x 1 mm	20410060	60,00	10(500)
22 x 1 mm	20410070	66,00	10(500)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

T-plus

Rabatová skupina BHFC

T-PLUS - LITINA	<i>Armatura pro vytváření odboček ve tvaru "T" bez nutnosti odstávky systému; materiál litina. Pro vytápění, chlazení, systémy s pitnou vodou nebo solární systémy a požární vodovody. Max. provozní tlak 25,0 bar. Max. provozní teplota 130 °C.</i>		
			
DN 15 x Rp 1/2"	90615	3531,00	1(10)
DN 20 x Rp 1/2"	90620	3842,00	1(10)
DN 25 x Rp 3/4"	90626	5078,00	1(10)
DN 32 x Rp 1"	90632	7443,00	1(10)
DN 40 x Rp 1 1/4"	90640	12051,00	1(10)
DN 50 x Rp 1 1/4"	90650	14586,00	1(10)
DN 65 x Rp 1 1/4"	90665	17765,00	1(10)
DN 80 x Rp 1 1/4"	90680	20674,00	1(10)

T-PLUS - MOSAZ	<i>Armatura pro vytváření odboček ve tvaru "T" bez nutnosti odstávky systému; materiál mosaz. Pro vytápění, chlazení, systémy s pitnou vodou nebo solární systémy a požární vodovody. Max. provozní tlak 25,0 bar. Max. provozní teplota 130 °C.</i>		
			
15 mm x G 1/2"M	90515	2371,00	1(10)
18 mm x G 1/2"M	90518	2494,00	1(10)
22 mm x G 1/2"M	90522	2526,00	1(10)
28 mm x Rp 3/4"	90528	3733,00	1(10)
35 mm x Rp 3/4"	90535	3796,00	1(10)
42 mm x Rp 3/4"	90542	4400,00	1(10)

Efektivita, bezpečnost a ventily


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Zpětné klapky

Zpětné klapky SB

Rabatová skupina BHFC

TYP SB IR	Zpětná klapka pro vložení do šroubení k čerpadlům z MS; v provedení s nebo bez vzduchové propusti		
			
3/4"	M58120	215,00	1(1)
1"	M58100	226,00	1(1)
1 1/4"	M58110	237,00	1(1)
3/4" vzduch. propust	M58121	259,00	1(1)
1" se vzduchovou propustí	M58101	265,00	1(1)
1 1/4" se vzduchovou propustí	M58111	324,00	1(1)

TYP SB RV	Zpětná klapka, oboustranné hrdlo		
			
1/2"	M58210	255,00	1(1)



hydraulic flow
control

Kotvicí technika



that's excellence.



Kotvicí technika

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Objímky a rúžice

Univerzální objímky BSH

Rabatová skupina CHFC

OBJÍMKA BSH	<i>Univerzální objímka s gumovou manžetou pro svislou nebo vodorovnou montáž potrubí; s praktickým rychloupínacím mechanismem. Vhodná pro vysoké teploty a velké zatížení. Objímka - elektrolyticky pozinkována. Objímky BSH jsou vhodné pro velikosti potrubí dle DIN 2448 a DIN EN 1057.</i>		
			
M 8/10; 12-14; 1/4"	38360	28,00	50(50)
M 8/10; 15-18; 3/8"	39361	239,00	50(50)
M 8/10; 19-22; 1/2"	38362	32,00	50(50)
M 8/10; 23-26	38363	33,00	50(50)
M 8/10; 27-30; 3/4"	38364	34,00	50(50)
M 8/10; 32-35; 1"	38365	36,00	50(50)
M 8/10; 36-39	38366	38,00	50(50)
M 8/10; 40-44; 1 1/4"	38367	39,00	50(50)
M 8/10; 48-52; 1 1/2"	38368	41,00	50(50)
M 8/10; 53-58	38369	45,00	50(50)
M 8/10; 58-61; 2"	38370	46,00	50(50)
M 8/10; 62-67	38379	53,00	50(50)
M 8/10; 68-74	38371	57,00	50(50)
M 8/10; 75-80; 2 1/2"	38372	59,00	50(50)
M 8/10; 81-86	38373	62,00	50(50)
M 8/10; 87-92; 3"	38374	65,00	50(50)
M 8/10; 100-106; 3 1/2"	38375	80,00	25(25)
M 8/10; 108-116; 4"	38376	83,00	25(25)
M 8/10; 121-127	38377	90,00	25(25)

Univerzální objímky BSM-S

Rabatová skupina CHFC

OBJÍMKA BSM-S	<i>Univerzální objímky BSM-S se silikonovou manžetou pro použití ve vysokých teplotách pro svislou nebo vodorovnou montáž potrubí. Upínání pomocí dvou šroubů. Možnost rychlého uzavření a natočení. Kombinované připojení M 8/10. Objímka - elektrolyticky pozinkována.</i>		
			
M 8/10x12-14; 1/4"	38300	47,00	50(50)
M 8/10x15-18; 3/8"	38301	47,00	50(50)
M 8/10x19-22; 1/2"	38302	47,00	50(50)
M 8/10x23-26	38303	50,00	50(50)
M 8/10x27-30; 3/4"	38304	55,00	50(50)
M 8/10x32-35; 1"	38305	58,00	50(50)
M 8/10x36-39	38306	61,00	50(50)
M 8/10x40-44; 5; 1 1/4"	38307	64,00	50(50)
M 8/10x48-52; 1 1/2"	38308	72,00	50(50)
M 8/10x54-58; 1 3/4"	38309	80,00	50(50)
M 8/10x58-61; 2"	38310	86,00	50(50)
M 8/10x63-67	38311	97,00	50(50)
M 8/10x75-80; 2 1/2"	38313	108,00	50(50)
M 8/10x88-92; 3"	38315	116,00	50(50)
M 8/10x108-116; 4"	38317	166,00	25(25)
M 8/10x121-127	38318	192,00	25(25)

Kotvicí technika

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Univerzální objímky BSA

Rabatová skupina CHFC

OBJÍMKA BSA	<i>Univerzální objímky Flamco BSA s gumovou manžetou (EPDM bez halogenů) potlačující hluk: 19 dB(A)* podle ISO 3822-1 pro svislou nebo vodorovnou montáž potrubí; s praktickým rychloupínacím mechanismem. Objímky BSA jsou vhodné pro velikosti potrubí dle DIN 2448 a DIN EN 1057.</i>		
			
M 8 x 12-13,5; 1/4"	39200	54,00	100(100)
M 8 x 14-16	39201	55,00	100(100)
M 8 x 17-19; 3/8"	39202	55,00	100(100)
M 8 x 20-24; 1/2"	39203	53,00	100(100)
M 8 x 25-28; 3/4"	39204	56,00	100(100)
M 8 x 29-33	39205	59,00	100(100)
M 8 x 33-37; 1"	39206	62,00	100(100)
M 8 x 38-42; 1 1/4"	39207	66,00	100(100)
M 8x44,5-49; 1 1/2"	39208	69,00	50(50)
M 8 x 50-54	39209	71,00	50(50)
M 8 x 56-60; 2"	39210	72,00	50(50)
M 8 x 62-64	39550	73,00	25(25)
M 8 x 68-73	39551	76,00	25(25)
M 8 x 75-80; 2 1/2"	39552	77,00	25(25)
M 8 x 82-86	39553	96,00	25(25)
M 8 x 89-91; 3"	39554	97,00	25(25)
M 8x95-102; 3 1/2"	39556	98,00	25(25)
M 8 x 108-116; 4"	39558	113,00	25(25)

Nástěnné objímky pro měděné trubky BMK-HK

Rabatová skupina CHFC

OBJÍMKA BMK-HK	<i>Nástěnné objímky BMK-HK s měděným páskem jsou určeny k montáži měděného potrubí na stěnu nebo strop. Kombinované připojení M 8/10. Matice, pouzdro a šroub - elektrolyticky pozinkovány. Vhodné pro velikosti potrubí dle DIN EN 1057.</i>		
			
M 8 x 12; připojení M 8; ø12	38110	49,00	10(10)
M 8 x 15; připojení M 8; ø15	38112	56,00	10(10)
M 8 x 18; připojení M 8; ø18	38114	58,00	10(10)
M 8 x 22; připojení M 8; ø22	38116	61,00	10(10)
M 8 x 28; připojení M 8; ø28	38118	68,00	10(10)
M 8 x 35; připojení M 8; ø35	38120	73,00	10(10)
M 8 x 42; připojení M 10; ø42	38122	75,00	10(10)
M 8 x 54; připojení M 10; ø54	38124	83,00	10(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Objímky s izolací pro chladicí systémy CB

Rabatová skupina CHFC

OBJÍMKA CB 13 mm	<i>Pro montáž potrubí s elastomerovou izolací na zeď nebo strop, z důvodu zabránění tepelných ztrát. Objímky jsou vybavené rychloupínacím systémem a šrouby navržené tak, aby během instalace nevypadly (platí pro velikosti do 3"). Objímka - elektrolyticky pozinkována.</i>		
			
CB 13 x 10; ø10	39847	105,00	10(10)
CB 13 x 12; ø12	39848	105,00	10(10)
CB 13 x 15; ø15	39870	166,00	10(10)
CB 13 x 18; ø18	39871	166,00	10(10)
CB 13x22;1/2";ø22	39872	177,00	10(10)
CB 13x28;3/4"; ø28	39873	198,00	10(10)
CB 13 x 35; 1"; ø35	39874	195,00	10(10)
CB 13 x 42; 1 1/4"; ø42	39875	231,00	10(10)
CB 13 x 48-50; 1 1/2"; ø50	39876	245,00	10(10)
CB 13 x 54; ø54	39841	159,00	10(10)
CB 13 x 60; 2"; ø60	39877	300,00	10(10)
CB 13 x 64; ø64	39843	184,00	10(10)
CB 13 x 76; 2 1/2"; ø76	38878	343,00	10(10)
CB 13 x 99-90; 3"; ø90	39879	383,00	10(10)
CB 13 x 114; 4"; ø140	39880	481,00	10(10)

OBJÍMKA CB 19 mm	<i>Pro montáž potrubí s elastomerovou izolací na zeď nebo strop, z důvodu zabránění tepelných ztrát. Objímky jsou vybavené rychloupínacím systémem a šrouby navržené tak, aby během instalace nevypadly (platí pro velikosti do 3"). Objímka - elektrolyticky pozinkována.</i>		
			
CB 19 x 18	39886	202,00	10(10)
CB 19 x 22; 1/2"	39887	202,00	10(10)
CB 19 x 28; 3/4"	39888	250,00	10(10)
CB 19 x 35; 1"	39889	275,00	10(10)
CB 19 x 42; 1 1/4"	39890	267,00	10(10)
CB 19 x 54	39897	209,00	10(10)
CB 19 x 60; 2"	39892	375,00	10(10)
CB 19 x 64	39898	214,00	10(10)
CB 19 x 76; 2 1/2"	39893	408,00	10(10)
CB 19 x 89-90;3"	39894	462,00	10(10)
CB 19 x 114; 4"	39895	562,00	10(10)

Kotvicí technika


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Krycí růžice standard

Rabatová skupina CHFC

KRYCÍ RŮŽICE RK	<i>Krycí růžice šedá; připevnění nacvaknutím pomocí čepu a otvoru; vyrobeno z polypropylenu.</i>		
			
vnější ø trubky 15 mm	12315	10,00	50(50)
vnější ø trubky 16 mm	12316	10,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm; 3/8"	12300	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm; 1/2"	12301	10,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm; 3/4"	12302	11,00	50(50)
vnější ø trubky 35 mm; 1"	12303	11,00	50(50)
vnější ø trubky 42 mm; 1 1/4"	12304	16,00	50(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


KRYCÍ RŮŽICE RKW	<i>Krycí růžice bílá; připevnění nacvaknutím pomocí čepu a otvoru; vyrobeno z polypropylenu.</i>		
			
vnější ø trubky 8 mm	12108	9,00	50(50)
vnější ø trubky 10 mm; 1/8"	12110	9,00	50(50)
vnější ø trubky 12 mm	12112	9,00	50(50)
vnější ø trubky 14 mm; 1/4"	12114	9,00	50(50)
vnější ø trubky 15 mm	12115	10,00	50(50)
vnější ø trubky 16 mm	12116	10,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm; 3/8"	12100	10,00	50(50)
vnější ø trubky 20 mm	12120	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm; 1/2"	12101	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm; 1/2"	12201	10,00	50(50)
vnější ø trubky 25 mm	12125	10,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm; 3/4"	12102	11,00	50(50)
vnější ø trubky 35 mm; 1"	12103	11,00	50(50)
vnější ø trubky 42 mm; 1 1/4"	12104	16,00	50(50)
vnější ø trubky 48 mm; 1 1/2"	12105	24,00	50(50)
vnější ø trubky 57 mm	12157	27,00	50(50)
vnější ø trubky 60 mm; 2"	12106	27,00	50(50)

Kotvicí technika

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

KRYCÍ RŮŽICE RV 	<i>Krycí růžice bílá; spoj na rybinovou drážku; vyrobeno z polypropylenu.</i>		
vnější ø trubky 10 mm; 1/8"	12410	9,00	50(50)
vnější ø trubky 12 mm	12412	9,00	50(50)
vnější ø trubky 15 mm	12415	10,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm; 3/8"	12400	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm; 1/2"	12401	10,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm; 3/4"	12404	11,00	50(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


KRYCÍ RŮŽICE RVC 	<i>Krycí růžice chrom; spoj na rybinovou drážku; vyrobeno z polypropylenu.</i>		
vnější ø trubky 10 mm; 1/8"	12460	31,00	50(50)
vnější ø trubky 12 mm	12462	31,00	50(50)
vnější ø trubky 15 mm	12465	32,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm; 3/8"	12450	32,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm; 1/2"	12451	32,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm; 3/4"	12454	32,00	50(50)


Kotvicí technika

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Dvojité krycí růžice


Rabatová skupina CHFC

KRYCÍ RŮŽICE HRDB 50	<i>Dvojité krycí růžice HRDB 50 - bílá barva, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>		
			
vnější ø trubky 14, 16, 17 a 20 mm	12550	49,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RDC 50	<i>Dvojité krycí růžice RDC 50 - bílá barva, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>		
			
vnější ø trubky 15 mm	12555	49,00	50(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

KRYCÍ RŮŽICE RVD	<i>Dvojité krycí růžice RVD - bílá barva, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>		
			
vnější ø trubky 15 mm	12569	36,00	50(50)
vnější ø trubky 16 mm	12570	43,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RVDC	<i>Dvojité krycí růžice RVDC - chrom, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>		
			
vnější ø trubky 15 mm	12529	177,00	50(50)



hydraulic flow
control

Distribuce energie



that's excellence.



Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Systémové komponenty pro techniku zařízení budov

Systémy pro malé kotelny do 70 kW
(MeiFlow S-LINE)

Rabatová skupina DHFC01


COMBI 	<i>Kompaktní sestava čerpadlových skupin pro dva různé nebo stejné topné okruhy (nesměšované UC / směšované MC), se společným rozdělovačem.</i>		
UC/MC s 2x Grundfos UPM3Hybrid 15-70	M26102.3	27980,00	1(1)
UC/MC s 2x Wilo Yonos PARA ST15/7	M26102.2	27980,00	1(1)
2 MC s Grundfos UPM3Hybrid 15-70	M26101.3	32165,00	1(1)
2 MC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7	M26101.2	32165,00	1(1)
2 UC s 2x Grundfos UPM3Hybrid 15-70	M26103.3	23800,00	1(1)
2 UC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7	M26103.2	23800,00	1(1)


COMBI-PŘÍDAVNÝ OKRUH 	<i>MeiFlow Combi přídatný okruh pro plnění zásobníku</i>		
S Wilo Yonos PARA 15/6	M66356.86	11269,00	1(1)
S Grundfos UPM3Hybrid 15-70	M66356.85	11269,00	1(1)

S UC 	<i>Čerpadlové skupiny S UC (nesměšovaný okruh) DN 25 – 32</i>		
DN25 bez čerp.	M66811EA	5853,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66811.36	13824,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66811.10WI	14370,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66811.31WI	16403,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos Pico 30/6	M66811.32WI	16195,00	1(1)
DN32 bez čerp.	M66812EA	8151,00	1(1)
DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66812.36	15209,00	1(1)
DN32 s Grundfos Alpha2.1 32-60	M66812.30	16905,00	1(1)
DN32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66812.10WI	16232,00	1(1)
DN32 s Wilo Stratos PARA 30/1-7	M66812.31WI	19954,00	1(1)


Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


S MC 	Čerpadlové skupiny S MC (směšovaný okruh) DN 25 – 32, trojcestný T-směšovač s plynule nastavitelným obtokem, přívod levý (L) nebo pravý (R)		
L DN25 bez čerp.	ML66831EA	8984,00	1(1)
L DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	ML66831.36	15886,00	1(1)
L DN25 s Grundfos Alpha2.1 25-60	ML66831.30	17565,00	1(1)
L DN25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7	ML66831.31WI	19002,00	1(1)
L DN25 s Wilo Stratos PICO 25/1-6	ML66831.32WI	19081,00	1(1)
R DN25 bez čerp.	M66831EA	8990,00	1(1)
R DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66831.36	15897,00	1(1)
R DN25 s Grundfos Alpha2.1 25-60	M66831.30	17572,00	1(1)
R DN25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66831.31WI	19016,00	1(1)
R DN25 s Wilo Stratos PICO 25/1-6	M66831.32WI	19100,00	1(1)
L DN32 bez čerp.	ML66832EA	12949,00	1(1)
L DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	ML66832.36	19081,00	1(1)
L DN32 s Grundfos Alpha2.1 32-60	ML66832.30	20771,00	1(1)
L DN32 s Wilo Stratos PARA 30/1-7	ML66832.31WI	20107,00	1(1)
L DN32 s Wilo Stratos PICO 30/6	ML66832.32WI	22305,00	1(1)
R DN32 bez čerp.	M66832EA	12960,00	1(1)
R DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66832.36	19100,00	1(1)
R DN32 s Grundfos Alpha2.1 32-60	M66832.30	20794,00	1(1)
R DN32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66832.10WI	20121,00	1(1)
R DN32 s Wilo Stratos PICO 30/6	M66832.32WI	22317,00	1(1)

CLONY 	Clony pro změnu hodnoty		
Kvs 2.9	M58041.047	330,00	1(1)
Kvs 5.5	M58041.048	330,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


S UC-M 	Čerpadlové skupiny S UC-M (nesměšovaný okruh) s adaptérem pro měřič tepla DN25		
Bez čerpadla	M66811ZEA	9074,00	1(1)
S Alpha2.1 25-60	M66811.30	13824,00	1(1)
S Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66811.36Z	16449,00	1(1)
S Grundfos Alpha2.1 25-60	M66811.30Z	17202,00	1(1)
S Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66811.10ZWI	16669,00	1(1)
S Wilo Stratos PICO 25/6	M66811.32ZWI	18210,00	1(1)


S MC-M 	Čerpadlové skupiny S MC-M (směšovaný okruh) s adaptérem pro měřič tepla DN25		
Bez čerpadla	M66831ZEA	11778,00	1(1)
S Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66831.36Z	19078,00	1(1)
S Grundfos Alpha2.1 25-60	M66831.30Z	19732,00	1(1)
S Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66831.10ZWI	20022,00	1(1)
S Wilo Stratos PICO 25/6	M66831.32ZWI	20816,00	1(1)


ČERPADOVÁ SKUPINA S MC wH 	Čerpadlové skupiny S MC wH s ekvitermní regulací DN25		
Bez čerpadla	M45890.8EA	22157,00	1(1)
Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M45890.86	31376,00	1(1)
Wilo Yonos PICO 25/1-6	M45890.8WI	34517,00	1(1)
Wilo Stratos PICO 25/6	M45890.82WI	36982,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


S MC-CV	Souprava pro regulaci konstantní teploty MC-CV DN25		
			
Bez čerpadla	M45890.5EA	15831,00	1(1)
Wilo Yonos PARA 25/1-6	MP45890.5PAWI	20252,00	1(1)
Wilo Stratos Para 25/1-7	M45890.51WI	27462,00	1(1)
Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M45890.56	22412,00	1(1)
Grundfos Alpha2.1 25-60	M45890.50	25261,00	1(1)
Wilo Yonos PICO 25/1-6	M45890.5WI	24651,00	1(1)
Wilo Stratos PICO 25/6	M45890.52WI	26413,00	1(1)

S RLB	Souprava pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi (provedení 2 větve) S RLB DN25		
			
Bez čerpadla	M45841.5EA	15831,00	1(1)
Grundfos UPM3Hybrid 25 - 70	M45841.56	21699,00	1(1)
Wilo Yonos PICO 25 / 1 - 6	M45841.51WI	23662,00	1(1)
Grundfos Alpha2.1 25 - 60	M45841.50	24185,00	1(1)
Wilo Stratos PICO 25/6	M45841.52WI	25072,00	1(1)

S RLB - 1 VĚTEV	Souprava pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi (provedení 1 větev) RLB		
			
DN25 bez čerp.	M45541.5EA	15005,00	1(1)
DN25 Wilo Yonos PARA RS 25 / 7	M45541.53WI	22731,00	1(1)
DN25 Grundfos UPM3Hybrid 25 - 70	M45541.56	21546,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


TOP S UC	Čerpadlová skupina Top S UC pro nesměšovaný topný okruh a plnění zásobníku pro rozdělovače až 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu		
			
DN25 bez čerp.	M66911EA	6435,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66911.30	15886,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66911.36	15195,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66911.10WI	15814,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66911.32WI	17812,00	1(1)
DN32 bez čerp.	M66912EA	8979,00	1(1)
DN32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66912.30	18613,00	1(1)
DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66912.36	16722,00	1(1)
DN32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66912.10WI	17850,00	1(1)
DN32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66912.32WI	20284,00	1(1)


TOP S MC	Čerpadlová skupina Top S MC pro směšovaný topný okruh pro rozdělovače do 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu		
			
DN25 bez čerp.	M66931EA	9888,00	1(1)
DN25 bez čerp., se servomotorem	M66931EAM	14031,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66931.30	19340,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66931.36	17485,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66931.10WI	18613,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66931.32WI	21012,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60, se servomotorem	M66931.30M	23476,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70, se servomotorem	M66931.36M	21626,00	1(1)
DN32 bez čerp.	M66932EA	14250,00	1(1)
DN32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66932.30	22865,00	1(1)
DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66932.36	21012,00	1(1)
DN32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66932.10WI	22139,00	1(1)
DN32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66932.32WI	24539,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


 TOP S MC-W Čerpadlová skupina Top S MC-W pro směřované topné okruhy s ekvitermním regulátorem			
DN25 bez čerp.	M45991EA	24381,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M45991.30	38857,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M45991.36	34476,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M45991.10WI	37938,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M45991.32WI	40653,00	1(1)


 TOP S UC-M Čerpadlová skupina Top S UC-M pro nesměřovaný topný okruh s mezikusem pro měřič tepla			
DN25 bez čerp.	M66911ZEA	9975,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66911.30Z	18906,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66911.36Z	18096,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66911.10ZWI	18323,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66911.32ZWI	20013,00	1(1)

 TOP S MC-M Čerpadlová skupina Top S MC-M pro směšovaný topný okruh s mezikusem pro měřič tepla			
DN25 bez čerp.	M66931ZEA	12942,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66931.30Z	19321,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66931.36Z	17472,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66931.10ZWI	22011,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66931.32ZWI	22877,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


 TOP S MC-CV Sada pro regulaci konstantní teploty Top S MC-CV se servomotorem s elektronickou regulací			
DN25 bez čerp.	M45990EA	17413,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M45990.32WI	29045,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M45990.30	27773,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M45990.36	24646,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M45990.10WI	27120,00	1(1)


 TOP S RLB Souprava proti nízkoteplotní korozi, model se 2 potrubími Top S RLB			
DN25 bez čerp.	M45941EA	17413,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25 / 1-6	M45941.32WI	27591,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M45941.30	26610,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M45941.36	23884,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25 / 1-6	M45941.10WI	26028,00	1(1)


 TOP S UC-SD Oddělovací systém Top S UC-SD k připojení topného okruhu odděleného od zbytku systému vytápění			
Grundfos Alpha 2.1 25-60N, 20 desek	M45911.222	30852,00	1(1)
Grundfos Alpha 2.1 25-60N, 30 desek	M45911.302	31638,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


TOP S UC-L  Pro nesměšovaný topný okruh a plnění zásobníku pro rozdělovače až 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu, dlouhá verze			
DN25 bez čerp.	M66915EA	7431,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66915.30	17511,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66915.36	20707,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66915.10WI	17376,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66915.32WI	19587,00	1(1)


TOP S MC-L  Pro směšovaný topný okruh pro rozdělovače až 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu, dlouhá verze			
DN25 bez čerp.	M66935EAM	15036,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66935.30M	25407,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66935.36M	23382,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66935.10WIM	24581,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66935.32WIM	27247,00	1(1)


TOP S UC-CS  Čerpadlová skupina s odlučovačem nečistot pro nesměšovaný topný okruh a rozdělovače do 70 kW			
DN25 bez čerp.	M66911CEA	12732,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66911.30C	21666,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66911.36C	20842,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66911.10CWI	21081,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66911.32CWI	22757,00	1(1)
DN32 bez čerp.	M66912CEA	15646,00	1(1)
DN32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66912.30C	24581,00	1(1)
DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66912.36C	23822,00	1(1)
DN32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66912.10CWI	23995,00	1(1)
DN32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66912.32CWI	25672,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

TOP S MC-CS  Čerpadlová skupina s odlučovačem nečistot pro směšovaný topný okruh a rozdělovače do 70 kW			
DN25 bez čerp.	M66931CEAM	19855,00	1(1)
DN25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66931.30CM	28588,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66931.36CM	27882,00	1(1)
DN25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66931.10CWIM	28922,00	1(1)
DN25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66931.32CWIM	29787,00	1(1)
DN32 bez čerp.	M66932CEAM	23848,00	1(1)
DN32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66932.30CM	30227,00	1(1)
DN32 s Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66932.36CM	28896,00	1(1)
DN32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66932.10CWIM	32918,00	1(1)
DN32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66932.32CWIM	31117,00	1(1)


TOP S UC-X  Čerpadlové skupiny pro chlazení s parotěsnou izolací, nesměšovaný topný okruh			
DN25 bez čerp.	M66911KEA	11081,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3K Hybrid 25-70	M66911.36K	19947,00	1(1)


TOP S MC-X  Čerpadlové skupiny pro chlazení s parotěsnou izolací, směšovaný topný okruh			
DN25 bez čerp.	M66931KEA	17165,00	1(1)
DN25 s Grundfos UPM3K Hybrid 25-70	M66931.36K	24872,00	1(1)


PŘIPOJOVACÍ SET  Pro napojení čerpadlových skupin přímo ke kotlům nebo na rozdělovač jiného výrobce			
1 1/2" x 1"	M66305.1	465,00	1(1)
1 1/2" x 1 1/4"	M66305.2	1051,00	1(1)


Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

SERVOMOTOR			
 <p><i>Servomotor včetně montážní sady pro MeiFlow (Top) S a M</i></p>			
230 V	M66341	5195,00	1(1)
24 V	M66341.3	5195,00	1(1)
24 V řídicí signál 0-10 V (10 Nm)	M66341.7	8880,00	1(1)


SERVOMOTOR MFR3			
 <p><i>Servomotor s integrovanou regulací teploty</i></p>			
Teplotní rozsah 0-50 °C	M66341.37	10807,00	1(1)


SERVOMOTOR MWR3			
 <p><i>Servomotor s ekvitermní regulací teploty náběhu</i></p>			
Teplotní rozsah 0-50 °C	M66341.12	13290,00	1(1)


TERMOSTAT			
 <p><i>Termostat pro servopohon s ekvitermní regulací s ovládáním podle venkovní teploty</i></p>			
Termostat	M66341.113	5779,00	1(1)


ROZDĚLOVAČ S MF			
 <p><i>Rozdělovač pro 2, 3 a 4 topné okruhy</i></p>			
2 topné okruhy	M66301.2	6689,00	1(1)
3 topné okruhy	M66301.3	7983,00	1(1)
4 topné okruhy	M66301.4	10142,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

KONZOLE NA STĚNU			
 <p><i>Pro rozdělovače S MF; 1 pár, se šrouby a hmoždinkami</i></p>			
1 pár	M66337.3	1189,00	1(1)


ROZDĚLOVAČ TOP S MF			
 <p><i>Rozdělovač do 70 kW až pro 7 topných okruhů</i></p>			
3 topné okruhy	M66301.920	7343,00	1(1)
5 topných okruhů	M66301.930	8798,00	1(1)
7 topných okruhů	M66301.940	11159,00	1(1)


HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR			
 <p><i>Volitelně výhybkou (oranžová) nebo bez hydraulické výhybky (černá), včetně odlučovače vzduchu, odkalovače a volitelně magnetického odlučovače</i></p>			
DN25 s výhybkou	M66391.2	8485,00	1(1)
DN32 s výhybkou	M66391.3	8863,00	1(1)
DN32 bez výhybky	M66390.3	8863,00	1(1)
DN25 s výhybkou s magnetickým odlučovačem	M66393.21	10858,00	1(1)
DN32 s výhybkou s magnetickým odlučovačem	M66393.31	11240,00	1(1)
DN25 bez výhybky s magnetickým odlučovačem	M66392.21	10858,00	1(1)
DN32 bez výhybky s magnetickým odlučovačem	M66392.31	11240,00	1(1)


PŘIPOJOVACÍ SET S BG			
 <p><i>Pro přímé napojení čerpadlové skupiny na hydraulický stabilizátor S BG</i></p>			
1 1/2" M x 1/2" F	M66356.9	1051,00	1(1)


Distribuce energie

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

POJISTNÁ SOUPRAVA 	<i>Kompletně utěsněna a izolována</i>		
	Pojistná souprava	M66065	1603,00


SOUPRAVA PRO PŘIPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY 	<i>S úhelníkovým držákem na stěnu pro přímé, flexibilní připojení ke zpětnému vedení. Pro expanzní nádoby s maximálním průměrem 440 mm.</i>		
	3/4"	M66326.11	1734,00


ČERPADLOVÁ SADA 	<i>Sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), s kulovým kohoutem nad i pod čerpadlem a teploměrem</i>			
	Bez čerpadla	M61122	1513,00	1(1)
	S Grundfos Alpha2 25-40 s filtrem	MP61222.40	7983,00	1(1)
	S Grundfos Alpha2 25-60 s filtrem	MP61222.60	8146,00	1(1)
	Uzavírací set 1" zpátečka, typ R	M61126	1199,00	1(1)


ČERPADLOVÝ SET 	<i>Sestava se dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném okruhu, dva kontaktní teploměry</i>			
	1"	M61127.1	3254,00	1(1)
	1 1/4"	M61129.1	5264,00	1(1)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY 	<i>Čerpadlové skupiny UC 1", čerpadlové skupiny MC 1", rozdělovač pro 2 topné okruhy včetně konzolí</i>		
	Rozdělovač 3 m3/h	MP66801.2	5448,00

ODDĚLOVACÍ SYSTÉM PRO KOTLE 	<i>Primární sestava tepelného výměníku s výkonem do 70 kW, oddělení kotlového a topného okruhu na ochranu citlivých součástí.</i>		
	Primární sestava	M45391.1	30809,00

PRODLUŽOVACÍ SADA 	<i>Prodlužovací sada pro montáž vedle nástěnného kotle</i>			
	350 mm a 350 mm	M66362.22	1479,00	1(1)
	500 mm a 900 mm	M66362.23	2240,00	1(1)

TKM 	<i>Kompaktní směšovací okruh pro závěsné kotle</i>			
	S motorem směšovače	M27401.7	21583,00	1(1)
	S motorem směšovače s integrovanou regulací	M27401.5	25931,00	1(1)


VYROVNÁVACÍ VENTIL 	<i>Vyrovnávací ventil s průtokoměrem</i>		
	Průtok 2-8 l/min	M27410.1	3875,00

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Systemy pro střední kotelny do 100 KW
(MeiFlow M-LINE)

Rabatová skupina DHFC

M UC 	Čerpadlová skupina (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 200 mm a 250 mm)		
DN25 bez čerpadla	M66813EA	6736,00	1(1)
DN25 Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66813.36	14480,00	1(1)
DN25 Grundfos Alpha2.1 25-60	M66813.30	15707,00	1(1)
DN25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66813.64	34876,00	1(1)
DN25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66813.10WI	15064,00	1(1)
DN25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66813.31WI	17336,00	1(1)
DN32 bez čerpadla	M66814EA	9018,00	1(1)
DN32 Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66814.36	15817,00	1(1)
DN32 Grundfos Alpha2.1 32-60	M66814.30	17562,00	1(1)
DN32 Grundfos MAGNA3 32-60	M66814.64	39370,00	1(1)
DN32 Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66814.10WI	16878,00	1(1)
DN32 Wilo Stratos PARA 32/1-7	M66814.31WI	20634,00	1(1)
DN32+ bez čerp.	M66814.05EA	12509,00	1(1)
DN32+ Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66814.55	19292,00	1(1)
DN32+ Grundfos Alpha2.1 32-60	M66814.35	21149,00	1(1)
DN32+ Grundfos MAGNA3 32-60	M66814.65	42859,00	1(1)
DN32+ Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66814.15WI	20423,00	1(1)
DN32+ Wilo Stratos PARA 32/1-7	M66814.35WI	22640,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


M MC 	Čerpadlová skupina (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 200 mm a 250 mm)		
DN25 bez čerp.	M66833EA	10182,00	1(1)
DN25 Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66833.36	16996,00	1(1)
DN25 Grundfos Alpha2.1 25-60	M66833.30	18780,00	1(1)
DN25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66833.64	47009,00	1(1)
DN25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66833.10WI	18067,00	1(1)
DN25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66833.31WI	20586,00	1(1)
DN32 bez čerpadla	M66834EA	14138,00	1(1)
DN32 Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66834.36	19884,00	1(1)
DN32 Grundfos Alpha2.1 32-60	M66834.30	21615,00	1(1)
DN32 Grundfos MAGNA3 32-60	M66834.64	47866,00	1(1)
DN32 Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66834.10WI	20946,00	1(1)
DN32 Wilo Stratos PARA 32 / 1-7	M66834.31WI	24185,00	1(1)
DN32+ bez čerp.	M66834.05EA	16566,00	1(1)
DN32+ Grundfos UPM3Hybrid 32-70	M66834.55	22302,00	1(1)
DN32+ Grundfos Alpha2.1 32-60	M66834.35	24037,00	1(1)
DN32+ proDN32 s Grundfos MAGNA3 32-60 kW	M66834.65	46059,00	1(1)
DN32+ proDN32 s Grundfos MAGNA3 32-100 kW	M66834.75	41528,00	1(1)
DN32+ Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66834.15WI	23379,00	1(1)
DN32+ Wilo Stratos PARA 32 / 1-7	M66834.35WI	26650,00	1(1)


M UC-Z 	Čerpadlová skupina s adaptérem pro měřič tepla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače)		
DN25 bez čerpadla	M66813ZEA	9739,00	1(1)
DN25 Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66813.36Z	17114,00	1(1)
DN25 Grundfos Alpha2 25-60	M66813.30Z	17853,00	1(1)
DN25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66813.64Z	36406,00	1(1)
DN25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66813.10ZWI	17345,00	1(1)
DN25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66813.31ZWI	19024,00	1(1)


Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


M MC-Z 	Čerpadlová skupina s adaptérem pro měřič tepla (směšovaný okruh pro rozdělovače)		
DN25 bez čerpadla	M66833ZEA	12633,00	1(1)
DN25 Grundfos UPM3Hybrid 25-70	M66833.36Z	19921,00	1(1)
DN25 Grundfos Alpha2 25-60	M66833.30Z	20667,00	1(1)
DN25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66833.64Z	42787,00	1(1)
DN25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66833.10ZWI	20151,00	1(1)
DN25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66833.31ZWI	21823,00	1(1)


M UC-SET 	Uzavírací set UC s izolací a šroubením pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem		
Vestavná výška 90 mm	M66813EWI	2444,00	1(1)

M MC-SET 	Uzavírací set MC s izolací a šroubením pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem		
Vestavná výška 90 mm	M66833EWI	2573,00	1(1)


L MF PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ 	Přechodové šroubení pro velké rozdělovače; 2 kompletní šroubení 1 1/2" F x DN 50 (60,3 mm BigFixLock)		
1 1/2" F x DN 50	M66305.50	2680,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ 	2 kompletní šroubení 1 1/2" M x 1 1/2" F		
1 1/2" M x 1 1/2" F	M66305.5	1400,00	1(1)

M MF 	Rozdělovač M MF pro 2 nebo 3 topné okruhy		
2 topné okruhy	M66301.80	11596,00	1(1)
3 topné okruhy	M66301.81	15446,00	1(1)

M MF-DRŽÁK 	Držák na stěnu pro rozdělovače M MF do 100 kW; 1 pár, se šrouby a hmoždinkami		
Držák na stěnu	M66337.10	1826,00	1(1)

M BG 	Hydraulická výhybka pro čerpadlové skupiny Meiflow M, bez magnetického odlučovače		
1 1/2" M, 1 1/2" F	M66394.1	15817,00	1(1)


PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ 	Příprava pro montáž měřiče pro DN32, pro montáž mimo čerpadlovou skupinu s rozdělovačem MeiFlow M UC/MC DN32.		
DN 32	M61825.32Z	5439,00	1(1)


Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Systemy pro velké kotelny do 2300 kW
(MeiFlow L-LINE)

Rabatová skupina DHFC

L BG	MeiFlow L BG hydraulický stabilizátor výhybkou, volitelně včetně dvou magnetických odlučovačů (obj. číslo vč. M)		
			
135 kW, DN 50	M66374.50	36935,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.80	37806,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.100	38170,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.152	78085,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.201	78957,00	1(1)
135 kW, DN 50	M66374.50M	38061,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.80M	39588,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.100M	43513,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.152M	80521,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.201M	81392,00	1(1)


L BG BEZ VÝHYBKY	MeiFlow L BG hydraulický stabilizátor bez hydraulické výhybky, volitelně včetně dvou magnetických odlučovačů (obj. číslo vč. M)		
			
135 kW, DN 50	M66374.52	36935,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.81	37806,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.101	38170,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.154	86338,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.202	78957,00	1(1)
135 kW, DN 50	M66374.52M	42118,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.81M	43115,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.101M	43513,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.154M	80521,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.202M	81376,00	1(1)


BIGFIXLOCK L BG	Přechodové šroubení BigFixLock (systémové – interní) pro Meiflow L BG		
			
DN 50 - DN 100	M66258.632	7471,00	1(1)
DN 80 - DN 100	M66258.634	6322,00	1(1)
DN 100 - DN 150	M66258.831	13185,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66259.81	4529,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66259.91	7271,00	1(1)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

L MF	Rozdělovač (modul pro 2 okruhy); včetně 2 objímek BigFixLock se záslepkami a izolací		
			
280 kW	M66457.0	21276,00	1(1)
700 kW	M66457.2	29817,00	1(1)
1150 kW	M66457.4	52275,00	1(1)
2300 kW	M66457.6	56492,00	1(1)

L MF 3 OKRUHY	Rozdělovač (modul pro 3 okruhy); včetně 2 objímek BigFixLock se záslepkami a izolací		
			
280 kW	M66457.1	31819,00	1(1)
700 kW	M66457.3	43442,00	1(1)
1150 kW	M66457.5	68306,00	1(1)
2300 kW	M66457.7	78376,00	1(1)


L MF MODUL	Modul rozdělovače pro DN32; včetně 2 objímek BigFixLock se záslepkami a izolací		
			
700 kW DN 80	M66457.340	29017,00	1(1)
700 kW DN 100	M66457.350	30064,00	1(1)
1150 kW DN 80	M66457.360	38389,00	1(1)
1150 kW DN 100	M66457.370	39297,00	1(1)
2300 kW DN 80	M66457.380	40097,00	1(1)
2300 kW DN 100	M66457.390	41006,00	1(1)


L MF PŘÍPOJKA	Rohové přípojky pro L MF rozdělovače; 1 pár, včetně 2 objímek BigFixLock a izolací		
			
DN 100	M66457.130	12334,00	1(1)
DN 150	M66457.330	16970,00	1(1)
DN 200	M66457.730	38497,00	1(1)


QUICK ŠTÍTKY DRŽÁK	Držák štítku QUICK s páskou a rychlouzávěrem; vhodné pro štítky 70 x 50,8 mm		
			
Držák QUICK	F55022	147,00	1(10)

Distribuce energie


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


QUICK ŠTÍTKY ETIKETA 	Speciální etikety pro držák štítku QUICK		
	Speciální etikety	F55023	7,00


QUICK ŠTÍTKY PÁSKA 	Páska s rychlouzávěrem pro držák štítků QUICK		
	Páska pro držák	F55024	55,00

L UC 	Přírubová čerpadlová skupina MeiFlow L UC DN 40 – 65 (nesměšovaný okruh pro velké rozdělovače)		
	DN 40 bez čerp.	M66537EA	47804,00
DN 40 s Grundfos MAGNA3 40–100 F	M66537.21	115820,00	1(1)
DN 50 s Grundfos MAGNA3 32–100	M66538.26	102406,00	1(1)
DN 50 bez čerp.	M66538EA	52784,00	1(1)
DN 50 s Grundfos MAGNA3 50–100 F	M66538.21	147482,00	1(1)
DN 50 s Wilo Stratos MAXO 50/0,5-8	M66538.27WI	150434,00	1(1)
DN 65 bez čerp.	M66539EA	66452,00	1(1)
DN 65 s Grundfos MAGNA3 65–120 F	M66539.22	179945,00	1(1)
DN 65 s Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12	M66539.29WI	188844,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


L MC 	Přírubová čerpadlová skupina MeiFlow L MC DN 40 – 65 (směšovaný okruh pro velké rozdělovače)		
	DN 40 bez čerp.	M66547EA	57619,00
DN 40 s Grundfos MAGNA3 40–100 F	M66547.21	125562,00	1(1)
DN 40 s Wilo Stratos MAXO 40/0,5-4	M66547.28WI	106796,00	1(1)
DN 40 s Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8	M66547.27WI	120156,00	1(1)
DN 50 s Grundfos MAGNA3 32–100	M66548.26	110621,00	1(1)
DN 50 bez čerp.	M66548EA	66925,00	1(1)
DN 50 s Grundfos MAGNA3 50–100 F	M66548.21	159370,00	1(1)
DN 50 s Wilo Stratos MAXO 50/0,5-8	M66548.27WI	159908,00	1(1)
DN 50 s Wilo Stratos MAXO 50/0,5-12	M66548.29WI	168382,00	1(1)
DN 65 bez čerp.	M66549EA	73686,00	1(1)
DN 65 s Grundfos MAGNA3 65–120 F	M66549.22	194486,00	1(1)
DN 65 s Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12	M66549.29WI	192253,00	1(1)
DN 65 s Wilo Stratos MAXO 65/0,5-16	M66549.27WI	214189,00	1(1)


FL-UC 	Uzavírací set MeiFlow L UC s izolací a spojkami BigFixLock pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem.		
	DN 40	M66537EWI	12101,00
DN 50	M66538EWI	13788,00	1(1)
DN 65	M66539EWI	16443,00	1(1)


FL-MC 	Uzavírací set MeiFlow L MC s izolací a spojkami BigFixLock pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem.		
	DN 40	M66547EWI	18023,00
DN 50	M66548EWI	19703,00	1(1)
DN 65	M66549EWI	26225,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


L UC- PŘÍPRAVA MONTÁŽ 	<i>Příprava pro montáž měřiče pro čerpadlové skupiny L UC/MC</i>			
	DN 40	M61825.40Z	18584,00	1(1)
	DN 50	M61825.50Z	20466,00	1(1)
	DN 65	M61825.65Z	25399,00	1(1)


L MC SERVOMOTOR 	<i>Servomotor pro skupiny MeiFlow L MC</i>			
	DN 40/50; 230V/50 Hz, 15 Nm	M66341.6	8045,00	1(1)
	DN 65; 230V/50 Hz, 20 Nm	M66345.7	13862,00	1(1)
	DN 40/50/65; 24 V, 0-10 V s řídicím signálem	M66345.8	20677,00	1(1)

BIGFIXLOCK 	<i>Přechodová šroubení do topného okruhu BigFixLock - BigFixLock, 1 pár</i>			
	DN 40 - DN 40	M66259.21	1469,00	1(1)
	DN 50 - DN 40	M66259.23	3381,00	1(1)
	DN 50 - DN 50	M66259.31	1527,00	1(1)
	DN 65 - DN 65	M66259.41	1687,00	1(1)
	DN 80 - DN 65	M66259.532	4690,00	1(1)
	DN 80 - DN 80	M66259.51	1513,00	1(1)
	DN 100 - DN 100	M66259.61	2236,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66259.832	10379,00	1(1)	

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


BIGFIXLOCK S 	<i>Přechodová šroubení BigFixLock - konec pro přivaření, 1 pár</i>			
	DN 40 - DN 40	M66259.27	1770,00	1(1)
	DN 50 - DN 40	M66259.371	3686,00	1(1)
	DN 50 - DN 50	M66259.372	1922,00	1(1)
	DN 65 - DN 65	M66259.47	2141,00	1(1)
	DN 80 - DN 65	M66259.572	5137,00	1(1)
	DN 80 - DN 80	M66259.573	2189,00	1(1)
	DN 100 - DN 100	M66259.675	2995,00	1(1)
	DN 150 - DN 125	M66259.872	15082,00	1(1)
	DN 150 - DN 150	M66259.873	6085,00	1(1)
	DN 200 - DN 200	M66259.972	9535,00	1(1)


BIGFIXLOCK F 	<i>Přechodová šroubení BigFixLock - příruba PN 6, 1 pár</i>			
	DN 50 - DN 40	M66259.391	5038,00	1(1)
	DN 50 - DN 50	M66259.392	3111,00	1(1)
	DN 80 - DN 65	M66259.592	6834,00	1(1)
	DN 80 - DN 80	M66259.593	4493,00	1(1)
	DN 100 - DN 100	M66259.695	6013,00	1(1)
	DN 150 - DN 125	M66259.892	19605,00	1(1)
	DN 150 - DN 150	M66259.893	11630,00	1(1)
	DN 200 - DN 200	M66259.992	16187,00	1(1)


BIGFIXLOCK W 	<i>BigFixLock W s izolací; přechodová šroubení BigFixLock S - konec pro přivaření, 1 pár</i>			
	DN 100 - DN 40	M66258.671	7980,00	1(1)
	DN 100 - DN 50	M66258.672	8146,00	1(1)
	DN 100 - DN 65	M66258.673	9262,00	1(1)
	DN 100 - DN 80	M66258.674	7299,00	1(1)
	DN 150 - DN 100	M66258.871	15545,00	1(1)
	DN 150 - DN 125	M66258.872	17617,00	1(1)
	DN 150 - DN 150	M66258.873	8619,00	1(1)
	DN 200 - DN 200	M66258.972	11022,00	1(1)


Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

BIGFIXLOCK F-IZOLACE <i>BigFixLock F s izolací; přechodová šroubení BigFixLock - příruba PN 6, 1 pár</i>			
			
DN 100 - DN 40	M66258.691	9128,00	1(1)
DN 100 - DN 50	M66258.692	9601,00	1(1)
DN 100 - DN 65	M66258.693	10920,00	1(1)
DN 100 - DN 80	M66258.694	9568,00	1(1)
DN 150 - DN 100	M66258.891	18860,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66258.892	22376,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66258.893	14400,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66258.992	17646,00	1(1)

BIGFIXLOCK E <i>Přechodová šroubení do topného okruhu, připojení BigFixLock - oblouk přivařovací, 1 pár</i>			
			
DN 50	M66259.345	6598,00	1(1)

BIGFIXLOCK M <i>Přechodová šroubení do topného okruhu, připojení BigFixLock - vnější závit, 1 pár</i>			
			
DN 40	M66259.26	2311,00	1(1)
DN 50	M66259.36	2461,00	1(1)
DN 60	M66259.46	2675,00	1(1)


BIGFIXLOCK P <i>Přechodová šroubení do topného okruhu, připojení BigFixLock - lisovaný spoj, 1 pár</i>			
			
DN 40	M66259.28	3617,00	1(1)
DN 50	M66259.38	4846,00	1(1)


WMS 800 <i>WMS 800 - pojistka proti nedostatku vody dle EN 12828. Chrání zdroj tepla před nedostatkem topné vody. Max. provozní teplota: 120 °C.</i>			
			
DN 20 / G 1" M	27455	8761,00	1(1)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Univerzální kaskády

Rabatová skupina DHFC


MODUL	Rozdělovač s montážním rámem		
			
Modul dva okruhy	M66451.37	,00	1(1)
Modul jeden okruh	M66451.38	,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA BEZ ČERPADLA <i>Propojovací sestava pro kaskádové kotle bez čerpadel, bez bezpečnostní skupiny</i>			
			
DN 32 3,0 bar	M66362.35	11201,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA S ČERPADLEM <i>Propojovací sestava pro kaskádové kotle se zabudovaným čerpadlem, bez bezpečnostní skupiny</i>			
			
DN 32 3,0 bar	M66362.36	,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA S POJISTNÝM VENTILEM <i>Propojovací sestava pro kaskádové kotle bez vnitřního čerpadla s pojistným ventilem</i>			
			
DN 32	M66362.37	,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
PROPOJOVACÍ SESTAVA 	<i>Připojovací sada pro kotel DN32 (700/1000 mm)</i>		
DN 32	M66362.33	4483,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
PROPOJOVACÍ SESTAVA KASKÁDA 	<i>Propojovací sada kaskáda/hydraulický stabilizátor DN 65/80</i>		
DN 65 - DN 80	M66421.50	12702,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Systémy pro solární soustavy

Systémy pro solární soustavy MeiFlow


Rabatová skupina DHFC03

S SOL-1R 	Jednostoupačková solární stanice plocha kolektorů do 18 m² s indikátorem průtočného množství 1 - 13 l/min.		
--	--	--	--


S Wilo PARA ST 15/7	MP45719.2PAWI	13956,00	1(1)
S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45719.9WI	15206,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75	MP45719.2UPM3	13956,00	1(1)

S SOL-1R-SC 	Jednostoupačková solární stanice s integrovanou regulací MeiTronic Sol Basic, plocha kolektorů do 18 m², s indikátorem průtočného množství 1 - 13 l/min.		
--	--	--	--


S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45719.94WI	25420,00	1(1)
-------------------------------	-------------	----------	------

S SOL-2R 	Dvoustoupačková solární stanice s indikátorem průtočného množství 1-13 l/min a permanentním odvodušněním		
--	---	--	--


S Wilo PARA ST 15/7	MP45705.6PAWI	17449,00	1(1)
S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45705.10WI	18700,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75	MP45705.6UPM3	17434,00	1(1)

S SOL-2R-SC 	Dvoustoupačková solární stanice s integrovanou solární regulací MeiTronic Sol Basic, s indikátorem průtočného množství 1-13 l/min a permanentním odvodušněním		
---	--	--	--


S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45705.14WI	28938,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75	MP45705.64UPM3	27679,00	1(1)

S SOL-TOP 	Solární stanice s ventilovou technikou a integrovanou tepelnou tlumicí smyčkou pro plochu kolektorů až 71 m²		
---	--	--	--


S Wilo Yonos PARA ST 25/1-7 PWM	M45751.135WI	23894,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM	M45751.286	25960,00	1(1)

XL 2R-SD 	Tepelný výměník – solární stanice pro plochu kolektorů až 71 m²		
---	---	--	--

S Grundfos UPM3Hybrid 15-70	M45140.16	80121,00	1(1)
S Grundfos UPM3 15-145	M45140.19	80993,00	1(1)

XL 2R-SD-SC 	Výměňková solární stanice s integrovanou regulací MeiTronic Sol Basic, plocha kolektorů až 71 m²		
---	--	--	--


S Grundfos UPM3Hybrid 15-70	M45140.56	89790,00	1(1)
S Grundfos UPM3 15-145	M45140.59	90554,00	1(1)


SOLAR PUMPIČKA 	Solar pumpička pro ruční plnění		
--	--	--	--

Solar pumpička	M45100.2	3438,00	1(1)
----------------	----------	---------	------

Distribuce energie


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

SOLAR SOUPRAVA	<i>Souprava pro připojení expanzní nádoby s úhlovým držákem pro přímé flexibilní připojení na pojistnou skupinu solární stanice nebo na přídatné šroubení ve zpětném vedení sol. systému.</i>		
			
Solar souprava	M66326.13	1846,00	1(1)

SPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>Spojovací souprava pro dvě solární stanice</i>		
			
Spojovací souprava	M66356.10	2730,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

INOFLEX SOLAR	<i>Inoflex s dvojitou stoupačkovou izolací a s ochrannou fólií</i>		
			
DN 16, délka 10 m	M46123CSK10	11121,00	1(1)
DN 16, délka 20 m	M46123CSK20	22069,00	1(1)
DN 16, délka 25 m	M46123CSK25	27631,00	1(1)
DN 20, délka 10 m	M46122CSK10	13438,00	1(1)
DN 20, délka 15 m	M46122CSK15	19927,00	1(1)
DN 20, délka 20 m	M46122CSK20	26558,00	1(1)
DN 20, délka 25 m	M46122CSK25	33045,00	1(1)
DN 20, délka 30 m	M46122CSK30	39584,00	1(1)
DN 20, délka 35 m	M46122CSK35	46111,00	1(1)

SADA OBJÍMEK	<i>Sada oválných objímek pro zajištění zvlněné trubky z ušlechtilé oceli Inoflex</i>		
			
DN 16 - DN 20	M69410.7	229,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Patrové rozdělovače LogoFloor


LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů, tělo rozdělovače DN32

Rabatová skupina DHFC04


TYP LFS A0 DN 20	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 2,0/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22010.01	12693,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32010.01	14215,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42010.01	15808,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52010.01	17421,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62010.01	19249,00	1(1)

TYP LFS A0 DN 25	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 3,2/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22510.01	14865,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32510.01	16387,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42510.01	17979,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52510.01	19594,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62510.01	21421,00	1(1)

TYP LFS B0 DN 20	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 6,6/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22000.01	8172,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32000.01	9694,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42000.01	11286,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52000.01	12900,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62000.01	14728,00	1(1)

TYP LFS B0 DN 25	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 9,7/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22500.01	8753,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32500.01	10277,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42500.01	11868,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52500.01	13483,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62500.01	15310,00	1(1)

TYP LFS C0 DN 20	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla se statickým regulačním ventilem na připojení ze stoupačky; Kv 4,2/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22002.01	9639,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32002.01	11161,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42002.01	12753,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52002.01	14368,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62002.01	16196,00	1(1)

TYP LFS C0 DN 25	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla se statickým regulačním ventilem na připojení ze stoupačky; Kv 7,2/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22502.01	10534,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32502.01	12057,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42502.01	13650,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52502.01	15263,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62502.01	17090,00	1(1)

TYP LFS A1 DN 20	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 2,0/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LFS22010.21	14098,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32010.21	16322,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42010.21	18616,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52010.21	20932,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62010.21	23462,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP LFS A1 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 3,2/5,0			
2 topné okruhy	LFS22510.21	16269,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32510.21	18493,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42510.21	20788,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52510.21	23104,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62510.21	25635,00	1(1)

TYP LFS B1 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 6,6/5,0			
2 topné okruhy	LFS22000.21	9577,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32000.21	11801,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42000.21	14095,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52000.21	16411,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62000.21	18942,00	1(1)

TYP LFS B1 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 9,7/5,0			
2 topné okruhy	LFS22500.21	10157,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32500.21	12383,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42500.21	14677,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52500.21	16994,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62500.21	19524,00	1(1)

TYP LFS C1 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla se statickým regulačním ventilem na připojení ze stoupačky a statickými regulačními ventily pro jednotlivé okruhy; Kv 4,2/5,0			
2 topné okruhy	LFS22002.21	11044,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32002.21	13268,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42002.21	15563,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52002.21	17879,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62002.21	20409,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP LFS C1 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla se statickým regulačním ventilem na připojení ze stoupačky a statickými regulačními ventily pro jednotlivé okruhy; Kv 7,2/5,0			
2 topné okruhy	LFS22502.21	11939,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32502.21	14164,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42502.21	16458,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52502.21	18774,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62502.21	21304,00	1(1)

TYP LFS A2 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 2,0/5,0			
2 topné okruhy	LFS22010.11	14625,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32010.11	17113,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42010.11	19670,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52010.11	22250,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62010.11	25044,00	1(1)


TYP LFS A2 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 3,2/5,0			
2 topné okruhy	LFS22510.11	16796,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32510.11	19284,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42510.11	21844,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52510.11	24423,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62510.11	27216,00	1(1)

TYP LFS B2 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 6,6/5,0			
2 topné okruhy	LFS22000.11	10104,00	1(1)
3 topné okruhy	LFS32000.11	12593,00	1(1)
4 topné okruhy	LFS42000.11	15149,00	1(1)
5 topných okruhů	LFS52000.11	17730,00	1(1)
6 topných okruhů	LFS62000.11	20523,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

 <p>TYP LFS B2 DN 25 Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 9,7/5,0</p>	2 topné okruhy	LFS22500.11	10684,00	1(1)
	3 topné okruhy	LFS32500.11	13173,00	1(1)
	4 topné okruhy	LFS42500.11	15731,00	1(1)
	5 topných okruhů	LFS52500.11	18311,00	1(1)
	6 topných okruhů	LFS62500.11	21105,00	1(1)

 <p>TYP LFS C2 DN 20 Sestava rozdělovače a sběrače tepla se statickým regulačním ventilem na připojení ze stoupačky a zónovými regulačními ventily pro jednotlivé okruhy; Kv 4,2/5,0</p>	2 topné okruhy	LFS22002.11	11571,00	1(1)
	3 topné okruhy	LFS32002.11	14060,00	1(1)
	4 topné okruhy	LFS42002.11	16617,00	1(1)
	5 topných okruhů	LFS52002.11	19198,00	1(1)
	6 topných okruhů	LFS62002.11	21991,00	1(1)


 <p>TYP LFS C2 DN 25 Sestava rozdělovače a sběrače tepla se statickým regulačním ventilem na připojení ze stoupačky a zónovými regulačními ventily pro jednotlivé okruhy; Kv 7,2/5,0</p>	2 topné okruhy	LFS22502.11	12467,00	1(1)
	3 topné okruhy	LFS32502.11	14955,00	1(1)
	4 topné okruhy	LFS42502.11	17512,00	1(1)
	5 topných okruhů	LFS52502.11	20092,00	1(1)
	6 topných okruhů	LFS62502.11	22886,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů, tělo rozdělovače DN40

Rabatová skupina DHFC04


 <p>TYP A0 DN 20 Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 2,2/5,0</p>	2 topné okruhy	LF22010.00	16433,00	1(1)
	3 topné okruhy	LF32010.00	18192,00	1(1)
	4 topné okruhy	LF42010.00	20220,00	1(1)
	5 topných okruhů	LF52010.00	22328,00	1(1)
	6 topných okruhů	LF62010.00	25288,00	1(1)
	7 topných okruhů	LF72010.00	27421,00	1(1)
	8 topných okruhů	LF82010.00	29553,00	1(1)
	9 topných okruhů	LF92010.00	31685,00	1(1)
	10 topných okruhů	LF102010.00	33818,00	1(1)
	11 topných okruhů	LF112010.00	35951,00	1(1)

 <p>TYP A0 DN 25 Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 3,4/5,0</p>	2 topné okruhy	LF22510.00	18610,00	1(1)
	3 topné okruhy	LF32510.00	20390,00	1(1)
	4 topné okruhy	LF42510.00	22397,00	1(1)
	5 topných okruhů	LF52510.00	24344,00	1(1)
	6 topných okruhů	LF62510.00	26291,00	1(1)
	7 topných okruhů	LF72510.00	28240,00	1(1)
	8 topných okruhů	LF82510.00	30822,00	1(1)
	9 topných okruhů	LF92510.00	33388,00	1(1)
	10 topných okruhů	LF102510.00	35496,00	1(1)
	11 topných okruhů	LF112510.00	37628,00	1(1)


 <p>TYP A0 DN 32 Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 5,1/5,0</p>	2 topné okruhy	LF23210.00	21139,00	1(1)
	3 topné okruhy	LF33210.00	23079,00	1(1)
	4 topné okruhy	LF43210.00	25043,00	1(1)
	5 topných okruhů	LF53210.00	26991,00	1(1)
	6 topných okruhů	LF63210.00	28940,00	1(1)
	7 topných okruhů	LF73210.00	30886,00	1(1)
	8 topných okruhů	LF83210.00	33496,00	1(1)
	9 topných okruhů	LF93210.00	36014,00	1(1)
	10 topných okruhů	LF103210.00	38645,00	1(1)
	11 topných okruhů	LF113210.00	41243,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


TYP B0 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 6,8/5,0			
2 topné okruhy	LF22000.00	12389,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32000.00	14167,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42000.00	16187,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52000.00	18124,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62000.00	20063,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72000.00	22051,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82000.00	24035,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92000.00	26023,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102000.00	28155,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112000.00	30287,00	1(1)

TYP B0 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 9,9/5,0			
2 topné okruhy	LF22500.00	12856,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32500.00	14633,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42500.00	16654,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52500.00	18602,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62500.00	20546,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72500.00	23131,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82500.00	25706,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92500.00	28261,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102500.00	30360,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112500.00	32496,00	1(1)

TYP B0 DN 32  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 14,9/5,0			
2 topné okruhy	LF23200.00	13417,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33200.00	15551,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43200.00	17697,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53200.00	19645,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63200.00	21589,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73200.00	24244,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83200.00	26766,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93200.00	29389,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103200.00	32072,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113200.00	34629,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP A1 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 2,2/5,0			
2 topné okruhy	LF22010.20	18581,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32010.20	21440,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42010.20	24545,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52010.20	27465,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62010.20	30405,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72010.20	33348,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82010.20	36291,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92010.20	39232,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102010.20	42175,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112010.20	45115,00	1(1)

TYP A1 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 3,4/5,0			
2 topné okruhy	LF22510.20	20775,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32510.20	23633,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42510.20	26709,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52510.20	29742,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62510.20	32769,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72510.20	35704,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82510.20	38629,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92510.20	41686,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102510.20	44589,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112510.20	47528,00	1(1)

TYP A1 DN 32  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 5,1/5,0			
2 topné okruhy	LF23210.20	23461,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33210.20	26406,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43210.20	29368,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53210.20	32383,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63210.20	35428,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73210.20	38271,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83210.20	41243,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93210.20	44256,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103210.20	47267,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113210.20	50319,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


TYP B1 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 6,8/5,0			
2 topné okruhy	LF22000.20	14557,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32000.20	17410,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42000.20	20513,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52000.20	22699,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62000.20	25124,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72000.20	27553,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82000.20	29979,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92000.20	32629,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102000.20	35569,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112000.20	38512,00	1(1)


TYP B1 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 9,9/5,0			
2 topné okruhy	LF22500.20	15006,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32500.20	17874,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42500.20	20979,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52500.20	24018,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62500.20	27024,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72500.20	29950,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82500.20	32875,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92500.20	35817,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102500.20	37921,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112500.20	40053,00	1(1)

TYP B1 DN 32  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 14,9/5,0			
2 topné okruhy	LF23200.20	17742,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33200.20	19875,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43200.20	22023,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53200.20	25063,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63200.20	28083,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73200.20	31107,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83200.20	34116,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93200.20	37055,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103200.20	40078,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113200.20	43132,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


TYP A2 DN 20  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 2,2/5,0			
2 topné okruhy	LF22010.10	17654,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32010.10	20019,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42010.10	22662,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52010.10	24846,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62010.10	27272,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72010.10	29702,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82010.10	32127,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92010.10	34553,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102010.10	37276,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112010.10	39999,00	1(1)

TYP A2 DN 25  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 3,4/5,0			
2 topné okruhy	LF22510.10	20111,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32510.10	22196,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42510.10	24827,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52510.10	27392,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62510.10	29943,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72510.10	32320,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82510.10	34901,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92510.10	37453,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102510.10	40071,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112510.10	42718,00	1(1)


TYP A2 DN 32  Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 5,1/5,0			
2 topné okruhy	LF23210.10	23184,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33210.10	25316,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43210.10	27469,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53210.10	30019,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63210.10	32584,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73210.10	35087,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83210.10	37517,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93210.10	39942,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103210.10	42609,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113210.10	45218,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

TYP B2 DN 20 	Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 6,8/5,0		
--	--	--	--

2 topné okruhy	LF22000.10	13605,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32000.10	15999,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42000.10	18618,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52000.10	20726,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62000.10	23155,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72000.10	24991,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82000.10	27127,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92000.10	29259,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102000.10	32200,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112000.10	35143,00	1(1)

TYP B2 DN 25 	Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 9,9/5,0		
--	--	--	--

2 topné okruhy	LF22500.10	14072,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32500.10	16445,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42500.10	19083,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52500.10	21638,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62500.10	24195,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72500.10	25016,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82500.10	27586,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92500.10	30160,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102500.10	33083,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112500.10	36026,00	1(1)


TYP B2 DN 32 	Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 14,9/5,0		
--	---	--	--

2 topné okruhy	LF23200.10	15858,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33200.10	17990,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43200.10	20144,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53200.10	22699,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63200.10	25241,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73200.10	27698,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83200.10	30175,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93200.10	32568,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103200.10	35227,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113200.10	37874,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů - příslušenství

Rabatová skupina DHFC04

SKŘÍNĚ DO ZDI 	Skříně pro patrové rozdělovače LogoFloor Typ 0, 1, 2		
---	---	--	--

v/h/š 800x180x650 mm	MX10255658018	6508,00	1(1)
v/h/š 800x180x850 mm	MX10255858018	6508,00	1(1)
v/h/š 800x180x1050 mm	MX102551058018	7648,00	1(1)
v/h/š 800x180x1200 mm	MX102551208018	8930,00	1(1)
v/h/š 800x180x1450 mm	MX102551458018	10268,00	1(1)
v/h/š 800x180x1600 mm	MX102551608018	11640,00	1(1)

SKŘÍNĚ NA ZEĎ 	Skříně pro patrové rozdělovače LogoFloor Typ 0, 1, 2		
---	---	--	--

v/h/š 800x180x650 mm	MX10254658018	7318,00	1(1)
v/h/š 800x180x850 mm	MX10254858018	7318,00	1(1)
v/h/š 800x180x1050 mm	MX102541058018	8462,00	1(1)
v/h/š 800x180x1200 mm	MX102541208018	9977,00	1(1)
v/h/š 800x180x1450 mm	MX102541458018	11186,00	1(1)
v/h/š 800x180x1600 mm	MX102541608018	12698,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Uzel pro měření a regulaci LogoFloor

LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT


Rabatová skupina DHFC05

UZEL TYP 0 BEZ REGULACE	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT - souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFT000.15	1558,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFT001.15	1964,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFT002.15	5575,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFT000.20	1578,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFT001.20	1980,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFT002.20	5590,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFT000.25	2823,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFT001.25	3229,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFT002.25	6839,00	1(1)


UZEL TYP 1 STATICKÁ REGULACE	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT - souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou a regulační ventil NexusValve Brevis</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFTS10.15	2442,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTS11.15	2871,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTS12.15	6481,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTS10.20	2655,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTS11.20	3084,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTS12.20	6694,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTS10.25	4341,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTS11.25	4771,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTS12.25	8381,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


UZEL TYP 2 STATICKÁ REGULACE	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT - souprava měřiče tepla s jedním kulovým kohoutem s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, zónový ventil</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFTS20.15	2373,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTS21.15	2804,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTS22.15	6414,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTS20.20	2659,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTS21.20	3064,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTS22.20	6674,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTS20.25	6498,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTS21.25	6928,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTS22.25	10538,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

UZEL TYP 1 DYNAMICKÁ REGULACE	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT/ s regulátorem tlakové diference NexusValve Passim, partnerským ventilem NexusValve Vertex s vypouštěním, mezikusem pro měřič tepla DN15 110 mm a kulovým kohoutem s jímkou pro čidlo měřiče tepla.</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFTD10.15	6220,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTD11.15	6426,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTD12.15	10261,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTD10.20	6874,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTD11.20	7305,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTD12.20	10915,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTD10.25	9581,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTD11.25	10012,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTD12.25	13623,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


UZEL TYP 2 DYNAMICKÁ REGULACE 	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT/ s regulací tlak. difference a s ovládáním prostorovým termostatem (regulátor Nexus Valve Passim (5-25 kPa), mezikus pro měřič tepla DN 15 110 mm, zónový ventil pro elektrotermický pohon, kul. kohout s jímkou pro čidlo měřiče t</i>		

Bez nosného prvku DN 15	LFTD20.15	5940,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTD21.15	6369,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTD22.15	9979,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTD20.20	6389,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTD21.20	6819,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTD22.20	10433,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTD20.25	7967,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTD21.25	8397,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTD22.25	12008,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT/ TV A SV


Rabatová skupina DHFC05

UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV TYP 0 	<i>Souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV</i>		

Bez nosného prvku DN 15	LFWT000.15	3172,00	1(1)
Základová deska 390x450 mm DN 15	LFWT001.15	3887,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWT002.15	7691,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWT000.20	3723,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 20	LFWT001.20	4434,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWT002.20	8241,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWT000.25	4233,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 25	LFWT001.25	4830,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWT002.25	8634,00	1(1)


Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV TYP 1	Souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV, regulační ventil Nexus Valve Brevis.		
			

Bez nosného prvku DN 15	LFWTS10.15	4313,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 15	LFWTS11.15	5028,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTS12.15	8811,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTS10.20	4791,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 20	LFWTS11.20	5505,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTS12.20	9280,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTS10.25	6229,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 25	LFWTS11.25	6944,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTS12.25	10751,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV TYP 2	Souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, zónový ventil, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV		
			

Bez nosného prvku DN 15	LFWTS20.15	4454,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 15	LFWTS21.15	5165,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTS22.15	8952,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTS20.20	4836,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 20	LFWTS21.20	5546,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTS22.20	8803,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTS20.25	9060,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 25	LFWTS21.25	9775,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120mm DN 25	LFWTS22.25	13586,00	1(1)


Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP ÚT TV SV TYP 1 	<i>Uzel pro MaR ÚT/ TV a SV s reg. diferenčního tlaku; regulátor Passim s partnerským ventilem Vertex, mont. souprava měřiče tepla (MT) s 1 kul. kohoutem s jímkou pro napojení čidla MT, mezikus pro MT, 2x kul. kohout s převl. matkou, mont. soupravy pro vodom</i>
---	--

Bez nosného prvku DN 15	LFWTD10.15	7253,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 15	LFWTD11.15	8288,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTD12.15	11898,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTD10.20	8470,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 20	LFWTD11.20	8899,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTD12.20	12510,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTD10.25	9599,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 25	LFWTD11.25	11349,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTD12.25	14959,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP ÚT TV SV TYP 2 	<i>Uzel pro MaR ÚT/ TV a SV s reg. dif. tlaku; regulátor Passim s partnerským ventilem Vertex, zónový ventil, mont. souprava měřiče tepla (MT) s 1 kul. kohoutem s jímkou pro napojení čidla MT, mezikus pro MT, 2x kul. kohout s převl. matkou, mont. soupravy pr</i>
---	--

Bez nosného prvku DN 15	LFWTD20.15	7245,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 15	LFWTD21.15	7675,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTD22.15	11285,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTD20.20	7425,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 20	LFWTD21.20	7856,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTD22.20	11466,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTD20.25	9650,00	1(1)
Na základové desce 390x450mm DN 25	LFWTD21.25	10080,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTD22.25	17957,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Hydraulické vyrovnávače

FLEXBALANCE ECOPLUS C - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků


Rabatová skupina DHFC06

FLEXBALANCE ECOPLUS C	<i>HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Top, jímkou pro teplotní čidlo a vypouštěcím kulovým kohoutem G 1/2" pro vypuštění nečistot a kalů. Vč. tepelné izolace. Vč. topenářského šroubení (4x Rp 1" - 2").</i>		
			
60 kW; G 1"F; 2,52 m3/h	28377	10813,00	1(1)
100 kW; G 1 1/4"F; 4,32 m3/h	28378	12626,00	1(1)
140 kW; G 1 1/2"F; 5,76 m3/h	28379	16002,00	1(1)
200 kW; G 2"F; 9,36 m3/h	28380	19334,00	1(1)

FLEXBALANCE F	<i>FlexBalance F - HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super a jímkou pro teplotní čidlo G 1/2". Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dle VDMA 24770. Od DN 150 včetně přivařených podpěrných nohou. Přírubové připojení.</i>		
			
DN 50; 100-200 kW; 5-15 m3/h	28441	38793,00	1(1)
DN 65; 180-330 kW; 10-17 m3/h	28442	41866,00	1(1)
DN 80; 300-450 kW; 15-30 m3/h	28443	50749,00	1(1)
DN 100; 400-770 kW; 25-55 m3/h	28444	57153,00	1(1)
DN 125; 700-1150 kW; 35-80 m3/h	28445	86248,00	1(1)
DN 150; 1000-1750 kW; 55-120 m3/h	28446	112084,00	1(1)
DN 200; 1500-2800 kW; 90-200 m3/h	28447	195815,00	1(1)


FLEXBALANCE - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Rabatová skupina DHFC06

FLEXBALANCE S	<i>FlexBalance S - HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super a jímkou pro teplotní čidlo G 1/2". Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dle VDMA 24770. Přivařovací připojení.</i>		
			
DN 50; 60,3 mm; 100-200 kW; 5-15 m3/h	28431	31075,00	1(1)
DN 65; 76,1 mm; 180-330 kW; 10-17 m3/h	28432	34398,00	1(1)
DN 80; 88,9 mm; 300-450 kW; 15-30 m3/h	28433	41976,00	1(1)
DN 100; 114,3 mm; 400-770 kW; 25-55 m3/h	28434	46492,00	1(1)

FLEXBALANCE PLUS - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků


Rabatová skupina DHFC06

FLEXBALANCE PLUS F	<i>FlexBalance Plus F - HVDT s automatickým odvzdušň. ventilem Flexvent Super, jímkou pro teplotní čidlo G 1/2", vypouštěcím kul. kohoutem G 1/2"F a kroužky Pall pro dokonalé odvzdušnění. Od DN 150 vč. přivařených podpěrných nohou. Přírubové připojení.</i>		
			
DN 50; 100-200 kW; 5-15 m3/h	28480	51304,00	1(1)
DN 65; 180-330 kW; 10-17 m3/h	28481	48047,00	1(1)
DN 80; 300-450 kW; 15-30 m3/h	28482	73291,00	1(1)
DN 100; 400-770 kW; 25-55 m3/h	28483	81583,00	1(1)
DN 125; 700-1150 kW; 35-80 m3/h	28484	105458,00	1(1)
DN 150; 1000-1750 kW; 55-120 m3/h	28485	144658,00	1(1)
DN 200; 1500-2800 kW; 90-200 m3/h	28486	250228,00	1(1)
DN250; 2500-4500 kW; 110-350 m3/h	28487	420132,00	1(1)
DN 300; 4200-6400 kW; 150-500 m3/h	28488	442342,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXBALANCE PLUS S 	FlexBalance Plus S - HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super, jímkou pro teplotní čidlo G 1/2", vypouštěcím kulovým kohoutem G 1/2" F a kroužky Pall pro dokonalé odvzdušnění. Přivařovací připojení.		
DN 50; 60,3 mm; 100-200 kW; 5-15 m ³ /h	28460	44011,00	1(1)
DN 65; 76,1 mm; 180-330 kW; 10-17 m ³ /h	28461	46270,00	1(1)
DN 80; 88,9 mm; 300-450 kW; 15-30 m ³ /h	28462	59041,00	1(1)
DN 100; 114,3 mm; 400-770 kW; 25-55 m ³ /h	28463	65296,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Systémy pro flexibilní spojení

MEIFLEX - plnopřůtočné pancéřované tlakové hadice


Rabatová skupina DHFC07

EPDM OPLET POZINK FxM	<i>Plnopřůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, F x M (vnitřní závit/vnější závit)</i>		
			
1/2 Fx1/2 Mx300 mm	M4325.0121.30	278,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx500 mm	M4325.0121.50	325,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx700 mm	M4325.0121.70	368,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx1000 mm	M4325.0121.100	426,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx300 mm	M4325.0127.30	423,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx500 mm	M4325.0127.50	484,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx700 mm	M4325.0127.70	535,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx1000 mm	M4325.0127.100	625,00	1(1)
1 Fx1 Mx300 mm	M4325.0134.30	597,00	1(1)
1 Fx1 Mx500 mm	M4325.0134.50	666,00	1(1)
1 Fx1 Mx700 mm	M4325.0134.70	734,00	1(1)
1 Fx1 Mx1000 mm	M4325.0134.100	864,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx300 mm	M4325.0142.30	1164,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx500 mm	M4325.0142.50	1327,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx700 mm	M4325.0142.70	1489,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx1000 mm	M4325.0142.100	1727,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx300 mm	M4325.0148.30	1604,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx500 mm	M4325.0148.50	1840,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx700 mm	M4325.0148.70	2079,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx1000 mm	M4325.0148.100	2429,00	1(1)
2 Fx2 Mx500 mm	M4325.0160.50	2819,00	1(1)
2 Fx2 Mx700 mm	M4325.0160.70	3119,00	1(1)
2 Fx2 Mx1000 mm	M4325.0160.100	3552,00	1(1)


EPDM OPLET POZINK FxF	<i>Plnopřůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, F x F (vnitřní závit/vnitřní závit)</i>		
			
1/2 Fx1/2 Fx300 mm	M4325.0221.30	336,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx500 mm	M4325.0221.50	389,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx700 mm	M4325.0221.70	440,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx1000 mm	M4325.0221.100	513,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx300 mm	M4325.0227.30	423,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx500 mm	M4325.0227.50	484,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx700 mm	M4325.0227.70	535,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx1000 mm	M4325.0227.100	625,00	1(1)
1 Fx1 Fx300 mm	M4325.0234.30	597,00	1(1)
1 Fx1 Fx500 mm	M4325.0234.50	666,00	1(1)
1 Fx1 Fx700 mm	M4325.0234.70	734,00	1(1)
1 Fx1 Fx1000 mm	M4325.0234.100	864,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx300 mm	M4325.0242.30	1164,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx500 mm	M4325.0242.50	1327,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx700 mm	M4325.0242.70	1489,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx1000 mm	M4325.0242.100	1727,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Fx300 mm	M4325.0248.30	1604,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Fx500 mm	M4325.0248.50	1840,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Fx700 mm	M4325.0248.70	2079,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Fx1000 mm	M4325.0248.100	2429,00	1(1)
2 Fx2 Fx500 mm	M4325.0260.50	2819,00	1(1)
2 Fx2 Fx700 mm	M4325.0260.70	3119,00	1(1)
2 Fx2 Fx1000 mm	M4325.0260.100	3552,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


EPDM OPLET POZINK MxOBLOUK	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, M x oblouk (vnější závit/oblouk)</i>		
			
1/2 M x 1/2 oblouk x 300 mm	M4327.0121.30	463,00	1(1)
1/2 M x 1/2 oblouk x 500 mm	M4327.0121.50	516,00	1(1)
1/2 M x 1/2 oblouk x 700 mm	M4327.0121.70	567,00	1(1)
1/2 M x 1/2 oblouk x 1000 mm	M4327.0121.100	654,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 300 mm	M4327.0127.30	748,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 500 mm	M4327.0127.50	835,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 700 mm	M4327.0127.70	915,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 1000 mm	M4327.0127.100	1030,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 300 mm	M4327.0134.30	925,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 500 mm	M4327.0134.50	1027,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 700 mm	M4327.0134.70	1124,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 800 mm	M4327.0134.80	1256,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 1000 mm	M4327.0134.100	1276,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


EPDM OPLET POZINK FxOBLOUK	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, F x oblouk (vnitřní závit/oblouk)</i>		
			
3/4F x 3/4 oblouk x 300 mm	M4327.0227.30	727,00	1(1)
3/4F x 3/4 oblouk x 500 mm	M4327.0227.50	799,00	1(1)
3/4F x 3/4 oblouk x 700 mm	M4327.0227.70	879,00	1(1)
3/4F x 3/4 oblouk x 1000 mm	M4327.0227.100	994,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 300 mm	M4327.0221.30	444,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 500 mm	M4327.0221.50	496,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 700 mm	M4327.0221.70	550,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 1000 mm	M4327.0221.100	625,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 300 mm	M4327.0234.30	889,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 500 mm	M4327.0234.50	979,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 700 mm	M4327.0234.70	1077,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 1000 mm	M4327.0234.100	1215,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


EPDM OPLET NEREZ FxM	<i>Plnopřůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, F x M (vnitřní závit/vnější závit)</i>		
			
1/2 Fx1/2 Mx300 mm	M4325.1121.30	303,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx500 mm	M4325.1121.50	390,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx700 mm	M4325.1121.70	477,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx1000 mm	M4325.1121.100	607,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx300 mm	M4325.1127.30	467,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx500 mm	M4325.1127.50	600,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx700 mm	M4325.1127.70	738,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx1000 mm	M4325.1127.100	933,00	1(1)
1 Fx1 Mx300 mm	M4325.1134.30	687,00	1(1)
1 Fx1 Mx500 mm	M4325.1134.50	864,00	1(1)
1 Fx1 Mx700 mm	M4325.1134.70	1041,00	1(1)
1 Fx1 Mx1000 mm	M4325.1134.100	1304,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 300 mm	M4325.1142.30	1479,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 500 mm	M4325.1142.50	1778,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 700 mm	M4325.1142.70	2071,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 1000 mm	M4325.1142.100	2516,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx 300 mm	M4325.1148.30	1959,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx 500 mm	M4325.1148.50	2345,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx 700 mm	M4325.1148.70	2729,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Mx 1000 mm	M4325.1148.100	3304,00	1(1)
2 Fx2 Mx500 mm	M4325.1160.50	3433,00	1(1)
2 Fx2 Mx700 mm	M4325.1160.70	3878,00	1(1)
2 Fx2 Mx1000 mm	M4325.1160.100	4540,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


EPDM OPLET NEREZ FxF	<i>Plnopřůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, F x F (vnitřní závit/vnitřní závit)</i>		
			
1/2 Fx1/2 Fx300 mm	M4325.1221.30	348,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx500 mm	M4325.1221.50	426,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx700 mm	M4325.1221.70	496,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx1000mm	M4325.1221.100	600,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx300 mm	M4325.1227.30	538,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx500 mm	M4325.1227.50	648,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx700 mm	M4325.1227.70	741,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Fx1000mm	M4325.1227.100	907,00	1(1)
1 Fx1 Fx300 mm	M4325.1234.30	748,00	1(1)
1 Fx1 Fx500 mm	M4325.1234.50	889,00	1(1)
1 Fx1 Fx700 mm	M4325.1234.70	1027,00	1(1)
1 Fx1 Fx1000 mm	M4325.1234.100	1268,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx 300 mm	M4325.1242.30	1439,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx 500 mm	M4325.1242.50	1727,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Fx 700 mm	M4325.1242.70	2020,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 F x1000 mm	M4325.1242.100	2447,00	1(1)
1 1/2 Fx1 1/2 Fx 500 mm	M4325.1248.50	2280,00	1(1)
2 Fx2 Fx500 mm	M4325.1260.50	3336,00	1(1)
2 Fx2 Fx1000 mm	M4325.1260.100	4410,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


EPDM OPLET NEREZ MxOBLOUK 	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, M x oblouk (vnější závit/oblouk)</i>		
1/2 M x 1/2 oblouk x 300 mm	M4327.1121.30	546,00	1(1)
1/2 M x 1/2 oblouk x 500 mm	M4327.1121.50	637,00	1(1)
1/2 M x 1/2 oblouk x 700 mm	M4327.1121.70	727,00	1(1)
1/2 M x 1/2 oblouk x 1000 mm	M4327.1121.100	864,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 300 mm	M4327.1127.30	853,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 500 mm	M4327.1127.50	1002,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 700 mm	M4327.1127.70	1140,00	1(1)
3/4 M x 3/4 oblouk x 1000 mm	M4327.1127.100	1344,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 300 mm	M4327.1134.30	1120,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 500 mm	M4327.1134.50	1304,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 700 mm	M4327.1134.70	1489,00	1(1)
1 M x 1 oblouk x 1000 mm	M4327.1134.100	1771,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET NEREZ FxOBLOUK 	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, F x oblouk (vnitřní závit/oblouk)</i>		
1/2 F x 1/2 oblouk x 300 mm	M4327.1221.30	513,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 500 mm	M4327.1221.50	589,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 700 mm	M4327.1221.70	676,00	1(1)
1/2 F x 1/2 oblouk x 1000 mm	M4327.1221.100	799,00	1(1)
3/4 F x 3/4 oblouk x 300 mm	M4327.1227.30	803,00	1(1)
3/4 F x 3/4 oblouk x 500 mm	M4327.1227.50	933,00	1(1)
3/4 F x 3/4 oblouk x 700 mm	M4327.1227.70	1067,00	1(1)
3/4 F x 3/4 oblouk x 1000 mm	M4327.1227.100	1262,00	1(1)
3/4 F x 3/4 oblouk x 1500 mm	M4327.1227.150	1683,00	1(1)
3/4 F x 3/4 oblouk x 2000 mm	M4327.1227.200	3392,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 300 mm	M4327.1234.30	1038,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 500 mm	M4327.1234.50	1211,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 700 mm	M4327.1234.70	1381,00	1(1)
1 F x 1 oblouk x 1000 mm	M4327.1234.100	1640,00	1(1)


MEIFLEX - příslušenství pro hadice


Rabatová skupina DHFC07


MEIFLEX - DVOJNIPL MS 	<i>Dvojnipl - plošně utěsněný</i>		
DN 10; 3/8" M	M43.66122MS	65,00	1(10)
DN 15; 1/2" M	M43.66123	80,00	1(10)
DN 25; 1" M	M43.66125MS	188,00	1(5)
DN 50; 2" M	M43.66134MS	80,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MEIFLEX - NIPL MS		<i>Nipl MS - plošně utěsněný</i>	
			
3/8" F x 3/8" M	M43.66132MS	72,00	1(10)
1/2" F x 1/2" M	M43.66131MS	72,00	1(10)
3/4" F x 3/4" M	M43.66127MS	171,00	1(10)
1" F x 1" M	M43.66128MS	213,00	1(5)
1 1/4" F x 1 1/4" M	M43.66129MS	412,00	1(3)
1 1/2" F x 1 1/2" M	M43.66135MS	954,00	1(2)
2" F x 2" M	M43.66136MS	2552,00	1(1)


MEIFLEX - OBLOUK I-A MS		<i>Oblouk I-A MS - vnější závit, plošně utěsněný</i>	
			
3/8" F x 3/8" M	M43.66141MS	216,00	1(5)
1/2" F x 1/2" M	M43.66142MS	148,00	1(5)
3/4" F x 3/4" M	M43.66143MS	315,00	1(5)
1" F x 1" M	M43.66144MS	368,00	1(5)
1 1/4" F x 1 1/4" M	M43.66145MS	803,00	1(3)
1 1/2" F x 1 1/2" M	M43.66137MS	979,00	1(2)
2" F x 2" M	M43.66138MS	1880,00	1(1)

MEIFLEX - TĚSNĚNÍ		<i>Těsnění bezazbestové</i>	
			
3/8"	M43.66151	4,00	1(100)
1/2"	M43.66152	4,00	1(100)
3/4"	M43.66153	4,00	1(100)
1"	M43.66154	5,00	1(100)
1 1/4"	M43.66155	21,00	1(100)
1 1/2"	M43.66156	20,00	1(100)
2"	M43.66157	33,00	1(100)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


MEIFLEX - silikonové a sanitární hadice

Rabatová skupina DHFC08


PP - SILIKON FxM		<i>Meiflex silikonové plnoprůtočné hadice - oplet nerez / pitná voda, topení, klima / F x M (vnitřní/vnější závit)</i>	
			
1/2 Fx1/2 Mx300 mm	M5715.1104.30	303,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx500 mm	M5715.1104.50	402,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx700 mm	M5715.1104.70	502,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx1000 mm	M5715.1104.100	669,00	1(1)
3/4 Fx1/2 Mx300 mm	M5715.1105.30	325,00	1(1)
3/4 Fx1/2 Mx500 mm	M5715.1105.50	423,00	1(1)
1/2 Fx3/4 Mx300 mm	M5715.1106.30	339,00	1(1)
1/2 Fx3/4 Mx500 mm	M5715.1106.50	438,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx300 mm	M5715.1107.30	364,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx500 mm	M5715.1107.50	463,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx700 mm	M5715.1107.70	564,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx1000 mm	M5715.1107.100	734,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx300 mm	M5725.1127.30	510,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx500 mm	M5725.1127.50	705,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx700 mm	M5725.1127.70	897,00	1(1)
3/4 Fx3/4 Mx1000 mm	M5725.1127.100	1189,00	1(1)
1 Fx1 Mx300 mm	M5725.1134.30	734,00	1(1)
1 Fx1 Mx500 mm	M5725.1134.50	990,00	1(1)
1 Fx1 Mx700 mm	M5725.1134.70	1248,00	1(1)
1 Fx1 Mx1000 mm	M5725.1134.100	1627,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 300 mm	M5725.1142.30	1456,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 500 mm	M5725.1142.50	1800,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 700 mm	M5725.1142.70	2143,00	1(1)
1 1/4 Fx1 1/4 Mx 1000 mm	M5725.1142.100	2645,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


PP - SILIKON FxF	<i>Meiflex silikonové plnopřůtočné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / F x F (vnitřní/vnitřní závit)</i>		
			

1/2 F/Fx300 mm	M5715.1204.30	297,00	1(1)
1/2 F/Fx500 mm	M5715.1204.50	390,00	1(1)
1/2 F/Fx700 mm	M5715.1204.70	489,00	1(1)
1/2 F/Fx1000 mm	M5715.1204.100	651,00	1(1)
3/4 F/Fx300 mm	M5715.1207.30	339,00	1(1)
3/4 F/Fx500 mm	M5715.1207.50	444,00	1(1)
3/4 F/Fx700 mm	M5725.1227.30	426,00	1(1)
3/4 F/Fx500 mm	M5725.1227.50	705,00	1(1)
3/4 F/Fx700 mm	M5725.1227.70	994,00	1(1)
3/4 F/Fx1000 mm	M5725.1227.100	1392,00	1(1)
1 F/Fx300 mm	M5725.1234.30	734,00	1(1)
1 F/Fx500 mm	M5725.1234.50	990,00	1(1)
1 F/Fx700 mm	M5725.1234.70	1248,00	1(1)
1 F/Fx1000 mm	M5725.1234.100	1627,00	1(1)
1 1/4 F/Fx300 mm	M5725.1242.30	1456,00	1(1)
1 1/4 F/Fx500 mm	M5725.1242.50	1800,00	1(1)
1 1/4 F/Fx700 mm	M5725.1242.70	2143,00	1(1)
1 1/4 F/Fx1000 mm	M5725.1242.100	2645,00	1(1)


PP - SILIKON MxF OBLOUK	<i>Meiflex silikonové plnopřůtočné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / M x F (vnější/vnitřní oblouk)</i>		
			

1/2 M/F oblouk x 300 mm	M5715.1604.30	318,00	1(1)
1/2 M/F oblouk x 500 mm	M5715.1604.50	435,00	1(1)
1/2 M/F oblouk x 700 mm	M5715.1604.70	550,00	1(1)
1/2 M/F oblouk x 1000 mm	M5715.1604.100	727,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 300 mm	M5727.1127.30	574,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 500 mm	M5727.1127.50	766,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 700 mm	M5727.1127.70	965,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 1000 mm	M5727.1127.100	1254,00	1(1)
1 M/F oblouk x 300 mm	M5727.1134.30	780,00	1(1)
1 M/F oblouk x 500 mm	M5727.1134.50	1038,00	1(1)
1 M/F oblouk x 700 mm	M5727.1134.70	1294,00	1(1)
1 M/F oblouk x 1000 mm	M5727.1134.100	1675,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

PP - SILIKON FxF OBLOUK	<i>Meiflex silikonové plnopřůtočné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / F x F (vnitřní/vnitřní oblouk)</i>		
			

1/2 F/F oblouk x 300 mm	M5715.1704.30	312,00	1(1)
1/2 F/F oblouk x 500 mm	M5715.1704.50	426,00	1(1)
1/2 F/F oblouk x 700 mm	M5715.1704.70	535,00	1(1)
1/2 F/F oblouk x 1000 mm	M5715.1704.100	676,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 300 mm	M5727.1227.30	574,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 500 mm	M5727.1227.50	766,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 700 mm	M5727.1227.70	957,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 1000 mm	M5727.1227.100	1254,00	1(1)
1 F/F oblouk x 300 mm	M5727.1234.30	780,00	1(1)
1 F/F oblouk x 500 mm	M5727.1234.50	1038,00	1(1)
1 F/F oblouk x 700 mm	M5727.1234.70	1294,00	1(1)
1 F/F oblouk x 1000 mm	M5727.1234.100	1675,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON FxM	<i>Meiflex silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x M (vnitřní/vnější závit)</i>		
			


1/2 Fx3/8 Mx300mm	M5715.0102.30	159,00	1(1)
1/2 Fx3/8 Mx500mm	M5715.0102.50	203,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx300mm	M5715.0104.30	174,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Mx500mm	M5715.0104.50	220,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON FxF	<i>Meiflex silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x F (vnitřní/vnitřní závit)</i>		
			


3/8 Fx3/8 Fx300 mm	M5715.0201.30	157,00	1(1)
3/8 Fx3/8 Fx500 mm	M5715.0201.50	199,00	1(1)
1/2 Fx3/8 Fx300 mm	M5715.0202.30	174,00	1(1)
1/2 Fx3/8 Fx500 mm	M5715.0202.50	220,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx300 mm	M5715.0204.30	184,00	1(1)
1/2 Fx1/2 Fx500 mm	M5715.0204.50	236,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


SANITÁRNÍ - SILIKON FxF OBLOUK	<i>Meiflex silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x F (vnitřní/vnitřní oblouk)</i>		
			
3/8 F x 3/8 F oblouk x 300 mm	M5717.0201.30	225,00	1(1)
3/8 F x 3/8 F oblouk x 500 mm	M5717.0201.50	328,00	1(1)


SANITÁRNÍ - SILIKON SPOJKA x TRUBKA	<i>Meiflex silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, svěrná spojka / konec trubky</i>		
			
10 x 10 svěrná spojka/konec trubky x 300 mm	M5715.5310.30	162,00	1(1)
10 x 10 svěrná spojka/konec trubky x 500 mm	M5715.5310.50	206,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON F x SPOJKA	<i>Meiflex silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F (vnitřní závit) x svěrná spojka</i>		
			
3/8 F x 10 svěrná spojka x 300 mm	M5715.2210.30	177,00	1(1)
3/8 F x 10 svěrná spojka x 500 mm	M5715.2210.50	225,00	1(1)
1/2 F x 10 svěrná spojka x 300 mm	M5715.2212.30	184,00	1(1)
1/2 F x 10 svěrná spojka x 500 mm	M5715.2212.50	231,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SANITÁRNÍ - SILIKON F x TRUBKA	<i>Meiflex silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F (vnitřní závit) x konec trubky</i>		
			
3/8 F x 10 konec trubky x 300 mm	M5715.5210.30	138,00	1(1)
3/8 F x 10 konec trubky x 500 mm	M5715.5210.50	184,00	1(1)
1/2 F x 10 konec trubky x 300 mm	M5715.5212.30	159,00	1(1)
1/2 F x 10 konec trubky x 500 mm	M5715.5212.50	203,00	1(1)

SANITÁRNÍ EPDM OPLET NEREZ FxM	<i>Meiflex hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x M (vnitřní/vnější závit)</i>		
			
1/2 Fx1/2M, 300 mm	M4315.1104.30	166,00	1(1)
1/2 Fx1/2M, 500 mm	M4315.1104.50	203,00	1(1)

SANITÁRNÍ EPDM OPLET NEREZ FxF	<i>Meiflex hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x F (vnitřní/vnitřní závit)</i>		
			
1/2Fx1/2F, 300 mm	M4315.1204.30	166,00	1(1)
1/2Fx1/2F, 500 mm	M4315.1204.50	203,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Systémy pro flexibilní spojení - Inoflex

INOFLEX - vlnité trubky z ušlechtilé oceli

Rabatová skupina DHFC09


INOFLEX 	<i>Inoflex - vlnitá trubka z ušlechtilé oceli, normálně zvlněná, svazek</i>		
DN 12 x 6 m	M46125.1S	1948,00	1(1)
DN 16 x 6 m	M46123.1S	2081,00	1(1)
DN 20 x 6 m	M46122.1S	2621,00	1(1)
DN 25 x 6 m	M46121.1S	3362,00	1(1)
DN 32 x 6 m	M46120.1S	3535,00	1(1)
DN 40 x 6 m	M46119.1S	5305,00	1(1)
DN 12 x 20 m	M46125SWS	5930,00	1(1)
DN 15 x 20 m	M46123SW20	6334,00	1(1)
DN 20 x 20 m	M46122SW20	6722,00	1(1)
DN 25 x 20 m	M46121SW20	10423,00	1(1)
DN 32 x 20 m	M46120SW20	11131,00	1(1)
DN 40 x 20 m	M46119SW20	15028,00	1(1)


INOFLEX PŘECHOD 	<i>Pájecí přechod</i>		
DN 16x18 mm	M62418.02	138,00	1(5)
DN 20x22 mm	M62422.02	166,00	1(5)


INOFLEX REDUKCE VNĚJŠÍ ZÁVIT 	<i>Redukce - vnější závit</i>		
DN 12;1/2"Mx3/8"M	M90251.8	159,00	1(10)
DN 16;3/4"Mx1/2"M	M90651.1	138,00	1(10)
DN 20;1"Mx3/4"M	M90651.2	141,00	1(10)
DN 25;1 1/4"Mx1"M	M90651.3	236,00	1(5)
DN 32;1 1/2"Mx1 1/4"M	M90651.4	275,00	1(3)
DN 40; 2"M x 1 1/2"M	M90651.6	582,00	1(2)

INOFLEX - příslušenství pro šroubení

Rabatová skupina DHFC09

INOFLEX REDUKCE 	<i>Redukce - vnitřní závit</i>		
DN 12; 1/2"Mx3/8"F	M67550	134,00	1(10)
DN 16; 3/4"Mx1/2"F	M90652.1	123,00	1(10)
DN 20; 1"Mx3/4"F	M90652.2	130,00	1(10)
DN 25;1 1/4"Mx1"F	M90652.3	203,00	1(5)
DN32;1 1/2"Mx1 1/4"F	M90652.4	216,00	1(3)
DN 40; 2"Mx1 1/2"F	M90652.6	463,00	1(2)

INOFLEX DVOJNIPL 	<i>Dvojnipl MS 58</i>		
DN 12; 1/2"M	M43.66123.1	97,00	1(10)
DN 16; 3/4"M	M43.66124D	126,00	1(10)
DN 20; 1"M	M43.66125D	228,00	1(10)
DN 25; 1 1/4"M	M43.66126D	380,00	1(10)
DN 32; 1 1/2"M	M43.66133D	516,00	1(3)

INOFLEX MATICE 	<i>Matice</i>		
DN 12; 1/2"F	M46154.01	28,00	1(10)
DN 16; 3/4"F	M43.520MS	36,00	1(10)
DN 20; 1"F	M43.530MS	61,00	1(10)
DN 25; 1 1/4"F	M43.540MS	80,00	1(5)
DN 32; 1 1/2"F	M43.550MS	109,00	1(3)
DN 40; 2"F	M43.560MS	333,00	1(2)

Distribuce energie


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

INOFLEX - příslušenství


Rabatová skupina DHFC09

SADA PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍRUB		<i>Souprava pro vytváření přírub pro vlnité trubky z nerezové oceli Inoflex; obsahuje raznici, upevňovací čelisti, ohraňovač.</i>	
			
DN 12	M46312	4005,00	1(1)
DN 16	M46316	4005,00	1(1)
DN 20	M46320	4005,00	1(1)
DN 25	M46325	4005,00	1(1)
DN 32	M46332	2912,00	1(1)
DN 40	M46340	4005,00	1(1)

SADA ŠROUBENÍ		<i>Sada šroubení skládající se z vnějšího závitu, přesuvné matice, 2 půlkroužků, šroubovacího dílu s vnějším (M) nebo vnitřním závitem (F), těsnění.</i>	
			
DN 12; 3/8" F	M46115	238,00	1(1)
DN 12; 3/8" M	M46105	271,00	1(1)
DN 16; 1/2" F	M46114	206,00	1(1)
DN 16; 1/2" M	M46104	231,00	1(1)
DN 20; 3/4" F	M46113	228,00	1(1)
DN 20; 3/4" M	M46103	297,00	1(1)
DN 25; 1" F	M46112	289,00	1(1)
DN 25; 1" M	M46102	412,00	1(1)
DN 32; 1 1/4" F	M46111	364,00	1(1)
DN 32; 1 1/4" M	M46101	553,00	1(1)
DN 40; 1 1/2" F	M46110	734,00	1(1)
DN 40; 1 1/2" M	M46100	963,00	1(1)

SADA PŮLKROUŽKŮ A TĚSNĚNÍ		<i>Sada obsahuje 10 půlkroužků a 10 bezazbestových těsnění pro připojení vlnitých trubek.</i>	
			
DN 12	M46205	325,00	1(1)
DN 16	M46204	368,00	1(1)
DN 20	M46203	444,00	1(1)
DN 25	M46202	477,00	1(1)
DN 32	M46201	719,00	1(1)
DN 40	M46200	741,00	1(1)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

SADA PRO SPOJOVÁNÍ ZVLNĚNÝCH TRUBEK		<i>Sada obsahuje 4 převlečné matice, 4 půlkroužky, 2 protilehlé šroubovací díly s tvarovým těsněním, 4 bezazbestové těsnění.</i>	
			
DN 12	M46105.1	351,00	1(1)
DN 16	M46104.1	592,00	1(1)
DN 20	M46103.1	698,00	1(1)

FIXLOCK - šroubení pro montáž vlnitých trubek bez přírub


Rabatová skupina DHFC


FIXLOCK - SADA ŠROUBENÍ		<i>Sada FixLock obsahuje převlečnou matici, půlkroužky, protilehlý díl k zašroubování s tvarovým těsněním. Vnitřní závit nebo vnější závit pro systémy vytápění a pro solární systémy.</i>	
			
DN 12 x 3/8" F	M46115FL	238,00	1(1)
DN 16 x 1/2" F	M46114FL	206,00	1(1)
DN 20 x 3/4" F	M46113FL	228,00	1(1)
DN 25 x 1" F	M46112FL	289,00	1(1)
DN 32 x 1 1/4" F	M46111FL	364,00	1(1)
DN 12 x 3/8" M	M46105FL	271,00	1(1)
DN 16 x 1/2" M	M46104FL	256,00	1(1)
DN 20 x 3/4" M	M46103FL	297,00	1(1)
DN 25 x 1" M	M46102FL	412,00	1(1)
DN 32 x 1 1/4" M	M46101FL	553,00	1(1)

FIXLOCK SADA		<i>Sada pro spojování zvlněných trubek obsahuje převlečnou matici, půlkroužek, protilehlý šroubovací díl s tvarovým těsněním.</i>	
			
DN 12	M46105.1FL	455,00	1(1)
DN 16	M46104.1FL	592,00	1(1)
DN 20	M46103.1FL	698,00	1(1)
DN 25	M46102.1FL	1074,00	1(1)


Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FIXLOCK SADA KLV	<i>Sada šroubení FixLock s přechodem na šroubení se svěracím kroužkem obsahuje převlečnou matici, půlkroužek, šroubovací protikus s tvarovým těsněním.</i>		
			
DN 16	MG29611.11FL	392,00	1(1)
DN 20	MG29611.12FL	425,00	1(1)

FIXLOCK SADA S	<i>Sada šroubení FixLock s přechodem na samotěsnicí přípojku s vnějším závitem obsahuje převlečnou matici, vložený kroužek, šroubovací protikus s tvarovým těsněním, vnější závit s kroužkem z PTFE.</i>		
			
DN 16; 3/4" M	M43.66124FLP	297,00	1(1)
DN 20; 1" M	M43.66125FLP	364,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FIXLOCK SADA T	<i>FixLock propojovací sada s odbočkou - T-kus pro spojování zvlněných trubek bez nářadí s přechodem s vnitřním závitem na libovolný trubkový systém, rozsah dodávky včetně 2 převlečných matic a dvou vkládacích kroužků.</i>		
			
DN 16; 1/2" F	M90250.043FL	770,00	1(1)
DN 20	M90250.931FL	940,00	1(1)
DN 16	M90250.044FL	774,00	1(1)
DN 20; 1" FL	M90250.932FL	940,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Kompensátory délkové roztažnosti

Kompensátory délkové roztažnosti

Rabatová skupina DHFC

VSUVKA SI10 	<i>Na obou stranách vnitřní závit, nebo přípojky pro připájení</i>		
DN 15, vnitřní závit	M62416	2283,00	1(10)
DN 22, vnitřní závit	M62423	2920,00	1(10)
DN 28, vnitřní závit	M62429	3723,00	1(4)
DN 35, vnitřní závit	M62440	4541,00	1(1)
DN 42, vnitřní závit	M62444	4649,00	1(1)
2", vnitřní závit	M62455	10480,00	1(1)
DN 15, pájecí	M62415	2283,00	1(10)
DN 18, pájecí	M62418	2399,00	1(10)
DN 22, pájecí	M62422	2920,00	1(10)
DN 28, pájecí	M62428	3545,00	1(4)
DN 35, pájecí	M62435	4428,00	1(4)
DN 42, pájecí	M62442	6183,00	1(1)
54 mm, pájecí	M62454	9993,00	1(1)

Distribuce energie


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Filtry, kulové kohouty s filtrem

Filtry, kulové kohouty s filtrem

Rabatová skupina DHFC

FILTR MS	<i>Univerzální - pro montáž vertikálního i horizontálního potrubí, PN16</i>		
			
3/4"	M58326.3	844,00	1(1)
1"	M58326.6	1211,00	1(1)



hydronic flow
control

Předávací stanice a měření



that's excellence.



Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Logotherm mechanické stanice


LOGOSTANDARD plochá varianta


Rabatová skupina EHFC01


STANDARD 3 kW		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 kW při ΔT 20 K, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG0680200000701	24907,00	1(1)
55 kW	LG5680200000701	28999,00	1(1)
44 kW, DP	LG0680200070701	29362,00	1(1)
55 kW, DP	LG5680200070701	33454,00	1(1)
44 kW, CTV	LG0680200000731	34516,00	1(1)
55 kW, CTV	LG5680200000731	38608,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG0680200070731	34516,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG5680200070731	43422,00	1(1)


STANDARD 3-10 kW		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou 3-10 kW při ΔT 20 K, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG0680100000701	24907,00	1(1)
55 kW	LG5680100000701	28999,00	1(1)
44 kW, DP	LG0680100070701	29362,00	1(1)
55 kW, DP	LG5680100070701	33454,00	1(1)
44 kW, CTV	LG0680100000731	34516,00	1(1)
55 kW, CTV	LG5680100000731	38608,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG0680100070731	34516,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG5680100070731	43422,00	1(1)

MONTÁŽNÍ LIŠTA		<i>Montážní lišta s kulovými kohouty, bez cirkulace TV (7 ks) s cirkulací TV (8 ks)</i>	
			
Lišta 7 kk	LG11104.3435	2244,00	1(1)
Lišta 8 kk	LG11104.3436	2506,00	1(1)

SADA KULOVÝCH KOHOUTŮ		<i>Sada kulových kohoutů 3/4", bez cirkulace (7 ks) s cirkulací (8 ks)</i>	
			
7 kk, 3/4"	LG11104.35	1773,00	1(1)
8 kk, 3/4"	LG11104.35C	2030,00	1(1)

STANDARD TV		<i>LogoStandard pouze pro přípravu TV, výkon TV, volitelné moduly: CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG4680000000401	22246,00	1(1)
55 kW	LG9680000000401	26337,00	1(1)
44 kW, CTV	LG4680000000431	31853,00	1(1)
55 kW, CTV	LG9680000000431	36294,00	1(1)

MONTÁŽNÍ LIŠTA (5 a 6 ks)		<i>Montážní lišta s kulovými kohouty, bez cirkulace TV (5 ks) s cirkulací TV (6 ks)</i>	
			
Lišta 5 kk	LG11104.3434	1875,00	1(1)
Lišta 6 kk	LG11104.3433	2119,00	1(1)

SADA KULOVÝCH KOHOUTŮ (5 a 6 ks)		<i>Sada kulových kohoutů 5 ks nebo 6 ks, 3/4" pro LogoStandard 44 a 55 kW bez cirkulace (5 ks) i s cirkulací (6 ks)</i>	
			
5 kk, 3/4"	LG11104.35W	1267,00	1(1)
6 kk, 3/4"	LG11104.35WC	1524,00	1(1)


Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

LOGOSTANDARD varianta do šachty

Rabatová skupina EHFC01

STANDARD 3 kW ŠACHTA		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 kW při ΔT 20 K, varianta do šachty, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG0130200000701	27225,00	1(1)
55 kW	LG5130200000701	31591,00	1(1)
44 kW, DP	LG01302000070701	31679,00	1(1)
55 kW, DP	LG51302000070701	36032,00	1(1)
44 kW, CTV	LG0130200000731	36840,00	1(1)
55 kW, CTV	LG5130200000731	41530,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG01302000070731	41277,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG51302000070731	46005,00	1(1)


STANDARD 3-10 kW ŠACHTA		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 - 10 kW při ΔT 20 K (varianta do šachty), volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG0130100000701	27225,00	1(1)
55 kW	LG5130100000701	31591,00	1(1)
44 kW, DP	LG01301000070701	31679,00	1(1)
55 kW, DP	LG51301000070701	36032,00	1(1)
44 kW, CTV	LG0130100000731	36840,00	1(1)
55 kW, CTV	LG5130100000731	41530,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG01301000070731	41277,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG51301000070731	46005,00	1(1)


STANDARD TV ŠACHTA		<i>LogoStandard pouze pro přípravu TV varianta do šachty, výkon TV, volitelné moduly: CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG4130000000401	24558,00	1(1)
55 kW	LG9130000000401	28913,00	1(1)
44 kW, CTV	LG4130000000431	34167,00	1(1)
55 kW, CTV	LG9130000000431	38876,00	1(1)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


LOGOSTANDARD - příslušenství

Rabatová skupina EHFC05

STANDARD - MaR U-M		<i>MaR pro BS Logotherm, ultrazvukový měřič tepla, mechanický vodoměr, elektrotermický pohon 230 V, PID týdenní regulátor MEIBES, volitelné moduly: CTV - regulace cirkulace TV</i>	
			
M-Bus	LM228.110	15334,00	1(1)
M-Bus, CTV	LM228.111	17361,00	1(1)
wM-Bus	LM229.110	16383,00	1(1)
wM-Bus, CTV	LM229.111	18396,00	1(1)

STANDARD - MaR U-U		<i>MaR pro BS Logotherm, ultrazvukový měřič tepla, ultrazvukový vodoměr, elektrotermický pohon 230 V, PID týdenní regulátor MEIBES, volitelné moduly: CTV - regulace cirkulace TV</i>	
			
M-Bus	LM6153.110	16701,00	1(1)
M-Bus, CTV	LM6153.111	18714,00	1(1)
wM-Bus	LM6051.110	16843,00	1(1)
wM-Bus, CTV	LM6051.111	18855,00	1(1)


STANDARD MODUL CTV		<i>Modul cirkulace teplé vody pro LogoStandard</i>	
			
44 kW	M11104.33MP	9588,00	1(1)
55 kW	M11104.43MP	9939,00	1(1)
44, 55 kW	M10253.64	9764,00	1(1)

STANDARD MODUL CM		<i>CM - termostatický cirkulační můstek 45/65 °C pro montáž do stanice nebo na stoupačku</i>	
			
Do stanice	M11104.32MP	1562,00	1(1)

Předávací stanice a měření

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

STANDARD - KRYT	<i>Kryt pro bytovou stanici LogoStandard pro montáž na zeď nebo do zdi a nebo prodloužený kryt pro montáž do zdi; plech, bílá barva</i>		
			
Kryt na zeď	M11100.1	4483,00	1(1)
Kryt do zdi	M11100.2	4480,00	1(1)

Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Logotherm elektronické stanice

LOGOMATIC G2 KOMPLETNÍ STANICE


Rabatová skupina EHFC02


LOGOMATIC G2 F	<i>LogoMatic G2, M - výkon; UC - nesměšovaný okruh; (x)MC - směšovaný okruh, počet výstupů na rozdělovač; F - montáž do zdi</i>		
			
Řada M UC F	M11114.1HKUP	53527,00	1(1)
Řada M 6MC F	M11114.61MKUP	92362,00	1(1)
Řada M 8MC-UC F	M11114.81MKUP	95693,00	1(1)
Řada M UC F	M11114.1HKUPSX	60485,00	1(1)
Řada M 6MC F	M11114.61MKUPSX	101063,00	1(1)
Řada M 8MC-UC F	M11114.81MKUPSX	104390,00	1(1)


LOGOMATIC G2 SI	<i>LogoMatic G2, M - výkon; UC - nesměšovaný okruh; (x)MC - směšovaný okruh, počet výstupů na rozdělovač; SI - montáž na zed' s izolačním krytem</i>		
			
Řada M UC SI	M11114.1HKAP	51481,00	1(1)
Řada M 6MC SI	M11114.61MKAP	81773,00	1(1)
Řada M 8MC-UC SI	M11114.81MKAP	94923,00	1(1)
Řada M UC SI	M11114.1HKAPSX	67855,00	1(1)
Řada M 6MC SI	M11114.61MKAPSX	90472,00	1(1)
Řada M 8MC-UC SI	M11114.81MKAPSX	103623,00	1(1)


LOGOMATIC G2

Rabatová skupina EHFC02

LOGOMATIC G2 CU S MC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; S - výkon; MC - směšovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.5	60333,00	1(1)
SI	M11114.53	60333,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.501	69746,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.531	69746,00	1(1)


LOGOMATIC G2 CU S MC-UC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; S - výkon; MC-UC směšovaný /nesměšovaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.6	61660,00	1(1)
SI	M11114.63	61660,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.601	71127,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.631	71127,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU S UC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; S - výkon; UC - nesměšovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.4	42267,00	1(1)
SI	M11114.43	42267,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.401	50150,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.431	50150,00	1(1)


LOGOMATIC G2 CU M MC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; M - výkon; MC - směšovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.51	62172,00	1(1)
SI	M11114.54	62172,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.511	71589,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.541	71589,00	1(1)

Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 CU M MC-UC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; M - výkon; MC-UC směřovaný /nesměřovaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			


F/S	M11114.61	63502,00	1(1)
SI	M11114.64	63502,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.611	72971,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.641	72971,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU M UC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; M - výkon; UC - nesměřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			

F/S	M11114.41	43908,00	1(1)
SI	M11114.44	43908,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.411	51785,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.441	51785,00	1(1)


LOGOMATIC G2 CU L MC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; L - výkon; MC - směřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			

F/S	M11114.52	65600,00	1(1)
SI	M11114.55	65600,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.521	75069,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.551	75069,00	1(1)


LOGOMATIC G2 CU L MC-UC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; L - výkon; MC-UC směřovaný /nesměřovaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			

F/S	M11114.62	65600,00	1(1)
SI	M11114.65	65600,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.621	75069,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.651	75069,00	1(1)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 CU L UC	<i>LogoMatic G2, CU - mědí pájený výměník; L - výkon; UC - nesměřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			


F/S	M11114.42	45645,00	1(1)
SI	M11114.45	45645,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.421	53527,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.451	53527,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX S MC	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; S - výkon; MC - směřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			

F/S	M11114.502	70106,00	1(1)
SI	M11114.532	70106,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.503	79981,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.533	79981,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX S MC-UC	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; S - výkon; MC-UC směřovaný /nesměřovaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			


F/S	M11114.602	71538,00	1(1)
SI	M11114.632	71670,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.603	81362,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.633	81362,00	1(1)


LOGOMATIC G2 SX S UC	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; S - výkon; UC - nesměřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>		
			


F/S	M11114.402	51120,00	1(1)
SI	M11114.432	51120,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.403	59513,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.433	59513,00	1(1)

Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


LOGOMATIC G2 SX M MC 	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; M - výkon; MC - směřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.512	73432,00	1(1)
	SI	M11114.542	73432,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.513	83307,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.543	83307,00	1(1)


LOGOMATIC G2 SX M MC-UC 	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; M - výkon; MC-UC směřovaný /nesměřovaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.612	74865,00	1(1)
	SI	M11114.642	74865,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.613	84688,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.643	84688,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX M UC 	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; M - výkon; UC - nesměřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.412	54036,00	1(1)
	SI	M11114.442	54036,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.413	62431,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.443	62431,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


LOGOMATIC G2 SX L MC 	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; L - výkon; MC - směřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.522	77268,00	1(1)
	SI	M11114.552	77268,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.523	87146,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.553	87146,00	1(1)


LOGOMATIC G2 SX L MC-UC 	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; L - výkon; MC-UC směřovaný /nesměřovaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.622	77268,00	1(1)
	SI	M11114.652	77268,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.623	87146,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.653	87146,00	1(1)


LOGOMATIC G2 SX L UC 	<i>LogoMatic G2, SX - zapouzdřený mědí pájený výměník; L - výkon; UC - nesměřovaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI - příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.422	56134,00	1(1)
	SI	M11114.452	56134,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.423	64478,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.453	64478,00	1(1)


Předávací stanice a měření

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


KRYTY DO ZDI	Plášť krytu: bíle lakovaná ocel (RAL 9016)		
			
š/v/h - 610/935/110-160	M11100.38	7987,00	1(1)
š/v/h - 610/935/110-160	M11100.38K	7648,00	1(1)
š/v/h - 610/1300/110-160	M11100.39	11349,00	1(1)
š/v/h - 610/1300/110-160	M11100.39K	8635,00	1(1)
š/v/h - 847/1300/150-245	M11100.42	9749,00	1(1)
š/v/h - 847/1300/150-245	M11100.29K	11780,00	1(1)


IZOLACE DO ZDI	Izolační box pro osazení do zdi		
			
Izolační box F	M66306.667	3329,00	1(1)


KRYTY NA ZEĎ	Kryt pro montáž na zeď; plášť krytu: bíle lakovaná ocel (RAL 9016)		
			
š/v/h - 600/935/210	M11100.11	4484,00	1(1)
š/v/h - 600/935/210	M11100.11K	6218,00	1(1)
š/v/h - 600/1330/210	M11100.46	12489,00	1(1)
š/v/h - 600/1330/210	M11100.46K	16366,00	1(1)
š/v/h - 850/1330/210	M11100.43	12094,00	1(1)
š/v/h - 850/1330/210	M11100.43K	20517,00	1(1)


IZOLACE NA ZEĎ	Izolační box pro osazení na zeď		
			
š/v/h - 600/1050/220	M66306.665	9985,00	1(1)
š/v/h - 600/1375/220	M66306.666	15879,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ROZDĚLOVAČE F-S	Modul rozdělovače podlahového vytápění pro stanice bez izolačního boxu		
			
3 okruhů	M10515.31	6949,00	1(1)
4 okruhů	M10515.41	8419,00	1(1)
5 okruhů	M10515.51	9201,00	1(1)
6 okruhů	M10515.61	9397,00	1(1)
7 okruhů	M10515.71	11354,00	1(1)
8 okruhů	M10515.81	11959,00	1(1)
9 okruhů	M10515.91	12805,00	1(1)
10 okruhů	M10515.101	13123,00	1(1)
11 okruhů	M10515.111	13512,00	1(1)
12 okruhů	M10515.121	13997,00	1(1)


ROZDĚLOVAČE SI	Modul rozdělovače podlahového vytápění pro stanice s izolačním boxem		
			
3 okruhů	M10515.32	6949,00	1(1)
4 okruhů	M10515.42	8419,00	1(1)
5 okruhů	M10515.52	9201,00	1(1)
6 okruhů	M10515.62	9397,00	1(1)
7 okruhů	M10515.72	11354,00	1(1)
8 okruhů	M10515.82	12039,00	1(1)


SVORKOVNICE	Svorkovnice pro napojení elektrotermických pohonů. FS - bez izolačního boxu; SI - s izolačním boxem		
			
FS pro 8 okruhů	MB-10560.06	11550,00	1(1)
FS pro 12 okruhů	MB-10560.07	14193,00	1(1)
SI pro 8 okruhů	MB-10560.08	11550,00	1(1)

2. OKRUH	Rozšíření o druhý statický topný okruh, včetně zónového ventilu; FS - bez izolačního boxu; SI - s izolačním boxem		
			
FS pro 8 okruhů	M10253.19	1273,00	1(1)
FS pro 12 okruhů	M10253.20	1273,00	1(1)
SI pro 8 okruhů	M10253.21	1273,00	1(1)

Předávací stanice a měření

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


MONTÁŽNÍ LIŠTY 			
<i>Montážní lišta včetně kulových kohoutů, kohouty s certifikací DVGW; FS - bez izolačního boxu; SI - s izolačním boxem. Není určena pro LogoMatic G2 4RS.</i>			
Lišta FS	M10203.749	3072,00	1(1)
Lišta SI	M10203.762	3072,00	1(1)


KULOVÉ KOHOUTY 			
<i>Sada kulových kohoutů s certifikací DVGW</i>			
5 kohoutů	M10252.39	1580,00	1(1)
7 kohoutů	M10252.391	2154,00	1(1)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


LOGOFRESH příprava teplé vody

Rabatová skupina EHFC02

LOGOFRESH E 			
<i>Kompaktní elektronicky regulovaná stanice pro přípravu teplé vody; výkonová řada: S, M, L; volitelné moduly: CTV - cirkulace teplé vody</i>			
S-line DN 20	M10270.62	38459,00	1(1)
S-line DN 20, CTV	M10270.63	46860,00	1(1)
M-line DN 25	M10270.52	50855,00	1(1)
M-line DN 25 CTV	M10270.53	62814,00	1(1)
L-line	M10270.91	86138,00	1(1)
L-line CTV	M10270.92	93060,00	1(1)

LOGOFRESH-KLÍNKY 			
<i>Izolační klínky pro montáž na zásobník</i>			
S-line	M66306.3673	740,00	1(1)

LOGOFRESH S 			
<i>Kompaktní staticky regulovaná stanice pro přípravu teplé vody; výkonová řada: S, M, L; volitelné moduly: CTV - cirkulace teplé vody</i>			
S-line DN 20	M10271.51	41311,00	1(1)
S-line DN 20 CTV	M10271.5	48176,00	1(1)
M-line DN 25	M10271.41	55835,00	1(1)
M-line DN 25 CTV	M10271.4	63116,00	1(1)

LOGOFRESH XL 			
<i>Kompaktní staticky regulovaná stanice pro přípravu teplé vody; výkonová řada: XL; volitelné moduly: CTV - cirkulace teplé vody</i>			
XL-DN32, 100l/h, CTV	M10270.81	180936,00	1(1)
XL-DN32, 120l/h, CTV	M10270.71	188632,00	1(1)

Předávací stanice a měření

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOFRESH - příslušenství


Rabatová skupina EHFC02

LOGOFRESH-MODUL1	<i>Modul vrstveného plnění ve zpětném vedení</i>		
1" M	M10270.06	9416,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


LOGOECO tlakově nezávislá bytová stanice

Rabatová skupina EHFC02

LOGOECO	<i>Tlakově nezávislá stanice LogoEco</i>		
			
LogoEco Dual E H-HW s cirkulací TV	M10920.40OH30	60291,00	1(1)

LOGOECO příslušenství

Rabatová skupina EHFC02

LOGOECO-LIŠTA	<i>Montážní lišta</i>		
			
Montážní lišta	M10920.40OH301	6303,00	1(1)

Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Logotherm stanice na předání chladu

LOGOCOOL decentralizovaná bytová stanice

Rabatová skupina EHFC02

LOGOCOOL	Nová třída efektivních chladicích předávacích stanic		
			
S 1 - 5 kW	M10610.32	73607,00	1(1)
S 2 - 12 kW	M10610.22	73788,00	1(1)
S 5 - 16 kW	M10610.12	75971,00	1(1)
M 9 - 24 kW	M10610.1	105246,00	1(1)

LOGOCOOL-SADA	Sada kulových kohoutů s prodlouženým vřetenem pro LogoCool S-line		
			
4 x DN25 přímý	M10610.121	3008,00	1(1)

Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Měřiče tepla

Ultrazvukový měřič tepla LogoplusSonic

Rabatová skupina EHFC03

LOGOPLUS SONIC M-BUS	<i>Ultrazvukový měřič tepla s komunikací M-Bus; instalace na zpátečku</i>		
			
DN 15; 0,6 m3/h	M1289932.1007	6084,00	1(1)
DN 15; 1,5 m3/h	M1289932.2007	6084,00	1(1)
DN 20; 2,5 m3/h	M1289932.3007	6370,00	1(1)

LOGOPLUS SONIC wM-BUS	<i>Ultrazvukový měřič tepla s komunikací wM-Bus; instalace na zpátečku</i>		
			
DN 15; 0,6 m3/h	M1289933.1007	5858,00	1(1)
DN 15; 1,5 m3/h	M1289933.2007	5858,00	1(1)
DN 20; 2,5 m3/h	M1289933.3007	6370,00	1(1)

LOGOPLUS SONIC wM-BUS SET	<i>Ultrazvukový měřič tepla s komunikací wM-Bus s montážní sadou</i>		
			
DN 15; 0,6 m3/h	M1289923.1107	6397,00	1(1)
DN 15; 1,5 m3/h	M1289923.2107	6397,00	1(1)
DN 20; 2,5 m3/h	M1289923.3107	6588,00	1(1)


Sada pro montáž měřiče tepla

Rabatová skupina EHFC03

MODUL PRO MONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA	<i>Sada pro napojení měřiče tepla (originální instalační sada)</i>		
			
DN 15; 0,6/1,5 m3/h	M1278601	1129,00	1(1)
DN 20; 2,5 m3/h	M1278611	1549,00	1(1)
DN 25; 2,5 m3/h	M1278621	2898,00	1(1)

Příslušenství pro měřiče tepla a chladu

Rabatová skupina EHFC03


JÍMKY PRO MĚŘIČ TEPLA - MOSAZ	<i>Qp 3,5 - 60 m³/h, mosazné provedení, průměr čidla 5,2 mm; připojení G 1/2"</i>		
			
Délka 52 mm	M1279511	2872,00	1(1)
Délka 85 mm	M1279512	4532,00	1(1)
Délka 120 mm	M1279513	4897,00	1(1)


SPECIÁLNÍ KULOVÝ KOHOUT M-M	<i>S jímkou pro čidlo, M 10 x 1 - přímo ponořený</i>		
			
DN 15	M1280912	648,00	1(5)
DN 20	M1280913	738,00	1(5)
DN 25	M1280914	1393,00	1(5)

K dispozici jsou v nabídce také měřiče chladu nebo kombinovaná varianta teplo-chlad.

Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT 	<i>Kulový kohout s převlečnou matkou</i>		
DN15; G1/2"xG3/4"	M1610120	283,00	1(10)
DN20; G3/4"xG1"	M1610121	341,00	1(10)
DN25; G1"xG1 1/4"	M1278630	557,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
ADAPTÉR ČIDLA 	<i>Adaptér čidla M 10 x 1 – přímo ponorné čidlo</i>		
G 1/2" x 5,2	M1394040	86,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
REDUKCE ČIDLA 	<i>Sáček s příslušenstvím pro napojení měřiče tepla</i>		
Redukce	M1279220	140,00	1(1)

Kompaktní měřič tepla MC 303


Rabatová skupina EHFC03

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MC-303 wM-BUS 	<i>MULTICAL 303, kompaktní ultrazvukový měřič tepla/chladu v rozsahu qp 0,6 – 2,5 m3/h; s komunikací wM-Bus</i>		
qp 0,6; G 3/4 B, délka 110 mm	KM3311111200000	5855,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 110 mm	KM3331111200000	5855,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 130 mm	KM3371111200000	10829,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MC-303 M-BUS 	<i>MULTICAL 303, kompaktní ultrazvukový měřič tepla/chladu v rozsahu qp 0,6 – 2,5 m3/h; s komunikací M-Bus</i>		
qp 0,6; G 3/4 B, délka 110 mm	KM3311111300000	5855,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 110 mm	KM3331111300000	5855,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 130 mm	KM3371111300000	10829,00	1(1)

Kompaktní měřič tepla MC 403

Rabatová skupina EHFC03

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MC-403 	<i>Ultrazvukový měřič tepla MC 403</i>		
qp 0,6; G 3/4 B, délka 110 mm	KM6211103300000	8961,00	1(1)
qp 0,6; G 1 B, délka 190 mm	KM6221111000000	9158,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 110 mm	KM6231111000000	8961,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 165 mm	KM6241111000000	9158,00	1(1)
qp 1,5; G 1 B, délka 130 mm	KM6251111000000	8961,00	1(1)
qp 1,5; G 1 B, délka 190 mm	KM6261111000000	9158,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 130 mm, M-Bus	KM6271100300000	14306,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 190 mm	KM6281111000000	14639,00	1(1)
qp 3,5; G 5/4 B, délka 260 mm, wM-BusC1	KM6291111200000	18337,00	1(1)
qp 6,0; G 5/4 B, délka 260 mm	KM6301133000000	19641,00	1(1)
qp 6,0; DN25, délka 260 mm, M-Bus	KM6311121300000	29007,00	1(1)
qp 10,0; G 2 B, délka 300 mm	KM6321133000000	26309,00	1(1)
qp 10,0; DN40, délka 300 mm	KM6331133000000	33008,00	1(1)
qp 15,0; DN50, délka 270 mm	KM6341133000000	40403,00	1(1)

Předávací stanice a měření

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Kompaktní měřič tepla MC 603

Rabatová skupina EHFC03

MC-603 	Ultrazvukový měřič tepla MC 603		
qp 0,6; G¾B, délka 110 mm	KM5011233000000	16245,00	1(1)
qp 0,6; G1B, délka 130 mm	KM5021233000000	15475,00	1(1)
qp 1,5; G¾B, délka 110 mm	KM5031233000000	16245,00	1(1)
qp 1,5; G1B, délka 130 mm	KM5041233000000	16245,00	1(1)
qp 1,5; G¾B, délka 165 mm	KM5051233000000	18003,00	1(1)
qp 1,5; G1B, délka 165 mm	KM5061233000000	18003,00	1(1)
qp 1,5; G1B, délka 190 mm	KM5071233000000	18003,00	1(1)
qp 2,5; G1B, délka 190 mm	KM5081233000000	18003,00	1(1)
qp 3,5; G1¼B, délka 260 mm	KM5091233000000	18003,00	1(1)
qp 6,0; G1¼B, délka 260 mm	KM5101233000000	22974,00	1(1)
qp 10,0; G2B, délka 300 mm	KM5111233000000	24246,00	1(1)
qp 2,5; DN20, délka 190 mm	KM5121233000000	30885,00	1(1)
qp 3,5; DN25, délka 260 mm	KM5131233000000	24429,00	1(1)
qp 6,0; DN25, délka 260 mm	KM5141233000000	24429,00	1(1)
qp 10,0; DN40, délka 300 mm	KM5151233000000	26641,00	1(1)
qp 15,0; DN50, délka 270 mm	KM5161233000000	30127,00	1(1)
qp 25,0; DN65, délka 300 mm	KM5171234000000	36947,00	1(1)
qp 40,0; DN80, délka 300 mm	KM5181234000000	44646,00	1(1)
qp 60,0; DN100, délka 360 mm	KM5191235000000	48586,00	1(1)
qp 100,0; DN100, délka 360 mm	KM5201235000000	55649,00	1(1)
qp 150,0; DN150, délka 500 mm	KM5211235000000	74320,00	1(1)
qp 250,0; DN150, délka 500 mm	KM5223235000000	84960,00	1(1)
qp 400,0; DN150, délka 500 mm	KM5231235000000	91970,00	1(1)
qp 400,0; DN200, délka 500 mm	KM5241200000000	136367,00	1(1)
qp 400,0; DN250, délka 600 mm	KM5251235000000	152766,00	1(1)
qp 600,0; DN200, délka 500 mm	KM5261235000000	157949,00	1(1)
qp 600,0; DN250, délka 600 mm	KM5271235000000	163101,00	1(1)
qp 1000,0; DN250, délka 600 mm	KM5281235000000	213448,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

qp 1000,0; DN300, délka 500 mm	KM5291235000000	217086,00	1(1)
qp 1,5; DN20, délka 190 mm	KM5401233000000	266644,00	1(1)
qp 2,5; G1B, délka 130 mm	KM5411233000000	285771,00	1(1)
qp 100,0; DN125, délka 350 mm	KM5501235000000	339330,00	1(1)

Příslušenství pro měřiče tepla MC


Rabatová skupina EHFC03

MC - PŘEVODNÍK M-Bus	Sada převodníku a centrály pro odečet 250 M-Bus měřidel		
	KMSADA.MBUS.250	64934,00	1(1)

LICENCE M-BUS	Licence pro Multiport 250 D/L		
	KMUSBPCSW-0090	17241,00	1(1)

M-BUS centrála MULTIPORT 250D

Rabatová skupina EHFC03

M-ADRES 	M-Bus centrála pro 250 adres, display		
M-Bus centrála pro 250 adres, display	KMCOM.M250.01	41726,00	1(1)

KABEL-RS	Kabel RS-232 1,45 m pro Multiport 250D		
RS-232 1,45 m	KMCOM.MRSM.01	1282,00	1(1)

KABEL-USB	Kabel USB 1,45 m pro Multiport 250D		
Kabel USB 1,45 m	KMCOM.MUSB.01	1210,00	1(1)

Předávací stanice a měření

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Vodoměry


Bytový vodoměr modularis ETK-EAX / ETW-EAX (jednotokový, suchoběžný)

Rabatová skupina EHFC04

MODULARIS ETK-ETW 	<i>Materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar, teplota vody pro vodoměr: studená voda max. 30 °C, teplá voda max. 90 °C; médium: pitná voda</i>		
DN 15, G 3/4", 110 mm, studená	M1274600B3	811,00	1(1)
DN 15, G 3/4", 110 mm, teplá	M1274610B3	811,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, studená	M1274700B3	983,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, teplá	M1274710B3	983,00	1(1)


Bytový vodoměr modularis ETK-EAV / ETW-EAV (jednotokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci

Rabatová skupina EHFC04

ETK-ETW INSTALACE 	<i>Materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar, teplota vody pro vodoměr: studená voda max. 30 °C, teplá voda max. 90 °C; médium: pitná voda</i>		
DN 15, G 3/4", 110 mm, studená	M1270060B3	726,00	1(1)
DN 15, G 3/4", 110 mm, teplá	M1270050B3	726,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, studená	M1270910B3	1021,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, teplá	M1270920B3	1021,00	1(1)

Bytový vodoměr modularis ETK-EAK / ETW-EAK (jednotokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci s pulzním výstupem

Rabatová skupina EHFC04

ETK-ETW INSTALACE PULZNÍ VÝSTUP 	<i>Materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar, médium: pitná voda, hodnota impulsu: 10 l</i>		
DN 15, G 3/4", 110 mm, studená	M1275080B3	1540,00	1(1)
DN 15, G 3/4", 110 mm, teplá	M1275070B3	1540,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, studená	M1275830B3	1761,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, teplá	M1275820B3	1761,00	1(1)


Domovní vodoměr Modularis MTK-HWX / MTW-HWX (vícevtokový suchoběžný)


Rabatová skupina EHFC04

MODULARIS MTK-MTW-HWX 	<i>Pro montáž v horizontální i vertikální poloze, materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar</i>		
DN 20, G 1" B; studená, Q3-4 m3/hod.	M1283014	3898,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; studená, Q3-6,3 m3/hod.	M1283024	6791,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; studená, Q3-10 m3/hod.	M1283034	6791,00	1(30)
DN 32, G 1 1/2" B; studená, Q3-10 m3/hod.	M1283044	6791,00	1(30)
DN 40, G 2" B; teplá, Q3-16 m3/hod.	M1283054	11819,00	1(30)
DN 20, G 1" B; teplá, Q3-4 m3/hod.	M1283010	4661,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; teplá, Q3-6,3 m3/hod.	M1283020	7884,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; teplá, Q3-10 m3/hod.	M1283030	7884,00	1(30)
DN 40, G 2" B; teplá, Q3-16 m3/hod.	M1283050	13410,00	1(30)


Předávací stanice a měření


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

M-BUS MODUL 	<i>M-BUS Modul s optickým senzorem; jen ve spojení s vodoměry Modularis; volně programovatelný, s identifikací směru otáčení a odčítáním</i>		
	S optickým senzorem	M1275002	2128,00

WM-BUS MODUL 	<i>wM-Bus modul pro měřič OMS standard</i>		
		M1275030B501	1840,00

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

PŘIPOJOVACÍ PRVEK 681.3 	<i>Se 2 převlečnými maticemi, těsněním a možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN15;G 3/4"xG3/4"	M1270080	242,00


PŘIPOJOVACÍ PRVEK 681.4 	<i>S vnitřním a vnějším závitem a těsněním; provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN 15; G 3/4" F xG 1" M	M1270370	116,00


Připojovací prvky a příslušenství

Rabatová skupina EHFC04

ŠROUBENÍ PRO VODOMĚŘ 681.2 	<i>S převlečnou maticí, těsněním a možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>			
	DN 15; G 3/4"x1/2"	M1270070	109,00	1(30)
	DN 15; G 1"x3/4"	M1270670	123,00	1(20)
	DN 25; G 1 1/4"x1"	M1270680	390,00	1(25)
	DN 32; G 1 1/2" x 1 1/4"	M1270190	659,00	1(1)
	DN 40; G 2"x1 1/2"	M1270200	923,00	1(1)

SOUPRAVA ŠROUBENÍ 	<i>S převlečnou maticí, těsněním a možností zaplombování (po 2 ks); provedení lisovaná mosaz</i>			
	DN 15; G 3/4"x1/2"	M9020032	213,00	1(1)
	DN 20; G 1"x3/4"	M9020033	242,00	1(1)

ŠROUBENÍ SW 	<i>Převlečná matice SW 32 posuvná s možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN 20;G3/4"xR3/4"	M1394100	503,00

PŘIPOJOVACÍ PRVEK 682.3 	<i>Se 2 převlečnými maticemi a možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		
	G 1" x G 3/4"	M1270300	344,00



hydraulic flow
control

Vyvažování a regulace



that's excellence.



Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Statické vyvažovací ventily NexusValve

NexusValve Fluctus

Rabatová skupina FHFC01

FLUCTUS DN15-50	<i>Statický regulační ventil s vysokou přesností nastavení (Venturiho trubice) a přímým měřením průtoku</i>		
			
DN 15 UL	MN80597.400	1411,00	1(1)
DN 15 L	MN80597.401	1444,00	1(1)
DN 15 S	MN80597.402	1403,00	1(1)
DN 15 H	MN80597.403	1426,00	1(1)
DN 20L	MN80597.404	1477,00	1(1)
DN 20 S	MN80597.405	1484,00	1(1)
DN 20 H	MN80597.406	1540,00	1(1)
DN 25 S	MN80597.407	2083,00	1(1)
DN 25 H	MN80597.408	2095,00	1(1)
DN 32 H	MN80597.409	3227,00	1(1)
DN 40 H	MN80597.410	3716,00	1(1)
DN 50 H	MN80597.411	5256,00	1(1)

FLUCTUS DN15-50 KFE	<i>Statický regulační ventil s vysokou přesností nastavení (Venturiho trubice) a přímým měřením průtoku včetně vypouštění</i>		
			
DN 15 UL, Kvs 0,23	MN80597.530	1892,00	1(1)
DN 15 L, Kvs 0,63	MN80597.531	1921,00	1(1)
DN 15 S, Kvs 1,62	MN80597.532	1881,00	1(1)
DN 15 H, Kvs 2,49	MN80597.533	1898,00	1(1)
DN 20 L, Kvs 1,43	MN80597.534	1951,00	1(1)
DN 20 S, Kvs 2,82	MN80597.535	1958,00	1(1)
DN 20 H, Kvs 5,75	MN80597.536	2010,00	1(1)
DN 25 S, Kvs 7,54	MN80597.537	2550,00	1(1)
DN 25 H, Kvs 12,1	MN80597.538	2550,00	1(1)
DN 32 H, Kvs 13,2	MN80597.539	3678,00	1(1)
DN 40 H, Kvs 22	MN80597.540	4169,00	1(1)
DN 50 H, Kvs 36	MN80597.541	5708,00	1(1)

FLUCTUS IZOLACE	<i>Izolace z tvrzeného polystyrenu</i>		
			
DN 15	MN80597.4007	171,00	1(1)
DN 20	MN80597.4008	218,00	1(1)
DN 25	MN80597.4009	283,00	1(1)
DN 32	MN80597.4010	378,00	1(1)
DN 40	MN80597.4017	460,00	1(1)
DN 50	MN80597.4018	549,00	1(1)

FLUCTUS DN65-600 FI-HI PŘÍRUBA	<i>Statický regulační ventil s vysokou přesností nastavení (Venturiho trubice) a přímým měřením průtoku</i>		
			
DN 65, Kvs 78,2	MN80597.471	16120,00	1(1)
DN 80, Kvs 169	MN80597.472	17960,00	1(1)
DN 100, Kvs 360	MN80597.473	23473,00	1(1)
DN 125, Kvs 502	MN80597.474	30820,00	1(1)
DN 150, Kvs 1010	MN80597.475	38422,00	1(1)
DN 200, Kvs 1910	MN80597.476	71108,00	1(1)
DN 250, Kvs 2540	MN80597.477	75218,00	1(1)
DN 300, Kvs 4850	MN80597.478	107865,00	1(1)

Vyvažování a regulace


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

NexusValve Vertex

Rabatová skupina FHFC01

VERTEX DN10-50	<i>Statický vyvažovací ventil s měřicími body pro vyvážení systémů vytápění a chlazení</i>		
			
DN 10, Kvs 0,67	MN80597.699	1737,00	1(1)
DN 15, Kvs 1,71	MN80597.700	1254,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,40	MN80597.701	1329,00	1(1)
DN 25, Kvs 4,40	MN80597.702	1714,00	1(1)
DN 32, Kvs 7,46	MN80597.703	2713,00	1(1)
DN 40, Kvs 23,7	MN80597.704	3286,00	1(1)
DN 50, Kvs 34,50	MN80597.705	4675,00	1(1)

VERTEX DN10-50 KFE	<i>Statický vyvažovací ventil s měřicími body pro vyvážení systémů vytápění a chlazení včetně vypouštění</i>		
			
DN 10, Kvs 0,67	MN80597.712	2650,00	1(1)
DN 15, Kvs 1,71	MN80597.706	1725,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,40	MN80597.707	1798,00	1(1)
DN 25, Kvs 7,46	MN80597.708	2198,00	1(1)
DN 32, Kvs 13,50	MN80597.709	3201,00	1(1)
DN 40, Kvs 23,7	MN80597.710	3790,00	1(1)
DN 50, Kvs 34,50	MN80597.711	5135,00	1(1)

VERTEX IZOLACE	<i>Izolace z tvrzeného polystyrenu</i>		
			
DN 15	MN80597.7000	289,00	1(1)
DN 20	MN80597.7010	337,00	1(1)
DN 25	MN80597.7020	404,00	1(1)
DN 32	MN80597.7030	493,00	1(1)
DN 40	MN80597.7040	578,00	1(1)
DN 50	MN80597.7050	667,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


NexusValve Brevis

Rabatová skupina FHFC01

BREVIS DN15-50	<i>Statický regulační ventil bez měřicích nátrubků</i>		
			
DN 15, Kvs 1,62	MN80597.441	970,00	1(1)
DN 15, Kvs 2,1	MN80597.442	970,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,26	MN80597.443	1017,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,79	MN80597.444	1017,00	1(1)
DN 25, Kvs 9,95	MN80597.445	1318,00	1(1)
DN 32, Kvs 13,28	MN80597.446	2029,00	1(1)
DN 40, Kvs 23,3	MN80597.447	2369,00	1(1)
DN 50, Kvs 35,3	MN80597.448	3513,00	1(1)

NexusValve Initus

Rabatová skupina FHFC01

INITUS DN15-32	<i>Statický regulační ventil bez měřicích nátrubků s vypouštěním</i>		
			
DN 15, Kvs 1,71	MN80597.740	992,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,40	MN80597.741	1148,00	1(1)
DN 25, Kvs 7,46	MN80597.742	1474,00	1(1)
DN 32, Kvs 13,50	MN80597.743	2352,00	1(1)


NexusValve Relax

Rabatová skupina FHFC01

RELAX DN65-250	<i>Příruba, dvojitá regulační klapka, neobsahuje měřicí úsek. Připojení příruba/příruba.</i>		
			
DN 65, Kvs 148	MN80597.4710	6422,00	1(1)
DN 80, Kvs 237	MN80597.4720	7613,00	1(1)
DN 100, Kvs 603	MN80597.4730	10083,00	1(1)
DN 125, Kvs 888	MN80597.4740	13445,00	1(1)
DN 150, Kvs 2340	MN80597.4750	15914,00	1(1)
DN 200, Kvs 2850	MN80597.4760	23368,00	1(1)
DN 250, Kvs 4550	MN80597.4770	31275,00	1(1)
DN 300, Kvs 7760	MN80597.4780	72995,00	1(1)


Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

RELAX DN15-50 	<i>Uzavírací ventil bez vypouštění s možností doplnění měřících nátrubků pro měření průtoku</i>		
	DN 15, Kvs 1,80	MN80597.720	948,00
	DN 20, Kvs 4,65	MN80597.721	1023,00
	DN 25, Kvs 7,40	MN80597.722	1492,00
	DN 32, Kvs 15,5	MN80597.723	2228,00
	DN 40, Kvs 25,70	MN80597.724	2340,00

DN 50, Kvs 44,00	MN80597.725	3269,00	1(1)
------------------	-------------	---------	------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

RELAX DN15-50 KFE 	<i>Uzavírací ventil s vypouštěním s možností doplnění měřících nátrubků pro měření průtoku</i>		
	DN 15, Kvs 1,80	MN80597.726	1092,00
	DN 20, Kvs 4,65	MN80597.727	1225,00
	DN 25, Kvs 7,40	MN80597.728	1592,00
	DN 32, Kvs 15,50	MN80597.729	2509,00
	DN 40, Kvs 25,70	MN80597.730	3035,00

DN 50, Kvs 44,00	MN80597.731	4267,00	1(1)
------------------	-------------	---------	------

Vyvažování a regulace


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Automatické vyvažovací ventily NexusValve


NexusValve Vivax


Rabatová skupina FHFC02

VIVAX DN15-50 	<i>Automatický vyvažovací ventil pro udržování konstantního průtoku nezávisle na diferenčním tlaku</i>		
DN 15 L, 36-118l/h	MN80597.001	3143,00	1(1)
DN 15 S, 90-450l/h	MN80597.002	3121,00	1(1)
DN 15 H, 300-1400l/h	MN80597.003	3002,00	1(1)
DN 20 S, 320-882l/h	MN80597.004	3590,00	1(1)
DN 20 H, 835-2221l/h	MN80597.005	3620,00	1(1)
DN 25 S, 865-2340l/h	MN80597.006	4830,00	1(1)
DN 25 H, 1750-3330l/h	MN80597.007	4856,00	1(1)
DN 32 H, 1910-4400l/h	MN80597.008	7007,00	1(1)
DN 40 H, 3670-7560l/h	MN80597.010	11505,00	1(1)
DN 50 H, 5180-12600l/h	MN80597.013	11790,00	1(1)

VIVAX IZOLACE 	<i>Izolace z tvrzeného polystyrenu</i>		
DN 15	MN80597.0010	208,00	1(1)
DN 20	MN80597.0040	248,00	1(1)
DN 25	MN80597.0060	363,00	1(1)
DN 32	MN80597.0080	407,00	1(1)
DN 40	MN80597.0100	552,00	1(1)
DN 50	MN80597.0130	685,00	1(1)

ELEKTROTERMICKÝ POHON 	<i>Elektrotermický pohon pro NexusValve Vivax DN 15 - DN25</i>		
24 VAC 0-10 V	MN80597.0023	2795,00	1(1)
230V / 50 Hz	MN80597.0021	1084,00	1(1)
24 V	MN80597.0022	1084,00	1(1)


SERVOPOHON DN15-32 	<i>Servopohon pro NexusValve Vivax DN 15 - DN32</i>		
24 V, regulace 0-10 V	MN80597.0027	5086,00	1(1)
230 V 3bodové řízení	MN80597.0029	4009,00	1(1)
24 V 3bodové řízení	MN80597.0028	2855,00	1(1)


SERVOPOHON DN40-50 	<i>Servopohon pro NexusValve Vivax DN 40 - DN 50</i>		
24 V, regulace 0-10 V	MN80597.0113	13386,00	1(1)
24 V 3bodové řízení	MN80597.0114	9498,00	1(1)
230 V 3bodové řízení	MN80597.0115	10361,00	1(1)

VIVAX DN65-150 	<i>Vivax FI včetně pohonu, připojení příruba</i>		
DN 65LF, 3-20m3/h	MN80597.040	50676,00	1(1)
DN 65, 5-30m3/h	MN80597.041	67443,00	1(1)
DN 80, 5-30m3/h	MN80597.042	80847,00	1(1)
DN 100, 15-55m3/h	MN80597.043	138810,00	1(1)
DN 125, 15-90m3/h	MN80597.044	162464,00	1(1)
DN 125HF, 15-120m3/h	MN80597.045	145769,00	1(1)
DN 150, 15-90m3/h	MN80597.046	169352,00	1(1)
DN 150HF, 15-150m3/h	MN80597.047	169422,00	1(1)
DN 200A, 50-200m3/h	MN80597.048	307567,00	1(1)
DN 200HF, 100-300m3/h	MN80597.049	307567,00	1(1)
DN 250A, 100-300m3/h	MN80597.050	,00	1(1)
DN 250HF, 150-500m3/h	MN80597.051	,00	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

VIVAX T-TF DN15-25	<i>Automatický regulátor průtoku s teplotním omezením topné vody; připojení: vnitřní závit/vnitřní závit</i>		
			
DN 15 L, 36-118l/h	MN80597.121	5441,00	1(1)
DN 15 S, 90-450l/h	MN80597.122	5441,00	1(1)
DN 15 H, 300-1400l/h	MN80597.123	5441,00	1(1)
DN 20 S, 320-882l/h	MN80597.124	6326,00	1(1)
DN 20 H, 835-2221l/h	MN80597.125	6326,00	1(1)
DN 25 S, 865-2340l/h	MN80597.126	6596,00	1(1)
DN 25 H, 1750-3330l/h	MN80597.127	6596,00	1(1)


VIVAX T-AF DN15-25	<i>Automatický regulátor průtoku s teplotním omezením podle prostorové teploty; připojení: vnitřní závit/vnitřní závit</i>		
			
DN 15 L, 36-118l/h	MN80597.1210	3987,00	1(1)
DN 15 S, 90-450l/h	MN80597.1220	3987,00	1(1)
DN 15 H, 300-1400l/h	MN80597.1230	3987,00	1(1)
DN 20 S, 320-882l/h	MN80597.1240	4878,00	1(1)
DN 20 H, 835-2221l/h	MN80597.1250	4878,00	1(1)
DN 25 S, 865-2340l/h	MN80597.1260	6304,00	1(1)
DN 25 H, 1750-3330l/h	MN80597.1270	6304,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

NexusValve Passim


Rabatová skupina FHFC02


PASSIM DN15-32	<i>Ventil pro regulaci diferenčního tlaku bez vypouštění</i>		
			
DN 15, 5 - 25 kPa	MN80597.550	2995,00	1(1)
DN 15, 20 - 40 kPa	MN80597.551	3043,00	1(1)
DN 20, 5 - 25 kPa	MN80597.591	3320,00	1(1)
DN 20, 20 - 40 kPa	MN80597.592	3320,00	1(1)
DN 20, 20 - 65 kPa	MN80597.593	3672,00	1(1)
DN 15, 5 - 25 kPa	MN80597.560	2766,00	1(1)
DN 15, 20 - 40 kPa	MN80597.561	2747,00	1(1)
DN 20, 5 - 25 kPa	MN80597.562	3028,00	1(1)
DN 20, 20 - 40 kPa	MN80597.563	3050,00	1(1)
DN 25, 5 - 25 kPa	MN80597.564	4335,00	1(1)
DN 25, 20 - 40 kPa	MN80597.565	4309,00	1(1)
DN 32, 5 - 25 kPa	MN80597.566	4886,00	1(1)
DN 32, 20 - 40 kPa	MN80597.567	4852,00	1(1)

PASSIM DN15-50 KFE	<i>Ventil pro regulaci diferenčního tlaku s vypouštěním</i>		
			
DN 15, 5 - 25 kPa	MN80597.521	2976,00	1(1)
DN 15, 20 - 40 kPa	MN80597.522	3002,00	1(1)
DN 15, 20 - 65 kPa	MN80597.5222	2976,00	1(1)
DN 20, 5 - 25 kPa	MN80597.523	3313,00	1(1)
DN 20, 20 - 40 kPa	MN80597.524	3343,00	1(1)
DN 20, 20 - 65 kPa	MN80597.5242	3313,00	1(1)
DN 25, 5 - 25 kPa	MN80597.525	4686,00	1(1)
DN 25, 20 - 40 kPa	MN80597.526	4693,00	1(1)
DN 25, 20 - 65 kPa	MN80597.5262	4686,00	1(1)
DN 32, 5 - 25 kPa	MN80597.527	5141,00	1(1)
DN 32, 20 - 40 kPa	MN80597.528	5105,00	1(1)
DN 32, 20 - 65 kPa	MN80597.5282	5141,00	1(1)
DN 40, 5 - 25 kPa	MN80597.570	7536,00	1(1)
DN 40, 20 - 40 kPa	MN80597.571	7899,00	1(1)
DN 40, 35 - 75 kPa	MN80597.572	8225,00	1(1)
DN 50, 5 - 25 kPa	MN80597.580	8077,00	1(1)
DN 50, 20 - 40 kPa	MN80597.581	8414,00	1(1)
DN 50, 35 - 75 kPa	MN80597.582	8625,00	1(1)
DN 50, 60 - 100 kPa	MN80597.583	9080,00	1(1)

Vyvažování a regulace


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

PASSIM DN65-80 	<i>Připojovací příruba PN 16/25</i>			
	DN 65, 20 - 80 kPa	MN80597.602	88912,00	1(1)
	DN 65, 70-130 kPa	MN80597.604	96168,00	1(1)
	DN 80, 20 - 80 kPa	MN80597.605	108199,00	1(1)
	DN 80, 70-130 kPa	MN80597.603	115417,00	1(1)


PASSIM IZOLACE 	<i>Izolace z tvrzeného polystyrenu</i>			
	DN 15	MN80597.5210	178,00	1(1)
	DN 20	MN80597.5230	226,00	1(1)
	DN 25	MN80597.5250	289,00	1(1)
	DN 32	MN80597.5270	385,00	1(1)
	DN 40	MN80597.5680	467,00	1(1)
	DN 50	MN80597.5710	555,00	1(1)


NexusValve TW


Rabatová skupina FHFC02

TW DN15-25 VNITŘNÍ ZÁVIT - IZOLACE 	<i>Termostatický cirkulační ventil s vnitřním závitem s izolací. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW, součástí dodávky je izolace a teploměr.</i>			
	DN 15	M1206320	3155,00	1(10)
	DN 20	M1206360	3813,00	1(10)
	DN 25	M1206400	3827,00	1(5)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT - IZOLACE 	<i>Termostatický cirkulační ventil s vnějším závitem s izolací. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW, součástí dodávky je izolace a teploměr.</i>			
	DN 15	M1206340	3155,00	1(10)
	DN 20	M1206380	3813,00	1(10)
	DN 25	M1206420	3827,00	1(5)

TW DN15-25 VNITŘNÍ ZÁVIT 	<i>Termostatický cirkulační ventil s vnitřním závitem bez izolace. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW.</i>			
	DN 15	M1206325	2514,00	1(10)
	DN 20	M1206365	3250,00	1(10)
	DN 25	M1206405	3269,00	1(5)

TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT 	<i>Termostatický cirkulační ventil s vnějším závitem bez izolace. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW.</i>			
	DN 15	M1206345	2514,00	1(10)
	DN 20	M1206385	3250,00	1(10)
	DN 25	M1206425	3269,00	1(5)

Vyvažování a regulace


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Vyvažování ventilů

Přístroj pro vyvažování ventilů

Rabatová skupina FHFC03

NEXUSVALVE BC3 	<i>Je určen pro hydraulické vyvažování systémů vytápění a chlazení. Umožňuje měření statického tlaku, diferenčního tlaku a průtoku v uvedených systémech.</i>		
BC3	MN80597.2	107931,00	1(1)



hydraulic flow
control

Radiátorové armatury



that's excellence.



Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Termostatické hlavice


Termostatické hlavice COMAP

Rabatová skupina IHFC01


SENSO-RI	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-RI, převlečná matice M30</i>		
			
M30	R100100	398,00	10(100)


SENSO-RI-BLACK	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-RI, černé provedení RAL 9005, převlečná matice M30</i>		
			
M30	L112014001	575,00	10(100)


SENSO-IFD	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-IFD, clip-on</i>		
			
clip-on	R100535	438,00	10(100)


SENSO-RIS	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-RI s dálkovým čidlem, M30</i>		
			
M30 - 2 m	R100102	1334,00	1(10)
M30 - 5 m	R100105	1542,00	1(10)

MYSENSO	<i>Dekorativní barevné prvky pro hlavice typu SENSO, montáž bez nářadí</i>		
			
Nerez	R100080	134,00	1(10)
Chrom	R100081	118,00	1(10)
Černá	R100082	95,00	1(10)
Červená	R100087	95,00	1(10)
Perlová	R100088	95,00	1(10)
Nafialovělá	R100089	95,00	1(10)
Antracitová	R100092	95,00	1(10)

SENSITY-RI	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, převlečná matice M30</i>		
			
M30	R110100	347,00	1(100)
M30, pozice 0	R110110	335,00	1(100)


SENSITY-IFD	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, montáž na ventil systémem clip-on</i>		
			
clip-on	R110530	397,00	10(100)


SENSITY-VT01	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, vysoká přesnost řízení dána malou hysterezí a minimálním vlivem teploty, převlečná matice M30</i>		
			
M30	R110130	397,00	10(100)

SENSITY-RI-100	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, 4 x zesílená pevnost oproti požadavku EN215, pro použití ve veřejných prostorech, převlečná matice M30</i>		
			
M30	R110120	397,00	10(100)


Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

	W6-RI <i>Hlavice termostatická, typ W6, převlečná matice M30</i>		
	M30	CPL112017001	347,00


	W6-IFD <i>Hlavice termostatická, typ W6, montáž na ventil systémem clip-on</i>		
	clip-on	CPL113002001	397,00

	ZARÁŽKA <i>Náhradní zářka pro omezení teploty hlavice SENSITY-RI, SENSITY-IFD, SENSITY-RI-100, W6-RI</i>		
		VMP00542	6,00


	FB1 <i>Hlavice termostatická, typ FB1 s dálkovým ovládáním, M30</i>			
	M30 - 2 m	100562	2524,00	1(10)
	M30 - 5 m	100565	2594,00	1(10)


Termostatické hlavice SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC01


	TC-S4 <i>TH, typ TC-S4, M30</i>		
	M30	F35309	448,00


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

	TC-S4 clip-on <i>TH, typ TC-S4, na ventil clip-on</i>		
	clip-on	F35310	448,00

	STARTEC 4 <i>Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se závitovou přípojkou M 30 x 1,5.</i>			
	M30, pozice 0	M1356420	503,00	1(10)
	M30	M1356430	503,00	1(10)

	STARTEC 4 S ODDĚLENÝM ČIDLEM <i>Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se závitovou přípojkou M 30 x 1,5; s nulovým nastavením.</i>			
	M30 - 0,6 m	M1356470	1166,00	1(1)
	M30 - 2,0 m	M1356472	1211,00	1(1)

	STARTEC 4 clip-on <i>Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se svěrnou přípojkou.</i>			
	clip-on, pozice 0	M1356440	503,00	1(10)
	clip-on	M1356450	503,00	1(10)


	STARTEC 4 OCHRANA PROTI ODCIZENÍ <i>Ochrana proti odcizení pro termostatickou hlavici Startec 4 se závitovou přípojkou M 30 x 1,5 pro stabilizaci a zajištění proti krádeži.</i>		
	M 30 x 1,5	M1356490	118,00


Radiátorové armatury

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Ruční hlavice COMAP


Rabatová skupina IHFC01


D505	Hlavice ruční pro M30
	
M30	505030 119,00 10(200)

506	Hlavice ruční pro M30 i M28
	
M30 i M28	L140001001 119,00 10(200)


Příslušenství termostatických hlavice COMAP


Rabatová skupina IHFC01


8100	Adaptér úhlový pro hlavice s maticí M30
	
M30	810000 312,00 1(100)

R5827	Kryt zesílený proti zcizení termostatických hlavice se závitem M30
	
pro SENSO-RI	R582730 221,00 10(100)
pro SENSITY-RI	R582750 221,00 10(100)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


D5825_	Kroužek proti zcizení termostatických hlavice SENSO-RI s maticí M30
	
M30	R582530 62,00 10(500)

D5825	Kroužek proti zcizení termostatických hlavice SENSITY-RI, S2-RI, S2CP-RI a W5-RI s maticí M30
	
M30	582530 62,00 10(500)

5825IFD	Kroužek proti zcizení termostatické hlavice s mechanismem clip-on
	
pro clip-on	582550 129,00 10(250)

Elektrotermické pohony

Rabatová skupina IHFC01

ACTUONOFF	Elektrotermický pohon ON/OFF, bez napětí zavřeno, adaptér je součástí balení
	
M30 - 230V	C430042001 979,00 1(10)
M30 - 24V	C430041001 979,00 1(10)

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Termostatické ventily


Dynamické termostatické ventily, typ AUTOSAR


Rabatová skupina IHFC02


 <p>R869 Ventil termostatický dynamický, přímý, průtok 7-120l/hod., krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ AUTOSAR</p>			
	3/8"	R869403B	918,00

 <p>R868 Ventil termostatický dynamický, rohový, průtok 7-120l/hod., krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ AUTOSAR</p>				
	3/8"	R868403B	892,00	10(50)
	1/2"	R868404B	892,00	10(50)

 <p>R867 Ventil termostatický dynamický, axiální, průtok 7-120l/hod., krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ AUTOSAR</p>				
	3/8"	R867403B	1004,00	10(50)
	1/2"	R867404B	1004,00	10(50)


 <p>THERMOD_P Ventil termostatický dynamický pro středové připojení, přímý, průtok 8-130 l/hod., závit pro hlavici M30, vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky, typ AUTOSAR</p>			
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234012001	1704,00


 <p>THERMOD_L Ventil termostatický dynamický pro středové připojení, rohový, vstup do radiátoru vlevo, průtok 8-130 l/hod., závit pro hlavici M30, vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky, typ AUTOSAR</p>			
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234014001	1712,00

 <p>THERMOD_R Ventil termostatický dynamický pro středové připojení, rohový, vstup do radiátoru vpravo, průtok 8-130 l/hod., závit pro hlavici M30, vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky, typ AUTOSAR</p>			
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234013001	1712,00

Dynamické termostatické ventily - náhradní díly, typ AUTOSAR


Rabatová skupina IHFC02

 <p>R5816 Ventilová vložka, průtok 7-120l/hod, M30, pro ventily AUTOSAR</p>			
	pro 3/8" a 1/2"	R581600	511,00

 <p>5837_A Klíč pro přednastavení termostatických ventilů AUTOSAR</p>			
		583740	121,00


Termostatické ventily s přednastavením, krátké provedení, typ VARIOSAR


Rabatová skupina IHFC02

 <p>R859 Ventil termostatický, přímý, Kv=var, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</p>				
	3/8"	R859423	377,00	10(50)
	1/2"	R859424	377,00	10(50)
	3/4"	R859426	612,00	10(50)

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


	R858 <i>Ventil termostatický, rohový, Kv=var, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>			
	3/8"	R858423	377,00	10(50)
	1/2"	R858424	377,00	10(50)
	3/4"	R858426	612,00	10(50)

	R857 <i>Ventil termostatický, axiální, Kv=var, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>		
	1/2"	R857424	447,00

Termostatické ventily s přednastavením, dlouhé provedení, typ VARIOSAR

Rabatová skupina IHFC02


	R855 <i>Ventil termostatický, přímý, Kv=var, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>			
	3/8"	R855423	380,00	10(50)
	1/2"	R855424	380,00	10(50)
	3/4"	R855426	612,00	10(50)


	R854 <i>Ventil termostatický, rohový, Kv=var, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>			
	3/8"	R854423	380,00	10(50)
	1/2"	R854424	380,00	10(50)
	3/4"	R854426	612,00	10(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Termostatické ventily s přednastavením, krátké provedení, typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC02


	PŘÍMÝ ZKRÁCENÁ VERZE <i>Term. ventil DN 15 přímý s přednastavením řada F</i>		
	DN 15	F34011	464,00

	ROHOVÝ ZKRÁCENÁ VERZE <i>Term. ventil DN 15 rohový s přednastavením řada F</i>		
	DN 15	F34012	464,00


Termostatické ventily s přednastavením, dlouhé provedení, typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC02


	PŘÍMÝ <i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>			
	DN 10	F34000	493,00	1(20)
	DN 15	F34001	493,00	1(20)
	DN 20	F34002	629,00	1(20)

	ROHOVÝ <i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>			
	DN 10	F34003	493,00	1(20)
	DN 15	F34004	493,00	1(20)
	DN 20	F34005	629,00	1(20)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
AXIÁLNÍ 	<i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>		
DN 15	F34008	531,00	1(20)

ÚHLOVÝ L 	<i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>		
DN 15, levý	F34015	587,00	1(20)


ÚHLOVÝ P 	<i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>		
DN 15, pravý	F34016	587,00	1(20)

Termostatické ventily s přednastavením a s vnějším závitem, typ VARIOSAR

Rabatová skupina IHFC02


R855E 	<i>Ventil termostatický, přímý, s vnějším závitem 3/4"E, Kv=var, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>		
1/2"-3/4"E	R855324	520,00	10(50)


R854E 	<i>Ventil termostatický, rohový, s vnějším závitem 3/4"E, Kv=var, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>		
1/2"-3/4"E	R854324	520,00	10(50)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
R857E 	<i>Ventil termostatický, axiální, s vnějším závitem 3/4"E, Kv=var, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR</i>		
1/2"-3/4"E	R857324	520,00	10(50)

Termostatické ventily s přednastavením a s vnějším závitem, typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC02

PŘÍMÝ EURO 	<i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>		
DN 15-3/4"E	F34006	549,00	1(20)

ROHOVÝ EURO 	<i>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5.</i>		
DN 15-3/4"E	F34007	549,00	1(20)


Termostatické ventily bez přednastavení, dlouhé provedení, typ FIXOSAR


Rabatová skupina IHFC02


R805 	<i>Ventil termostatický, přímý, Kv=fix, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</i>		
3/8"	R805403	377,00	10(50)
1/2"	R805404	377,00	10(50)
3/4"	R805406	612,00	10(50)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


 <p>R804 Ventil termostatický, rohový, Kv=fix, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</p>				
	3/8"	R804403	377,00	10(50)
	1/2"	R804404	377,00	10(50)
	3/4"	R804406	612,00	10(50)


 <p>R807 Ventil termostatický, axiální, Kv=fix, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</p>			
	1/2"	R807404	377,00

 <p>R806 Ventil termostatický, triaxiální, Kv=fix, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</p>			
	1/2"	R806404	610,00

Termostatické ventily pro samotížné soustavy, typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC02


 <p>PŘÍMÝ MALÝ ODPOR Termostatický ventil s malým odporem pro dvoutrubkové samotížné soustavy; poniklovaná mosaz, bez přednastavení se zvýšenou hodnotou kv, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5, ochranný kryt modrý.</p>				
	DN 15	F34020	587,00	1(20)
	DN 20	F34021	748,00	1(20)


 <p>ROHOVÝ MALÝ ODPOR Termostatický ventil s malým odporem pro dvoutrubkové samotížné soustavy; poniklovaná mosaz, bez přednastavení se zvýšenou hodnotou kv, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5, ochranný kryt modrý.</p>				
	DN 15	F34022	587,00	1(20)
	DN 20	F34023	748,00	1(20)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily s přednastavením pro radiátory se středovým připojením, typ FLEXOSAR


Rabatová skupina IHFC02


 <p>FLEXOSAR Ventil termostatický středový, variabilní = přímý/rohový, Kv=var, závit pro hlavici M30, povrchová úprava - poniklováno, řada FLEXOSAR</p>				
	1/2"-3/4"E	L234005001	1261,00	1(20)
	3/4"E-3/4"E	L234009001	1261,00	1(20)


 <p>FLEKO-KRYT Krytka pro ventily řady FLEXOSAR</p>				
	bílá	L234021001	128,00	1
	chrom	L234022001	141,00	1

Termostatické ventily s přednastavením pro jednobodové připojení

Rabatová skupina IHFC02

 <p>V865Q Ventil termostatický pro jednobodové připojení, přímý, Kv=var, závit pro hlavici M30</p>			
	1/2"-3/4"E	CZV86610Q	1317,00

 <p>V861Q Ventil termostatický pro jednobodové připojení, rohový, Kv=var, závit pro hlavici M30</p>			
	1/2"-3/4"E	CZV86210Q	1317,00


 <p>V860Q Separátor pro termostatické ventily pro jednobodové připojení V861Q a V865Q</p>			
	-	CZA31301A	83,00

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Náhradní díly a příslušenství termostatických ventilů

Rabatová skupina IHFC02


R5815	<i>Ventilová vložka, Kv=fix, 3kg, NF, M28 a také pro EURO-SAR 3/8" a 1/2"</i>		
Kv=fix, M28	R815555	161,00	10

R5814	<i>Ventilová vložka, Kv=var, 3kg, NF, M28, pro 3/8", 1/2", 3/4"</i>		
Kv=var, M28	R581400	161,00	10


R5814D	<i>Ventilová vložka, Kv=var, 4kg, NF, M30, pro 3/8", 1/2", 3/4"</i>		
Kv=var, M30	R581430	161,00	10


595g	<i>Náhradní sáč</i>		
1/2"	VBR05C81	81,00	1(300)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

L374	<i>Náhradní matka pro sáč</i>		
pro 1/2"	VBR04W61	58,00	1(350)

R5837	<i>Klíč pro přednastavení termostatických ventilů VARIOSAR (ventily s označením RX)</i>		
	R583730	55,00	10

5837_V	<i>Klíč kovový pro přednastavení termostatických ventilů VARIOSAR (ventily s označením RX)</i>		
	583730	121,00	10

5821	<i>Montážní souprava - demoblok obsahující kompletní sadu pro výměny ventilových vložek všech typů</i>		
pro 3/8,1/2,3/4"	P120003001	11467,00	1

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Ruční ventily

Ruční ventily bez přednastavení, typ FOCUS

Rabatová skupina IHFC03


499	Ventil ruční, přímý, Kvs = fix, typ FOCUS		
			
3/8"	499103	219,00	1(100)
1/2"	499104	219,00	1(100)


498	Ventil ruční, rohový, Kvs = fix, typ FOCUS		
			
3/8"	498103	219,00	1(100)
1/2"	498104	219,00	1(100)

490	Náhradní hlavice pro ruční ventil typ FOCUS		
			
pro 3/8", 1/2"	VPDBWA76	95,00	1(50)

Ruční ventily bez přednastavení s vnějším závitem

Rabatová skupina IHFC03

V115	Ventil ruční, přímý, vnější závit 3/4"E, Kvs = fix		
			
1/2"-3/4"E	CZV11511QEK	222,00	1(100)

V111	Ventil ruční, rohový, vnější závit 3/4"E, Kvs = fix		
			
1/2"-3/4"E	CZV11111QEK	222,00	1(100)


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Ruční ventily s přednastavením, typ EURO-SAR


Rabatová skupina IHFC03

409U	<i>Ventil ruční, přímý, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=fix), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
			
3/8"	409203	381,00	10(50)
1/2"	409204	381,00	10(50)
3/4"	409206	677,00	5(30)

135	<i>Klíč pro přednastavení ventilů EURO-SAR</i>		
			
pro 3/8,1/2,3/4"	550135	453,00	1(300)

409	<i>Ventil ruční, přímý, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil není možno přeměnit na termostatický), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
			
1"	409208	1562,00	1

408U	<i>Ventil ruční, rohový, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=fix), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
			
3/8"	408203	381,00	10(50)
1/2"	408204	381,00	10(50)
3/4"	408206	677,00	5(30)

408	<i>Ventil ruční, rohový, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil není možno přeměnit na termostatický), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
			
1"	408008	1562,00	1

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Radiátorová šroubení pro klasické radiátory

Regulační radiátorová šroubení - typ COMAP


Rabatová skupina IHFC04


2429	Šroubení regulační uzavíratelné, přímé		
			
3/8"	429203	201,00	10(100)
1/2"	429204	201,00	5(50)
3/4"	429206	347,00	5(50)

2428	Šroubení regulační uzavíratelné, rohové		
			
3/8"	428203	201,00	5(50)
1/2"	428204	201,00	5(50)
3/4"	428206	347,00	5(50)

Regulační radiátorová šroubení - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC04


IG-N-P	Šroubení regulační uzavíratelné, s vnitřním závitem, přímé, poniklované		
			
3/8"	F10376	331,00	10(50)
1/2"	F10378	361,00	10(50)
3/4"	F10379	763,00	10(50)

IG-N-R	Šroubení regulační uzavíratelné, s vnitřním závitem, rohové, poniklované		
			
3/8"	F10380	280,00	10(50)
1/2"	F10382	361,00	10(50)
3/4"	F10383	530,00	10(50)

Regulační radiátorová šroubení s vnějšími závity - typ COMAP


Rabatová skupina IHFC04


2429E	Šroubení regulační uzavíratelné, přímé, s vnějšími závity 3/4"E		
			
1/2"-3/4"E	429714	251,00	10(50)

2428E	Šroubení regulační uzavíratelné, rohové, s vnějšími závity 3/4"E		
			
1/2"-3/4"E	428714C	251,00	10(50)

Regulační radiátorová šroubení s vnějšími závity - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC04

AG-N-P	S vnějším závitem 3/4", přímé, poniklované		
			
1/2"-3/4"E	F10374	313,00	10(50)


AG-N-R	S vnějším závitem 3/4", rohové, poniklované		
			
1/2"-3/4"E	F10375	292,00	10(50)


Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Regulační radiátorová šroubení s vnějšími závity s vypouštěním - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC04


	AG-M-P <i>S vnějším závitem 3/4", přímé, poniklované, přímé, s vypouštěním</i>		
	1/2"-3/4"E	F11910	428,00

	AG-M-R <i>S vnějším závitem 3/4", rohové, poniklované, rohové, s vypouštěním</i>		
	1/2"-3/4"E	F11911	428,00

Regulační radiátorová šroubení pro pájení - typ COMAP

Rabatová skupina IHFC04


	2429Cu <i>Šroubení regulační uzavíratelné, přímé, pro pájení</i>		
	1/2"-15 mm	429254	219,00


	2428Cu <i>Šroubení regulační uzavíratelné, rohové, pro pájení</i>		
	1/2"-15 mm	428254	219,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Regulační radiátorová šroubení pro pájení - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC04


	L-P <i>Uzavíratelné a regulovatelné, samotěsnící s těsněním v závitu, poniklované, přímé, pro napájení</i>		
	šroubení pro ZV 1/2"-15 mm pájecí	F11756	292,00

	L-R <i>Uzavíratelné a regulovatelné, samotěsnící s těsněním v závitu, poniklované, rohové, pro napájení</i>		
	1/2"-15 mm	F11766	292,00

Regulační radiátorová šroubení s vypouštěním - typ COMAP

Rabatová skupina IHFC04

	4469 <i>Šroubení regulační uzavíratelné, přímé, s vypouštěním</i>		
	3/8"	427903	334,00
1/2"	427904	334,00	5
3/4"	427906	496,00	5


	4468 <i>Šroubení regulační uzavíratelné, rohové, s vypouštěním</i>		
	3/8"	427803	334,00
1/2"	427804	334,00	5
3/4"	427806	496,00	5


Radiátorové armatury

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Regulační radiátorová šroubení s vypouštěním - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC04


IG-M-P	Regulační šroubení s vnitřním závitem, přímé, poniklované, s vypouštěním
	
1/2"	F11903 428,00 10(50)


IG-M-R	Regulační šroubení s vnitřním závitem, rohové, poniklované, s vypouštěním
	
1/2"	F11907 428,00 10(50)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Náhradní díly radiátorových šroubení a příslušenství

Rabatová skupina IHFC04

461C	Náhradní víčko pro šroubení
	
pro 3/8", 1/2"	560143 58,00 10
pro 3/4"	560106 73,00 10

334	Imbus klíč pro regulační šroubení
	
pro 3/8, 1/2, 3/4"	550334 480,00 1(150)

460C	Vypouštěcí přípravek pro šroubení s vypouštěním
	
-	560200 620,00 1

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Radiátorová šroubení pro VK radiátory


H moduly pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit


Rabatová skupina IHFC05


	960A <i>H-modul, přímý, dvoutrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>		
		3/4"E-1/2"	960204-AF


	965E <i>H-modul, rohový, dvoutrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>		
		3/4"E-3/4"E	965206-AF

	965A <i>H-modul, rohový, dvoutrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>		
		3/4"E-1/2"	965204-AF

	970E <i>H-modul, přímý, jednotrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>		
		3/4"E-3/4"E	970206-AF


	970A <i>H-modul, přímý, jednotrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>		
		3/4"E-1/2"	970204-AF

	975E <i>H-modul, rohový, jednotrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>		
		3/4"E-3/4"E	975206-AF

	975A <i>H-modul, rohový, jednotrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>		
		3/4"E-1/2"	975204-AF


H moduly pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC05

	H-PŘÍMÝ-N <i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2", rozteč 50 mm; dvoutrubka 1/2" Eurokonus včetně připojovacího niplu</i>		
		3/4"E-1/2"	F10010

H moduly pro radiátory se vstupem 3/4"E vnější závit


Rabatová skupina IHFC05

	960E <i>H-modul, přímý, dvoutrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>		
		3/4"E-3/4"E	960206-AF

	H-ROHOVÝ-N <i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2", rozteč 50 mm; dvoutrubka 1/2" Eurokonus včetně připojovacího niplu</i>		
		3/4"E-1/2"	F10012


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
H-PŘÍMÝ-N 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"</i>		
3/4"E-1/2"	F10011	381,00	5(25)


H-ROHOVÝ-N 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"</i>		
3/4"E-1/2"	F10013	381,00	5(25)

H moduly pro radiátory se vstupem 3/4"E vnější závit - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC05

H-PŘÍMÝ-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4", rozteč 50 mm; dvoutrubka 3/4" Eurokonus včetně přípojovacího kónusu.</i>		
3/4"E-3/4"E	F10014	568,00	1(5)


H-ROHOVÝ-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4", rozteč 50 mm; dvoutrubka 3/4" Eurokonus včetně přípojovacího kónusu.</i>		
3/4"E-3/4"E	F10016	568,00	1(5)

H-PŘÍMÝ-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4"</i>		
3/4"E-3/4"E	F10015	361,00	5(25)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
H-ROHOVÝ-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4"</i>		
3/4"E-3/4"E	F10017	361,00	5(25)


Kryty H modulů


Rabatová skupina IHFC05

H-KRYT 	<i>Designový kryt H modulů</i>		
bílý-přímý	F10093	327,00	1(20)
bílý-rohový	F10094	327,00	1(20)
chrom-přímý	F10095	342,00	1(20)
chrom-rohový	F10096	342,00	1(20)


Samostatné šroubení pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC05

PŘÍMÉ 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"; 1/2" vnitřní závit, včetně přípojovacího niplu</i>		
1/2"-1/2"	F10022	399,00	1(10)

ROHOVÉ 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"; 1/2" vnitřní závit, včetně přípojovacího niplu</i>		
1/2"-1/2"	F10023	407,00	1(10)


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
PŘÍMÉ-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"; 3/4" Eurokonus, včetně přípojovacího níplu</i>		
1/2"-3/4"E	F10018	378,00	1(10)


ROHOVÉ-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"; 3/4" Eurokonus, včetně přípojovacího níplu</i>		
1/2"-3/4"E	F10019	391,00	1(10)


Samostatné šroubení pro radiátory se vstupem 3/4" vnější závit - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC05

PŘÍMÉ 3_4 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 3/4"; 1/2" vnitřní závit, včetně přípojovacího kónusu</i>		
3/4"E-1/2"	F10024	352,00	1(10)


ROHOVÉ 3_4 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 3/4", rozteč 50 mm; 3/4" Eurokonus včetně přípojovacího kónusu</i>		
3/4"E-1/2"	F10025	356,00	1(10)


PŘÍMÉ 3_4-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 3/4"; 3/4" Eurokonus, včetně přípojovacího kónusu</i>		
3/4"E-3/4"E	F10020	340,00	1(10)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
ROHOVÉ 3_4-E 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 3/4"; 3/4" Eurokonus, včetně přípojovacího kónusu</i>		
3/4"E-3/4"E	F10021	352,00	1(10)

H moduly dynamické

Rabatová skupina IHFC05

AUTOSAR-MOD_P 	<i>H-modul dynamický přímý. Průtok 10-120 l/hod. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	980202	1672,00	10(50)

AUTOSAR-MOD_L 	<i>H-modul dynamický rohový. Vstup vlevo. Průtok 10-120 l/hod. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	983202	1583,00	10(50)


AUTOSAR-MOD_R 	<i>H-modul dynamický rohový. Vstup vpravo. Průtok 10-120 l/hod. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	982202	1583,00	10(50)


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


H moduly speciální - SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC05

D1 	<i>Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení, rozteč 50 mm; k tělesům VK s vnitřním závitem 1/2" včetně připojovacího niplu</i>		
	1/2"-3/4"E	F10076	2316,00

E1 	<i>Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení, rozteč 50 mm; k tělesům VK s vnitřním závitem 1/2" včetně připojovacího niplu</i>		
	1/2"-3/4"E	F10077	2316,00


D2 	<i>Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení, rozteč 50 mm; k tělesům VK s vnějším závitem 3/4" včetně připojovacího konusu</i>		
	3/4"E-3/4"E	F10078	2255,00


E2 	<i>Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení, rozteč 50 mm; k tělesům VK s vnějším závitem 3/4" včetně připojovacího konusu</i>		
	3/4"E-3/4"E	F10079	2255,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Náhradní díly (příslušenství) H modulů

Rabatová skupina IHFC05

9670 	<i>Adaptér k H-modulu 1/2-3/4 (pro radiátory s připojovacím závitem 1/2 vnitřní)</i>		
	1/2"-3/4"	967046-A	41,00

9671 	<i>Adaptér k H-modulu 3/4 (pro radiátory se připojovacím závitem 3/4"E vnější)</i>		
	pro 3/4"	967116	20,00

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Svěrná šroubení a ostatní příslušenství


Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závitů - typ COMAP

Rabatová skupina IHFC06

834	Svěrné šroubení pro měděné trubky		
			
3/8"-12 mm	587123	68,00	10(350)
1/2"-12 mm	587124	68,00	10(350)
1/2"-15 mm	587154	44,00	10(350)


Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závitů - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC06


KRV	Svěrné šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli sestávající z přítláčného šroubu a svěrného kroužku, vhodné také pro šroubení zpětného vedení a termostatické ventily s vnitřním závitěm.		
			
1/2"-12 mm	F10353	69,00	50(200)
1/2"-15 mm	F10352	69,00	50(200)


Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závitů - typ COMAP

Rabatová skupina IHFC06

835EC	Svěrné šroubení pro měděné i chromované trubky		
			
3/4"E-12 mm	835912	98,00	2(200)
3/4"E-15 mm	835915	87,00	2(200)

835E	Svěrné šroubení pro měděné trubky		
			
3/4"E-18 mm	835618	90,00	2(200)

835PE	Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT i PE-X trubky		
			
3/4"E-14x2 mm	A731004001	118,00	2(200)
3/4"E-16x2 mm	A731002001	87,00	2(150)
3/4"E-17x2 mm	835872	136,00	2(200)
3/4"E-18x2 mm	A731005001	121,00	2(200)
3/4"E-20x2 mm	A731003001	121,00	2(200)


9810E	Adaptér 1/2-3/4"E		
			
1/2"-3/4"E	9810546N	78,00	10(200)


Radiátorové armatury

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC06

ŠROUBENÍ A1	<i>Dvoustupňová technologie, 2 kusy svěrných šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky a trubky z měkké a ušlechtilé oceli, M Eurokonus, elastické těsnění</i>
	
3/4"E - 10 x 1	F11187 288,00 1(20)

ŠROUBENÍ A11	<i>Dvoustupňová technologie, 2 kusy svěrných šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky a trubky z měkké a ušlechtilé oceli, Ms-upínací pouzdro. Vhodná pro Eurokonus 3/4".</i>
	
3/4"E - 12 x 1	F11171 243,00 1(20)
3/4"E - 15 x 1	F11170 211,00 1(50)
3/4"E - 18 x 1	F11174 243,00 1(20)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

ŠROUBENÍ A3	<i>2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění.</i>
	
3/4"E - 12 x 2,0	F11401 348,00 1(20)
3/4"E - 14 x 2,0	F11404 348,00 1(20)
3/4"E - 16 x 1,5	F11415 348,00 1(20)
3/4"E - 16 x 2,2	F11412 348,00 1(20)
3/4"E - 17 x 2,0	F11407 348,00 1(50)
3/4"E - 17 x 2,5	F11414 356,00 1(20)
3/4"E - 18 x 2,0	F11408 348,00 1(20)
3/4"E - 18 x 2,5	F11409 428,00 1(20)
3/4"E - 20 x 2,0	F11410 348,00 1(20)
3/4"E - 20 x 2,25	F11418 348,00 1(20)
3/4"E - 20 x 2,5	F11416 348,00 1(20)
3/4"E - 20 x 2,8	F11417 348,00 1(20)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Termostatické sety


Termostatické sety

Rabatová skupina IHFC07


	SET_K_přímý <i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R859 a šroubení 2429</i>			
		1/2"	SETR110R859A	939,00

	SET_KE_rohový <i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R854E a šroubení 2428E</i>			
		1/2"-3/4"E	SETR110R854A	1132,00

	SET_K_rohový <i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R858 a šroubení 2428</i>			
		1/2"	SETR110R858A	939,00

	SET_VK_přímý <i>Set pro radiátor s integrovaným ventilem skládající se z hlavice SENSITY-RI, H-modulu 960-AF</i>			
		1/2"-3/4"E	SETR1109602A	731,00

	SET_KE_přímý <i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R855E a šroubení 2429E</i>			
		1/2"-3/4"E	SETR110R855A	1132,00

	SET_VK_rohový <i>Set pro radiátor s integrovaným ventilem skládající se z hlavice SENSITY-RI, H-modulu 965-AF</i>			
		1/2"-3/4"E	SETR1109652A	731,00

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Designová řada radiátorových armatur

DESIGN - termostatické hlavice SENSITIVE

Rabatová skupina IHFC08


	102-B <i>Termostatická hlavice, typ SENSITIVE, M30, povrchová úprava - bílá</i>		
	M30	102000	893,00


	102-C <i>Termostatická hlavice, typ SENSITIVE, M30, povrchová úprava - chrom</i>		
	M30	102100	924,00


	102-N <i>Termostatická hlavice, typ SENSITIVE, M30, povrchová úprava - nerez</i>		
	M30	102200	1114,00

DESIGN - termostatické sady FLEXODESIGN

Rabatová skupina IHFC08


	FLEXO-B <i>Set pro středové připojení - termostatický ventil FLEXOSAR s přednastavením + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Set umožňuje připojení přímé/rohové i levé/pravé. Typ FLEXODESIGN</i>		
	1/2"-3/4"E	L234006001	2282,00
3/4"E-3/4"E	L234008001	2282,00	1

	FLEXO-C <i>Set pro středové připojení - termostatický ventil FLEXOSAR s přednastavením + hlavice SENSITIVE + kryt. Povrchová úprava chrom. Set umožňuje připojení přímé/rohové i levé/pravé. Typ FLEXODESIGN</i>		
	1/2"-3/4"E	L234007001	2327,00
3/4"E-3/4"E	L234010001	2327,00	1

	FLEXO-BLACK <i>Set pro středové připojení - termostatický ventil FLEXOSAR s přednastavením + hlavice SENSITIVE + kryt. Povrchová úprava černá matná RAL 9005. Set umožňuje připojení přímé/rohové i levé/pravé. Typ FLEXODESIGN</i>		
	1/2"-3/4"E	L234023001	2899,00
3/4"E-3/4"E	L234024001	2899,00	1


DESIGN - dynamické termostatické sady AUTOSAR

Rabatová skupina IHFC08

	THERMOD-B_P <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil přímý + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234015001	2591,00

	THERMOD-B_R <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vpravo + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234017001	2428,00


	THERMOD-B_L <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vlevo + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234019001	2428,00

	THERMOD-C_P <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil přímý + hlavice SENSITIVE + kryt. Chrom. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234016001	2630,00

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


	THERMOD-C_R Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vpravo + hlavice SENSITIVE + kryt. Chrom. Vsvuky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR		
	1/2"-3/4"E, 3/4"E-3/4"E	L234018001	2468,00


	THERMOD-C_L Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vlevo + hlavice SENSITIVE + kryt. Chrom. Vsvuky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR		
	1/2"-3/4"E, 3/4"E-3/4"E	L234020001	2468,00

DESIGN - termostatické ventily a šroubení

Rabatová skupina IHFC08

	V865 Ventil termostatický pro jednobodové připojení, přímé provedení, Kv=var, závit pro hlavici M30			
	1/2"-3/4"E,bílá	CZV86610B	3191,00	1(10)
	1/2"-3/4"E,chrom	CZV86610C	2954,00	1(10)

	V861 Ventil termostatický pro jednobodové připojení, rohové provedení, Kv=var, závit pro hlavici M30			
	1/2"-3/4"E,bílá	CZV86210B	3191,00	1(10)
	1/2"-3/4"E,chrom	CZV86210C	2954,00	1(10)


	A560C T-kus chromový		
	1/2"	CZA56000B	350,00


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


	A546 Set s kruhovými rozetami 55mm, trubka 18, délka 70mm		
	-	CZA54603B	760,00


DESIGN - svěrná šroubení

Rabatová skupina IHFC08

	835EC-C Svěrné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - chrom		
	3/4"E-15 mm	8350915	206,00

	835EC-N Svěrné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - nerez		
	3/4"E-15 mm	8351915	222,00

	835PE-C Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava - chrom		
	3/4"E-16x2 mm	8350862	202,00


	835PE-N Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava - nerez		
	3/4"E-16x2 mm	8351862	214,00


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


DESIGN - šroubení ke koupelnovým tělesům - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC08

VARIODESIGN	<i>VARIODESIGN přípojovací armatura s hlavicí a s integrovaným termostatickým ventilem pro otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus</i>		
			
pravé i levé připojení, hlavice bílá	F12160	3550,00	1(1)
Pravé i levé připojení, hlavice chromovaná	F12161	3991,00	1(1)

VARIODESIGN černá	<i>VARIODESIGN přípojovací armatura s hlavicí a s integrovaným termostatickým ventilem pro otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus</i>		
			
pravé i levé připojení, hlavice matně černá	F12162	3991,00	1(1)


VARIOCON	<i>Výklopná armatura ke koupelnovým tělesům, poniklovaná mosaz. Přípojovací závit pro termostatickou hlavici M30 x 1,5. Připojení Eurokonusem 3/4", pro tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4".</i>		
			
pravé i levé připojení	F12020	1231,00	1(25)


VARIOCON DESIGN	<i>Výklopná armatura ke koupelnovým tělesům, provedení chrom. Šroubení pro koupelnová otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus.</i>		
			
pravé i levé připojení	F12019	3508,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

DESIGN - designové kryty - typ SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC08

KRYT VARIODESIGN	<i>Pro přípojovací armaturu VARIODESIGN</i>		
			
bílý, pravé i levé provedení	F12070	565,00	1(10)
chrom, pravé i levé provedení	F12071	831,00	1(10)


KRYT VARICOCON	<i>Pro ventilové armatury VarioCon</i>		
			
bílý, rohové, pravé provedení	F12034	499,00	1(10)
chrom, rohové, pravé provedení	F12035	796,00	1(10)
bílý, rohové levé provedení	F12036	499,00	1(10)
chrom, rohové levé provedení	F12037	796,00	1(10)


Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


DESIGN - připojovací příslušenství - typ
SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC08

NIPL	<i>Pro připojení designových koupelnových armatur, vysoce lesklá chromovaná mosaz</i>
	
G 1/2"M x G 3/4"M	F10505 93,00 1(50)

ŠROUBENÍ F11	<i>2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné, provedení chrom.</i>
	
3/4"E-15x1 mm	F11132 399,00 1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ŠROUBENÍ F3	<i>2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX, s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění, provedení chrom</i>
	
3/4"E - 16x2,0 mm	F11482 471,00 1(10)
3/4"E - 17x2,0 mm	F11483 471,00 1(10)

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Comap Smart Home

Comap Smart Home

Rabatová skupina IHFC10

CSH_STARTER	CSH Startovací kit. Balení obsahuje 2 x hlavice + brána na internet		
			
2x Univerzální	L151009001	6940,00	1(1)
2x M28	L151004001	6323,00	1(1)
2x M30	L151005001	6323,00	1(1)

CSH_TERMO	CSH Termostat. Balení obsahuje: termostat, modul ovládání kotle, bránu pro připojení na internet, kabel USB, kabel RJ45, 3 AAA baterie		
			
Programovatelný	L151002001	6323,00	1(1)
Autonomní	L151003001	6699,00	1(1)

CSH_HLAVICE	CSH Přídavná hlavice. Balení obsahuje 1 x hlavici		
			
M28	L150005001	2571,00	1(1)
M30	L150006001	2571,00	1(1)
Univerzální	L150007001	3107,00	1(1)

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Systém krycích lišt

Systém krycích lišt - univerzální klips


Rabatová skupina IHFC09

KOMFORT PLUS 	<i>Jako držák trubky a krycí lišty, pro průměr trubek až 22 mm s pružinovou svorkou, zajištěním trubky. Montáž před a nebo po instalaci potrubí.</i>		
	klips	F72003	62,00


ZAKONČOVACÍ KRYTKA LEVÁ 	<i>Zakončovací krytka levá pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
	bílá	F70045	73,00
šedá	F70046	77,00	1(10)
světlý dub	F70047	128,00	1(10)
tmavý dub	F70048	136,00	1(10)
buk	F70049	136,00	1(10)


Systém krycích lišt - komponenty

Rabatová skupina IHFC09

VNĚJŠÍ ROH 	<i>Vnější roh pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
	bílá	F70015	95,00
šedá	F70016	99,00	1(10)
světlý dub	F70017	150,00	1(10)
tmavý dub	F70018	161,00	1(10)
buk	F70019	161,00	1(10)

ZAKONČOVACÍ KRYTKA PRAVÁ 	<i>Zakončovací krytka pravá pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
	bílá	F70061	73,00
šedá	F70062	77,00	1(10)
světlý dub	F70063	128,00	1(10)
tmavý dub	F70064	136,00	1(10)
buk	F70065	136,00	1(10)

VNITŘNÍ ROH 	<i>Vnitřní roh pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
	bílá	F70031	95,00
šedá	F70032	99,00	1(10)
světlý dub	F70033	150,00	1(10)
tmavý dub	F70034	161,00	1(10)
buk	F70035	161,00	1(10)


PŘÍMÝ SPOJ 	<i>Přímý spoj pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
	bílá	F70075	65,00
šedá	F70076	70,00	1(10)
světlý dub	F70077	102,00	1(10)
tmavý dub	F70078	102,00	1(10)
buk	F70079	102,00	1(10)


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Kobercová lišta - komponenty


Rabatová skupina IHFC09

KOBERCOVÝ VNĚJŠÍ ROH	Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu
	
bílá	F71015 125,00 1(10)

KOBERCOVÝ VNITŘNÍ ROH	Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu
	
bílý	F71031 125,00 1(10)

KOBERCOVÁ KRYTKA LEVÁ	Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu
	
bílá	F71045 91,00 1(10)


KOBERCOVÁ KRYTKA PRAVÁ	Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu
	
bílá	F71061 91,00 1(10)

KOBERCOVÝ PŘÍMÝ SPOJ	Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu
	
bílý	F71075 73,00 1(10)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Příslušenství pro montáž lišt


Rabatová skupina IHFC09


KLEŠTĚ	Prostřihovací kleště pro vystřihnutí krycí lišty v oblasti průchodu trubky; materiál: ocel
	
kleště	F13982 5398,00 1(1)

Stoupačkové profily

Rabatová skupina IHFC09


STOUPAČKOVÝ PROFIL - PŘÍMÝ	Plastový profil trojramenný, délka profilu 3 m; součásti vyrobené z plastu
	
bílý	F75001 645,00 6 m
bílý	F75003 1203,00 24 m


STOUPAČKOVÝ PROFIL - ROHOVÝ	Plastový profil dvouramenný, délka profilu 3 m; součásti vyrobené z plastu
	
bílý	F75005 910,00 24 m

UPEVŇOVACÍ SVORKA	Pro trojramenný plastový stoupačkový profil, vhodný do stoupačky 100, 150 nebo 200 mm; součásti vyrobené z plastu
	
černá; 100 mm	F75090 62,00 1(100)
černá; 150 mm	F75091 73,00 1(50)
černá; 200 mm	F75092 91,00 1(50)

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

UPEVNĚVACÍ SVORKA - ROHOVÁ 	<i>Pro dvouramenný plastový stoupačkový profil, vhodný do stoupačky 200 mm; součástí vyrobené z plastu</i>		
	černá	F75093	114,00

ZAKONČOVACÍ KRYT 	<i>Součástí vyrobené z plastu</i>			
	bílý; 100 mm	F75784	469,00	10(50)
	bílý; 150 mm	F75884	525,00	10(50)
	bílý; 200 mm	F75984	748,00	10(50)


Přípojovací sada VK31 Eurokonus

Rabatová skupina IHFC09


VK31 EUROKONUS 	<i>Přípojovací souprava do soklové lišty s vnějším závitem 3/4" (Eurokonus)</i>		
	3/4" (Eurokonus)	F13468	2091,00

Přípojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI

Rabatová skupina IHFC09


PŘIPOJOVACÍ SADA SL-MULTI 	<i>Přípojovací souprava do soklové lišty s vnějším závitem 3/4" (Eurokonus)</i>		
	3/4" (Eurokonus)	F10050	3141,00

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


KRYTKA SL-MULTI 	<i>Krytka pro průchod trubky, při použití křížení MEIPASS a SL-MULTI</i>			
	bílá	F72074	45,00	1(10)
	světle hnědá	F72076	45,00	1(10)

Příslušenství k systému krycích lišt pro otopná tělesa

Rabatová skupina IHFC09

ŠROUBENÍ F11 	<i>2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné</i>			
	12x1 mm	F11121	288,00	1(20)
	15x1 mm	F11120	288,00	1(20)
	18x1 mm	F11124	288,00	1(20)

ŠROUBENÍ F3 	<i>2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX, s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění</i>			
	12 x 2,0 mm	F11460	348,00	1(20)
	14 x 2,0 mm	F11461	348,00	1(20)
	16 x 1,5 mm	F11467	348,00	1(20)
	16 x 2,0 mm	F11462	243,00	1(20)
	16 x 2,2 mm	F11464	348,00	1(20)
	17 x 2,0 mm	F11463	348,00	1(20)
	17 x 2,5 mm	F11456	348,00	1(20)
	18 x 2,0 mm	F11459	348,00	1(20)
	20 x 2,0 mm	F11465	348,00	1(20)
	20 x 2,25 mm	F11457	243,00	1(20)
	20 x 2,5 mm	F11469	348,00	1(20)
	20 x 2,8 mm	F11468	348,00	1(20)

ZÁSLEPKA DN20 	<i>Lesklý, chemicky neupravený povrch, pro uzavírání přípojovacích sad VK na konci vedení.</i>		
	3/4" DN 20	F10399	75,00

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Příslušenství k topným systémům

Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závitů - typ SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC06

ŠROUBENÍ A3	2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění.
	
3/4"E - 16 x 2,0	F11405 348,00 1(50)

REDUKCE EXCLUSIV	Radiátorové připojení se samotěsnícím speciálním těsněním, poniklovaná mosaz
	
1/2" x 3/8"	F10807 67,00 10(100)
3/4" x 3/8"	F10808 91,00 10(100)
3/4" x 1/2"	F10809 91,00 10(100)


Radiátorové zátky - SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC06


STANDARD	Radiátorové provedení s těsnícím kroužkem, poniklovaná mosaz
	
3/8"	F10702 40,00 10(100)
1/2"	F10703 35,00 10(100)

Vypouštěcí radiátorové zátky - SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC06


STANDARD I	Vypouštěcí zátky otočná - vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku; série Standard se speciálním O-kroužkem; poniklovaná mosaz, plast
	
3/8"	F10623 135,00 10(100)
1/2"	F10622 135,00 10(100)


EXCLUSIV	Radiátorové provedení se samotěsnícím speciálním těsněním, poniklovaná mosaz
	
3/8"	F10802 43,00 10(100)
1/2"	F10803 48,00 10(100)
3/4"	F10804 91,00 10(100)


EXCLUSIV S	Vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku, série Exklusiv s těsněním v závitě; celokovové provedení
	
1/2"	F10604 158,00 10(100)

Redukce - SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC06


REDUKCE STANDARD	Radiátorové připojení s těsnícím O-kroužkem, poniklovaná mosaz
	
1/2" x 3/8"	F10705 47,00 10(100)

EXCLUSIV R	Se závitěm pro hadici 1/2", krytka 3/4" slouží jako klíč; série Exklusiv s těsněním v závitě; celokovové provedení
	
3/8" x 3/4"	F10601 279,00 10(100)
1/2" x 3/4"	F10602 279,00 10(100)

EXCLUSIV M	Vypouštěcí zátky otočná se závitěm pro hadici 1/2", krytka 3/4" slouží jako klíč; série Exklusiv s těsněním v závitě; poniklovaná mosaz
	
1/2" x 3/4"	F10625 302,00 10(100)


Radiátorové armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
EXCLUSIV N  Vypouštěcí zátka otočná - vypouštěcí hrdo pro plastovou hadičku; série Exclusiv s těsněním v závitu; poniklovaná mosaz			
1/2"	F10627	232,00	10(100)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
EXCLUSIV C  Radiátorové připojení se samotěsnícím speciálním těsněním; poniklovaná mosaz			
3/8"	F10813	77,00	10(100)
1/2"	F10814	73,00	10(100)

Odvzdušňovací radiátorové zátky - SIMPLEX

Rabatová skupina IHFC06


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
STANDARD A  Radiátorové připojení s těsnícím O-kroužkem; poniklovaná mosaz			
3/8"	F10710	54,00	10(100)
1/2"	F10711	77,00	10(100)


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
ODVZDUŠŇOVACÍ KLÍČEK  Pro odvzdušnění radiátoru; materiál: poniklovaný kov			
5x5 mm	F11202	14,00	100(1000)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
SOLAR ZÁTKA  Pro použití v solárních instalacích, tepelně odolný O-kroužek FKM pro směsi voda-glykol až 50%; poniklovaná mosaz			
1/2"	F99099	164,00	50(250)

Vypouštěcí klapky - SIMPLEX


Rabatová skupina IHFC06


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
EXCLUSIV KLAPKA  Vypouštěcí klapka se závitem pro hadici 1/2"; vypouštění a plnění se provádí po našroubování běžného hadicového šroubení			
1/2"x3/4" přímá	F10628	252,00	10(100)
1/2"x3/4" rohová	F10629	272,00	10(100)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
STANDARD C  Odvzdušňovací zátka otočná - radiátorové připojení s těsnícím O-kroužkem; poniklovaná mosaz			
3/8", otočná část - mosaz	F10713	67,00	10(100)
1/2", otočná část - plast	F10714	61,00	10(100)

Stavební zátky

Rabatová skupina IHFC

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
EXCLUSIV A  Radiátorové připojení se samotěsnícím speciálním těsněním; poniklovaná mosaz			
3/8"	F10810	70,00	10(100)
1/2"	F10811	67,00	10(100)
3/4"	F10812	108,00	10(100)

Barva	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
STAVEBNÍ ZÁTKA  Zátka s mosazným závitem, samotěsnící; pro uzavírání závitových přípojek v průběhu stavby a při tlakové zkoušce			
bílá	F22307	54,00	10(100)
červená	F22308	54,00	10(100)
modrá	F22309	54,00	10(100)

Radiátorové armatury


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Křížení k tělesům pro horizontální rozvody

Křížení k tělesům pro horizontální rozvody

Rabatová skupina IHFC

MEIPASS	<i>Dvojitý kříž vhodný pro kompaktní topná tělesa</i>		
			
Typ RA 4 HZ, volný průchod 15 mm	M70633	690,00	1(1)
Typ RA 5 HZ, volný průchod 18 mm	M70641	741,00	1(1)
Typ RA 5, volný průchod 18 mm	M70611	535,00	1(1)



hydraulic flow
control

Ostatní



that's excellence.



Ostatní


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ocelové kulové kohouty Ballomax - voda

Kulové kohouty - voda

Rabatová skupina LHFC01


PŘIVAŘOVACÍ NG PP 	<i>Přivařovací kulový kohout BALLOMAX NG, PN25, plný průtok (PP)</i>		
DN 15	10150030012101	1334,00	1(1)
DN 20	10200030012101	1435,00	1(1)
DN 25	10250030012101	1480,00	1(1)
DN 32	10320030012101	1802,00	1(1)
DN 40	10400030012101	2321,00	1(1)
DN 50	10500030012101	2665,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ NG RP 	<i>Přivařovací kulový kohout BALLOMAX NG, PN25, redukováný průtok (RP)</i>		
DN 15	10150072312101	1334,00	1(1)
DN 20	10200072312101	1435,00	1(1)
DN 25	10250072312101	1480,00	1(1)
DN 32	10320072312101	1802,00	1(1)
DN 40	10400072312101	2321,00	1(1)
DN 50	10500072312101	2665,00	1(1)
DN 65	10650072312101	4478,00	1(1)

VNITŘNÍ ZÁVIT RP 	<i>Vnitřní závit x vnitřní závit; PN40; redukováný průtok (RP)</i>		
DN 10	61100010010	2040,00	1(1)
DN 15	61100015010	1681,00	1(1)
DN 20	64100020010	1713,00	1(1)
DN 25	64100025010	1872,00	1(1)
DN 32	64100032010	2822,00	1(1)
DN 40	64100040010	3547,00	1(1)
DN 50	64100050010	4975,00	1(1)


VNITŘNÍ ZÁVIT PŘIVAŘOVACÍ RP 	<i>Vnitřní závit x přivařovací; PN40; redukováný průtok (RP)</i>		
DN 10	61101010010	2030,00	1(1)
DN 15	61101015010	1675,00	1(1)
DN 20	64101020010	1846,00	1(1)
DN 25	64101025010	1973,00	1(1)
DN 32	64101032010	2471,00	1(1)
DN 40	64101040010	3189,00	1(1)
DN 50	64101050010	4309,00	1(1)


ZÁTKA PŘIVAŘOVACÍ RP 	<i>Zátka s řetízkiem x přivařovací; PN40; redukováný průtok (RP)</i>		
DN 15	61105015S268700	2120,00	1(1)
DN 20	64105020S284900	2256,00	1(1)
DN 25	64105025S268600	2459,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN40 RP 	<i>Přivařovací x přivařovací; PN40; redukováný průtok (RP)</i>		
DN 10	61102010010	1442,00	1(1)
DN 15	61102015010	1335,00	1(1)
DN 20	64102020010	1435,00	1(1)
DN 25	64102025010	1479,00	1(1)
DN 32	64102032010	1802,00	1(1)
DN 40	64102040010	2322,00	1(1)
DN 50	64102050010	2665,00	1(1)

Ostatní


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


PŘIVAŘOVACÍ PN25 RP 			
<i>Přivařovací x přivařovací; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 65	64102065010	4642,00	1(1)
DN 80	64102080010	5442,00	1(1)
DN 100	64102100010	8387,00	1(1)
DN 125	64102125010	12958,00	1(1)
DN 150	64102150010	21995,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ ISO RP 			
<i>Přivařovací x přivařovací a pákou s ISO – přírubou; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 125	61102125010	12058,00	1(1)
DN 150	61102150010	22190,00	1(1)
DN 200	61102200010	36627,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA RP 			
<i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 100	6110225100480	16105,00	1(1)
DN 125	6110225125480	21049,00	1(1)
DN 150	6110225150480	31104,00	1(1)
DN 200	6110225200480	43583,00	1(1)
DN 250	8500225250480	91158,00	1(1)
DN 300	8500225300480	148380,00	1(1)
DN 350	8500225350480	155892,00	1(1)
DN 400	8500225400480	340079,00	1(1)
DN 500	8500225500480	775912,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA RP 			
<i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 250	8500225250000	84842,00	1(1)
DN 300	8500225300000	139783,00	1(1)
DN 350	8500225350000	145017,00	1(1)
DN 400	8500225400000	316382,00	1(1)
DN 500	8500225500000	723213,00	1(1)


PŘÍRUBA PN40 RP 			
<i>Příruba x příruba; PN40; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 15	61103015010	2276,00	1(1)
DN 20	64103020010	2475,00	1(1)
DN 25	64103025010	2665,00	1(1)
DN 32	64103032010	3270,00	1(1)
DN 40	64103040010	4400,00	1(1)
DN 50	64103050010	4810,00	1(1)


PŘÍRUBA PN25 RP 			
<i>Příruba x příruba; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 65	6410325065010	7554,00	1(1)
DN 80	6410325080010	8420,00	1(1)
DN 100	6410325100010	11160,00	1(1)
DN 125	6410325125010	18060,00	1(1)
DN 150	6410325150010	27038,00	1(1)

PŘÍRUBA ISO RP 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou a pákou; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
DN 125	6110325125010	18631,00	1(1)
DN 150	6110325150010	27845,00	1(1)
DN 200	6110325200010	45064,00	1(1)


Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN100-200 RP 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 100	6110325100480	21057,00	1(1)
DN 125	6110325125480	28349,00	1(1)
DN 150	6110325150480	40735,00	1(1)
DN 200	6110325200480	58392,00	1(1)


PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA RP 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 250	8500425250000	119534,00	1(1)
DN 300	8500425300000	163779,00	1(1)
DN 350	8500425350000	213488,00	1(1)
DN 400	8500425400000	413819,00	1(1)
DN 500	8500425500000	832724,00	1(1)


PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN250-500 RP 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 250	8500425250480	125921,00	1(1)
DN 300	8500425300480	173605,00	1(1)
DN 350	8500425350480	226494,00	1(1)
DN 400	8500425400480	444766,00	1(1)
DN 500	8500425500480	875330,00	1(1)


PŘÍRUBA - PN16 RP 			
<i>Příruba x příruba; PN16; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 65	64103065010	7554,00	1(1)
DN 80	64103080010	8420,00	1(1)
DN 100	64103100010	11160,00	1(1)
DN 125	64103125010	16606,00	1(1)
DN 150	64103150010	25598,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - ISO PN16 RP 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 125	61103125010	17476,00	1(1)
DN 150	61103150010	26909,00	1(1)
DN 200	61103200010	40739,00	1(1)


PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PN16 RP 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 100	6110316100480	19301,00	1(1)
DN 125	6110316125480	25901,00	1(1)
DN 150	6110316150480	37601,00	1(1)
DN 200	6110316200480	50532,00	1(1)


PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16 RP 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 250	8500416250000	110631,00	1(1)
DN 300	8500416300000	165909,00	1(1)
DN 350	8500416350000	196781,00	1(1)
DN 400	8500416400000	386836,00	1(1)
DN 500	8500416500000	818894,00	1(1)

PŘÍRUBA - DN250-500 RP 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 250	8500416250480	122292,00	1(1)
DN 300	8500416300480	187998,00	1(1)
DN 350	8500416350480	219057,00	1(1)
DN 400	8500416400480	433741,00	1(1)
DN 500	8500416500480	917566,00	1(1)


Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


NAVRTÁVACÍ RP <i>Navrtávací, přivařovací x přivařovací; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>			
			
DN 15	68102015000	2539,00	1(1)
DN 20	68102020000	2230,00	1(1)
DN 25	68102025000	3278,00	1(1)
DN 32	68102032000	3406,00	1(1)
DN 40	68102040000	3917,00	1(1)
DN 50	68102050000	6372,00	1(1)
DN 65	68102065000	7041,00	1(1)
DN 80	68102080000	10887,00	1(1)
DN 100	68102100000	14337,00	1(1)


NAVRTÁVACÍ SOUPRAVA <i>Navrtávací souprava</i>			
			
DN 15-50	68500015000	83459,00	1(1)
DN 65-100	68500100000	173571,00	1(1)


VNITŘNÍ ZÁVIT PP <i>Vnitřní závit x vnitřní závit; PN40; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 15	9410040015010	1713,00	1(1)
DN 20	9410040020010	1771,00	1(1)
DN 25	9410040025010	2103,00	1(1)
DN 32	9410040032010	2658,00	1(1)
DN 40	9410040040010	3438,00	1(1)
DN 50	9410040050010	5109,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ PN40 PP <i>Přivařovací x přivařovací; PN40; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 15	9410240015010	1846,00	1(1)
DN 20	9410240020010	2353,00	1(1)
DN 25	9410240025010	2643,00	1(1)
DN 32	9410240032010	3091,00	1(1)
DN 40	9410240040010	3565,00	1(1)
DN 50	9410240050010	5095,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ PN25 PP <i>Přivařovací x přivařovací; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 65	9410225065010	6567,00	1(1)
DN 80	9410225080010	10036,00	1(1)
DN 100	9410225100010	13469,00	1(1)
DN 125	9410225125010	22615,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ ISO PP <i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 100	9110225100010	14726,00	1(1)
DN 125	9110225125010	24669,00	1(1)
DN 150	9110225150010	38496,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA PP <i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 100	9110225100480	20030,00	1(1)
DN 125	9110225125480	31843,00	1(1)
DN 150	9110225150480	43280,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA PP <i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 200	8620225200000	112874,00	1(1)
DN 250	8620225250000	163331,00	1(1)
DN 300	8600225300000	355215,00	1(1)
DN 400	8600225400000	932142,00	1(1)


Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


PŘÍVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA DN200-400 PP 	<i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
	DN 200	8620225200480	124835,00	1(1)
	DN 250	8620225250480	186205,00	1(1)


PŘÍRUBA PN40 PP 	<i>Příruba x příruba; PN40; plný průtok (PP)</i>			
	DN 15	9410340015010	2351,00	1(1)
	DN 20	9410340020010	2564,00	1(1)
	DN 25	9410340025010	3233,00	1(1)
	DN 32	9410340032010	4058,00	1(1)
	DN 40	9410340040010	5327,00	1(1)
	DN 50	9410340050010	7400,00	1(1)


PŘÍRUBA PN25 PP 	<i>Příruba x příruba; PN25; plný průtok (PP)</i>			
	DN 65	9410325065010	9532,00	1(1)
	DN 80	9410325080010	12704,00	1(1)
	DN 100	9410325100010	16950,00	1(1)
	DN 125	9410325125010	30050,00	1(1)


PŘÍRUBA ISO PP 	<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou a pákou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
	DN 125	9110325125010	28480,00	1(1)
	DN 150	9110325150010	44328,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
	DN 100	9110325100480	23547,00	1(1)
	DN 125	9110325125480	37785,00	1(1)
	DN 150	9110325150480	52026,00	1(1)


PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PP 	<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
	DN 200	8620425200000	147895,00	1(1)
	DN 250	8620425250000	206911,00	1(1)


PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN 200-400 PP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
	DN 200	8620425200480	159593,00	1(1)
	DN 250	8620425250480	226682,00	1(1)

PŘÍRUBA PN16 PP 	<i>Příruba x příruba; PN16; plný průtok (PP)</i>			
	DN 65	9410316065010	9081,00	1(1)
	DN 80	9410316080010	13179,00	1(1)
	DN 100	9410316100010	17455,00	1(1)
	DN 125	9410316125010	27138,00	1(1)


Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PN16 PP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; plný průtok (PP)</i>			
	DN 125	9110316125480	36815,00	1(1)
	DN 150	9110316150480	48588,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16 PP 	<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16; plný průtok (PP)</i>			
	DN 200	8620416200000	144082,00	1(1)
	DN 250	8620416250000	198277,00	1(1)
	DN 300	8600416300000	387956,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PN16 DN200- 400 PP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; plný průtok (PP)</i>			
	DN 200	8620416200480	155856,00	1(1)
	DN 250	8620416250480	217898,00	1(1)
	DN 300	8600416300480	426453,00	1(1)

Ostatní

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Ocelové kulové kohouty Ballomax - pára


Kulové kohouty - pára

Rabatová skupina LHFC02


VNITŘNÍ ZÁVIT pára	<i>Vnitřní závit x vnitřní závit; PN40</i>		
			
DN 10	5510040010010	3289,00	1(1)
DN 15	5510040015010	3289,00	1(1)
DN 20	5510040020010	3311,00	1(1)
DN 25	5510040025010	3645,00	1(1)
DN 32	5510040032010	4217,00	1(1)
DN 40	5510040040010	5682,00	1(1)
DN 50	5510040050010	7744,00	1(1)

VNITŘNÍ ZÁVIT - ISO PŘÍRUBA pára	<i>Vnitřní závit x vnitřní závit s ISO – přírubou; PN40</i>		
			
DN 10	5510040010300	4448,00	1(1)
DN 15	5510040015300	4448,00	1(1)
DN 20	5510040020300	4486,00	1(1)
DN 25	5510040025300	4709,00	1(1)
DN 32	5510040032300	5644,00	1(1)
DN 40	5510040040300	6914,00	1(1)
DN 50	5510040050300	7849,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN40 pára	<i>Přivařovací x přivařovací; PN40</i>		
			
DN 10	5510240010010	2945,00	1(1)
DN 15	5510240015010	2945,00	1(1)
DN 20	5510240020010	3024,00	1(1)
DN 25	5510240025010	3401,00	1(1)
DN 32	5510240032010	3625,00	1(1)
DN 40	5510240040010	4784,00	1(1)
DN 50	5510240050010	5232,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA pára	<i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN40</i>		
			
DN 10	5510240010300	4671,00	1(1)
DN 15	5510240015300	4616,00	1(1)
DN 20	5510240020300	4613,00	1(1)
DN 25	5510240025300	4634,00	1(1)
DN 32	5510240032300	4657,00	1(1)
DN 40	5510240040300	6391,00	1(1)
DN 50	5510240050300	6727,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ PN25 pára	<i>Přivařovací x přivařovací; PN25</i>		
			
DN 65	5510225065010	7427,00	1(1)
DN 80	5510225080010	8674,00	1(1)
DN 100	5510225100010	13612,00	1(1)
DN 125	5510225125010	17237,00	1(1)
DN 150	5510225150010	28039,00	1(1)
DN 200	5510225200010	52251,00	1(1)


PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA PN25 pára	<i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25</i>		
			
DN 65	5510225065300	10391,00	1(1)
DN 80	5510225080300	11549,00	1(1)
DN 100	5510225100300	15660,00	1(1)
DN 125	5510225125300	27658,00	1(1)
DN 150	5510225150300	29900,00	1(1)
DN 200	5510225200300	38646,00	1(1)

Ostatní


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA pára 			
<i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25</i>			
DN 125	5510225125480	36405,00	1(1)
DN 150	5510225150480	38496,00	1(1)
DN 200	5510225200480	47093,00	1(1)


PŘÍRUBA PN40 pára 			
<i>Příruba x příruba; PN40</i>			
DN 15	5510340015010	3356,00	1(1)
DN 20	5510340020010	4081,00	1(1)
DN 25	5510340025010	4496,00	1(1)
DN 32	5510340032010	5005,00	1(1)
DN 40	5510340040010	6213,00	1(1)
DN 50	5510340050010	7011,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA pára 			
<i>Příruba x příruba s ISO - přírubou; PN40</i>			
DN 15	5510340015300	5401,00	1(1)
DN 20	5510340020300	5718,00	1(1)
DN 25	5510340025300	6141,00	1(1)
DN 32	5510340032300	8110,00	1(1)
DN 40	5510340040300	8895,00	1(1)
DN 50	5510340050300	8122,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


PŘÍRUBA PN25 pára 			
<i>Příruba x příruba; PN25</i>			
DN 65	5510325065010	9998,00	1(1)
DN 80	5510325080010	11673,00	1(1)
DN 100	5510325100010	17672,00	1(1)
DN 125	5510325125010	22997,00	1(1)
DN 150	5510325150010	35413,00	1(1)
DN 200	5510325200010	58979,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN25 pára 			
<i>Příruba x příruba s ISO - přírubou; PN25</i>			
DN 65	5510325065300	13044,00	1(1)
DN 80	5510325080300	14614,00	1(1)
DN 100	5510325100300	19995,00	1(1)
DN 125	5510325125300	33863,00	1(1)
DN 150	5510325150300	37675,00	1(1)
DN 200	5510325200300	49934,00	1(1)

PŘÍRUBA MAN PŘEVODOVKA pára 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25</i>			
DN 125	5510325125480	42347,00	1(1)
DN 150	5510325150480	46644,00	1(1)
DN 200	5510325200480	59016,00	1(1)


Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA PN16 pára 			
<i>Příruba x příruba; PN16</i>			
DN 65	5510316065010	10801,00	1(1)
DN 80	5510316080010	12819,00	1(1)
DN 100	5510316100010	16829,00	1(1)
DN 125	5510316125010	21303,00	1(1)
DN 150	5510316150010	34038,00	1(1)
DN 200	5510316200010	54381,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16 pára 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16</i>			
DN 65	5510316065300	13021,00	1(1)
DN 80	5510316080300	14278,00	1(1)
DN 100	5510316100300	19062,00	1(1)
DN 125	5510316125300	32106,00	1(1)
DN 150	5510316150300	35895,00	1(1)
DN 200	5510316200300	46532,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA MAN PŘEVODOVKA PN16 pára 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16</i>			
DN 125	5510316125480	40739,00	1(1)
DN 150	5510316150480	44440,00	1(1)
DN 200	5510316200480	55577,00	1(1)

Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Sepp-Eis

Výtokové ventily

Rabatová skupina LHFC03


SEPP-EIS MRAZU- VZDORNÝ	SEPP-Eis mrazuvzdorný venkovní ventil DN 15		
			
s horním dílem s kolíkovou rukojetí a kloubem Gardena	8041	2962,00	1(1)
s horním dílem pro nástrčkový klíč	8044	4576,00	1(1)
s uzamykatelným horním dílem	8045	6322,00	1(1)

SEPP-EIS VÝTOKOVÝ	SEPP-Eis výtokové ventily z kujné mosazi/náhradní díl DN 15		
			
s horním dílem s kolíkovou rukojetí	8041.87	2349,00	1(1)
s horním dílem pro nástrčkový klíč	8044.87	2477,00	1(1)
s uzamykatelným horním dílem	8045.87	3499,00	1(1)


PÁKA DEMONTÁŽ	Páka pro demontáž		
			
Páka pro demontáž	8041.81	2048,00	1(1)

Ostatní

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SEPP-GERMANY		<i>SEPP-Germany Výtokové ventily z kujné mosazi</i>	
			
DN 15 pochromované	M1291043	530,00	1(1)
DN 20 pochromované	M1291033	689,00	1(1)
DN 25 pochromované	1151.25.MCH	2034,00	1(1)
DN 15 matně pochromované	M1291042	512,00	1(1)
DN 20 matně pochromované	M1291032	667,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

WASSERSTOPP		<i>Wasserstopp jako náhradní díl nebo pro dovybavení</i>	
			
DN 15	8595	416,00	1(1)



hydronic flow
control

Systemy pro rozvody

that's excellence.



Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Trubky vícevrstvé - Al/PERT - MULTISKIN2

Trubky Al/PERT - holé


Rabatová skupina SHFC02

BS	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích		
			
14x2,0	B212001001-2	49,00	100(1800)
16x2,0	B212002001-2	44,00	100(1800)
16x2,0	B212002002-2	44,00	200(2400)
18x2,0	B212003001-2	62,00	100(1400)
20x2,0	B212004001-2	70,00	100(1200)
26x3,0	B212005001-2	136,00	50(600)
32x3,0	B212006001-2	201,00	50(300)


BSS_5m	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v 5m tyčích		
			
26x3,0	B211004004-2	156,00	24ks(120m)
32x3,0	B211005004-2	229,00	10ks(50m)
40x3,5	B211006004-2	356,00	10ks(50m)
50x4,0	B211007004-2	533,00	3ks(15m)
63x4,5	B211008004-2	974,00	1ks(5m)


Trubky Al/PERT - s izolací

Rabatová skupina SHFC02

BSISO6B	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích s 6mm izolací - modrá		
			
16x2,0	B231002001-B2	73,00	50(600)
16x2,0	B231002002-B2	73,00	100(800)
20x2,0	B231004001-B2	94,00	50(550)
26x3,0	B231005001-B2	179,00	25(275)

BSISO6R	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích s 6mm izolací - červená		
			
16x2,0	B232002001-B2	73,00	50(600)
16x2,0	B232002002-B2	73,00	100(800)
20x2,0	B232004001-B2	94,00	50(550)
26x3,0	B232005001-B2	179,00	25(275)

BSISO9B	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích s 9mm izolací - modrá		
			
16x2,0	B231011001-B2	77,00	50(550)
20x2,0	B231008001-B2	98,00	50(550)
26x3,0	B231009001-B2	187,00	25(175)
32x3,0	B231010001-B2	277,00	25(125)

BSISO9R	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích s 9mm izolací - červená		
			
16x2,0	B232011001-B2	77,00	50(550)
20x2,0	B232008001-B2	98,00	50(550)
26x3,0	B232009001-B2	187,00	25(175)
32x3,0	B232010001-B2	277,00	25(125)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody vody a topení

Tvarovky lisovací z mosazi pro trubky PE-X, AI/PE-X, AI/PERT

Rabatová skupina SHFC03

7041W	Koleno 45, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
26	7041W26	370,00	2(50)
32	7041W32	404,00	2(50)
40	7041W40	1288,00	2(20)
50	7041W50	1575,00	1(12)
63	7041W63	3259,00	1(6)
75	7041W75	3924,00	1(10)

7090W	Koleno 90, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
14	7090W14	116,00	2(100)
16	7090W16	149,00	2(100)
18	7090W18	202,00	2(100)
20	7090W20	174,00	2(100)
26	7090W26	258,00	2(50)
32	7090W32	356,00	2(40)
40	7090W40	738,00	2(20)
50	7090W50	1288,00	1(16)
63	7090W63	1832,00	1(6)
75	7090W75	4001,00	1(10)

7090GW	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závít		
			
16-1/2"	7090GW1612	149,00	2(100)
18-1/2"	7090GW1812	196,00	2(100)
20-1/2"	7090GW2012	176,00	2(100)
20-3/4"	7090GW2034	192,00	2(50)
26-3/4"	7090GW2634	252,00	2(50)
26-1"	7090GW261	422,00	2(50)
32-1"	7090GW321	385,00	2(50)
40-5/4	7090GW40114	762,00	2(30)
50-6/4	7090GW50112	1264,00	1(16)
63-2	7090GW632	2095,00	1(8)

7092GW	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít		
			
16-1/2"	7092GW1612	161,00	2(100)
18-1/2"	7092GW1812	185,00	2(100)
20-1/2"	7092GW2012	185,00	2(100)
20-3/4"	7092GW2034	192,00	2(100)
26-3/4"	7092GW2634	246,00	2(50)
26-1"	7092GW261	419,00	2(50)
32-1"	7092GW321	373,00	2(50)
40-5/4	7092GW40114	759,00	2(30)
50-6/4	7092GW50112	1253,00	1(15)
63-2	7092GW632	2077,00	1(8)

7130W	T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj		
			
14	7130W14	173,00	2(100)
16	7130W16	193,00	2(100)
18	7130W18	283,00	2(50)
20	7130W20	233,00	2(50)
26	7130W26	332,00	2(40)
32	7130W32	705,00	2(30)
40	7130W40	1231,00	2(14)
50	7130W50	1946,00	1(8)
63	7130W63	3063,00	1(3)
75	7130W75	4734,00	1(6)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7130RW 	T-kus redukovaný, 3xlisovací spoj		
16-14-14	7130RW161414	175,00	2(100)
16-14-16	7130RW161416	191,00	2(100)
16-16-14	7130RW161614	191,00	2(100)
16-20-16	7130RW162016	259,00	2(50)
18-16-16	7130RW181616	252,00	2(50)
18-16-18	7130RW181618	275,00	2(50)
20-14-20	7130RW201420	260,00	2(50)
20-16-16	7130RW201616	246,00	2(50)
20-16-18	7130RW201618	256,00	2(50)
20-16-20	7130RW201620	234,00	2(50)
20-18-18	7130RW201818	284,00	2(50)
20-18-20	7130RW201820	284,00	2(50)
20-20-16	7130RW202016	275,00	2(50)
20-26-16	7130RW202616	347,00	2(40)
20-26-20	7130RW202620	411,00	2(40)
26-16-16	7130RW261616	378,00	2(40)
26-16-20	7130RW261620	404,00	2(40)
26-16-26	7130RW261626	346,00	2(40)
26-18-18	7130RW261818	404,00	2(50)
26-18-20	7130RW261820	365,00	2(50)
26-18-26	7130RW261826	436,00	2(40)
26-20-16	7130RW262016	404,00	2(40)
26-20-20	7130RW262020	420,00	2(50)
26-20-26	7130RW262026	436,00	2(40)
26-26-16	7130RW262616	420,00	2(40)
26-26-20	7130RW262620	436,00	2(40)
26-32-26	7130RW263226	672,00	2(30)
32-16-32	7130RW321632	672,00	2(30)
32-20-32	7130RW322032	672,00	2(30)
32-26-26	7130RW322626	672,00	2(30)
32-26-32	7130RW322632	705,00	2(30)
32-32-26	7130RW323226	705,00	2(30)
40-20-40	7130RW402040	952,00	2(14)
40-26-40	7130RW402640	1217,00	2(14)
40-32-40	7130RW403240	1217,00	2(14)
50-26-50	7130RW502650	1890,00	1(12)
50-32-50	7130RW503250	2251,00	1(12)
50-40-50	7130RW504050	1946,00	1(8)
63-26-63	7130RW632663	2004,00	1(5)
63-32-63	7130RW633263	2359,00	1(5)
63-40-63	7130RW634063	2301,00	1(5)
63-50-63	7130RW635063	3651,00	1(4)
75-50-75	7130RW755075	5303,00	1(8)
75-63-75	7130RW756375	5705,00	1(8)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7130GW 	T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj- vnitřní závit-lisovací spoj		
16-1/2"-16	7130GW161216	256,00	2(80)
18-1/2"-18	7130GW181218	269,00	2(50)
20-1/2"-20	7130GW201220	269,00	2(50)
20-3/4"-20	7130GW203420	354,00	2(50)
26-1/2"-26	7130GW261226	449,00	2(40)
26-3/4"-26	7130GW263426	509,00	2(40)
26-1"-26	7130GW26126	593,00	2(40)
32-1/2"-32	7130GW321232	656,00	2(30)
32-3/4"-32	7130GW323432	716,00	2(26)
32-1"-32	7130GW32132	800,00	2(20)
32-5/4"-32	7130GW3211432	907,00	2(30)
40-3/4"-40	7130GW403440	959,00	2(20)
40-1"-40	7130GW40140	1035,00	2(20)
40-5/4"-40	7130GW4011440	1133,00	2(14)
50-3/4"-50	7130GW503450	1443,00	1(12)
50-1"-50	7130GW50150	1803,00	1(12)
63-3/4"-63	7130GW633463	2234,00	1(6)
63-2-63	7130GW63263	2831,00	1(5)


7132GW 	T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj- vnější závit-lisovací spoj		
16-1/2"-16	7132GW161216	256,00	2(100)
20-1/2"-20	7132GW201220	265,00	2(50)
20-3/4"-20	7132GW203420	291,00	2(50)
26-3/4"-26	7132GW263426	587,00	2(40)
26-1"-26	7132GW26126	601,00	2(40)
32-3/4"-32	7132GW323432	726,00	2(40)
32-1"-32	7132GW32132	810,00	2(40)
40-1"-40	7132GW40140	1048,00	2(20)
40-5/4"-40	7132GW4011440	1148,00	2(16)

7495W 	Dvojité křížení, 6xlisovací spoj		
16-16-16	7495W161616	1342,00	1(25)
20-16-20	7495W201620	1412,00	1(25)
20-20-20	7495W202020	1437,00	1(25)
20-16-16	7495W201616	1342,00	1(25)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7270W	Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
14	7270W14	105,00	2(150)
16	7270W16	112,00	2(150)
18	7270W18	172,00	2(100)
20	7270W20	172,00	2(100)
26	7270W26	232,00	2(50)
32	7270W32	335,00	2(50)
40	7270W40	701,00	2(30)
50	7270W50	1031,00	1(20)
63	7270W63	1675,00	1(8)
75	7270W75	2522,00	1(15)

7240W	Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
16-14	7240W1614	111,00	2(150)
18-16	7240W1816	158,00	2(100)
20-16	7240W2016	158,00	2(100)
20-18	7240W2018	172,00	2(100)
26-16	7240W2616	199,00	2(50)
26-20	7240W2620	212,00	2(50)
32-16	7240W3216	284,00	2(50)
32-20	7240W3220	291,00	2(50)
32-26	7240W3226	303,00	2(50)
40-20	7240W4020	433,00	2(40)
40-26	7240W4026	639,00	2(40)
40-32	7240W4032	639,00	2(40)
50-32	7240W5032	887,00	1(20)
50-40	7240W5040	1031,00	1(20)
63-40	7240W6340	1646,00	1(10)
63-50	7240W6350	1646,00	1(10)
75-50	7240W7550	2013,00	1(20)
75-63	7240W7563	2376,00	1(20)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7243GW	Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít		
			
16-3/8"	7243GW1638	77,00	2(150)
16-1/2"	7243GW1612	102,00	2(150)
18-1/2"	7243GW1812	125,00	2(150)
18-3/4"	7243GW1834	154,00	2(100)
20-1/2"	7243GW2012	125,00	2(150)
20-3/4"	7243GW2034	143,00	2(100)
26-3/4"	7243GW2634	182,00	2(50)
26-1"	7243GW261	252,00	2(50)
32-1"	7243GW321	275,00	2(50)
40-5/4	7243GW40114	615,00	2(40)
50-6/4	7243GW50112	859,00	1(20)
63-2	7243GW632	1575,00	1(12)
75-2 1/2"	7243GW75212	2492,00	1(20)

7243CW	Přechod s vnějším cylindrickým závitem, lisovací spoj-vnější cylindrický závít		
			
16-3/8"C	7243CW1638	86,00	2(200)
16-1/2"C	7243CW1612	103,00	2(150)
20-1/2"C	7243CW2012	135,00	2(150)
20-3/4"C	7243CW2034	217,00	2(100)
26-3/4"C	7243CW2634	317,00	2(50)
26-1"C	7243CW261	419,00	2(50)


7270GW	Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závít		
			
16-1/2"	7270GW1612	134,00	2(150)
18-1/2"	7270GW1812	149,00	2(150)
20-1/2"	7270GW2012	149,00	2(150)
20-3/4"	7270GW2034	158,00	2(100)
26-3/4"	7270GW2634	186,00	2(50)
26-1"	7270GW261	252,00	2(50)
32-1"	7270GW321	284,00	2(50)
32-5/4	7270GW32114	520,00	2(50)
40-3/4"	7270GW4034	508,00	2(50)
40-5/4	7270GW40114	974,00	2(40)
50-6/4	7270GW50112	1374,00	1(20)
63-2	7270GW632	2319,00	1(12)
75-2 1/2"	7270GW75212	2514,00	1(20)


Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7300W		Záslepka, lisovací spoj	
			
14	7300W14	84,00	2(200)
16	7300W16	134,00	2(200)
18	7300W18	172,00	2(200)
20	7300W20	172,00	2(200)
26	7300W26	237,00	2(50)
32	7300W32	259,00	2(100)
40	7300W40	494,00	2(50)


7090LW		L-garnitura koncová, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka	
			
16/200	7090LW161	307,00	2(50)
16/300	7090LW162	387,00	2(40)
18/300	7090LW181	455,00	2(40)
20/300	7090LW201	455,00	2(40)
16/1100	7090LW163	1011,00	2(-)


7130LW		T-garnitura průchozí, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka-lisovací spoj	
			
16/300	7130LW161615	490,00	2(20)
20/300	7130LW202015	556,00	2(20)


7506W		Dvojitá patka pro připojení radiátoru s integrovaným ventilem, rozteč 50mm, lisovací spoj-svěrný spoj pro přesnou trubku	
			
16-15, H=61mm	7506W16152	524,00	1(25)
16-15, H=73mm	7506W16154	549,00	1(25)


7098DW		Koleno pro napojení rozdělovače, lisovací spoj-šroubení s vnějším závitem	
			
26-1	7098DW261	722,00	2(40)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7090JW		Přechod kolenný pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj	
			
16-15CU	7090JW1615	167,00	2(100)
20-22CU	7090JW2022	297,00	2(70)
26-22CU	7090JW2622	390,00	2(50)

7130JW		T-kus pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj-lisovací spoj	
			
16-15-16	7130JW161516	326,00	2(100)


7240JW		Přechod přímý pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj	
			
14-15CU	7240JW1415	150,00	2(150)
16-15CU	7240JW1615	140,00	2(150)
20-22CU	7240JW2022	249,00	2(100)
26-22CU	7240JW2622	326,00	2(50)

7873W		Přechod přímý pro pájené napojení CU, lisovací spoj-pájený spoj. Dodáváno rozebrané, pájený spoj je nutné udělat jako první.	
			
16-15CU	7873W1615	157,00	2(200)


7090MW		Přechod kolenný niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka	
			
14-12CU L=150	7090MW1412	300,00	2(100)


Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


7090SW	<i>Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>		
			
14-12CU L=100	7090SW1412	234,00	2(100)
16-12CU L=100	7090SW1612	217,00	2(100)


7090EW	<i>Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>		
			
16-12CU L=150	7090EW1612	271,00	2(100)
16-15CU L=150	7090EW1615	307,00	2(100)
20-22CU L=60	7090EW2022	387,00	2(100)
26-22CU L=60	7090EW2622	503,00	2(50)

7270EW	<i>Přechod přímý niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>		
			
16-15CU L=43	7270EW1615	209,00	2(150)

7271EW	<i>Přechod přímý, lisovací spoj-přesná trubka</i>		
			
16-15CU	7271EW1615	209,00	2(150)
20-22CU	7271EW2022	372,00	2(100)
26-22CU	7271EW2622	488,00	2(100)
32-28CU	7271EW3228	785,00	2(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


7871W	<i>Přechod přímý, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem V pro kovové trubky</i>		
			
16-14CU	7871W1614	245,00	2(100)
16-15CU	7871W1615	261,00	2(100)
16-16CU	7871W1616	278,00	2(100)
16-18CU	7871W1618	315,00	2(150)
20-15CU	7871W2015	329,00	2(150)
20-16CU	7871W2016	345,00	2(100)
20-18CU	7871W2018	381,00	2(150)
20-22CU	7871W2022	465,00	2(50)
26-15CU	7871W2615	474,00	2(50)
26-22CU	7871W2622	610,00	2(50)
32-28CU	7871W3228	981,00	2(50)


7872W	<i>Přechod přímý, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem M pro kovové trubky</i>		
			
16-15CU	7872W1615	213,00	2(150)
20-15CU	7872W2015	269,00	2(100)
20-22CU	7872W2022	380,00	2(70)
26-22Cu	7872W2622	498,00	2(70)


7359GW	<i>Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.</i>		
			
16-3/8"	7359GW1638	148,00	2(200)
16-1/2"	7359GW1612	142,00	2(150)
16-3/4"	7359GW1634	152,00	2(150)
18-1/2"	7359GW1812	214,00	2(150)
18-3/4"	7359GW1834	178,00	2(150)
20-1/2"	7359GW2012	227,00	2(150)
20-3/4"	7359GW2034	178,00	2(150)
26-3/4"	7359GW2634	246,00	2(50)
26-1"	7359GW261	463,00	2(50)
32-1"	7359GW321	602,00	2(50)
32-5/4	7359GW32114	649,00	2(50)
40-5/4	7359GW40114	822,00	2(30)
40-6/4	7359GW40112	1175,00	2(30)
50-6/4	7359GW50112	1386,00	1(20)
63-2	7359GW632	2297,00	1(10)
75-2 1/2"	7359GW75212	3548,00	1(15)


Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7096GW  Šroubení rohové s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.			
16-1/2"	7096GW1612	184,00	2(100)
16-3/4"	7096GW1634	209,00	2(80)
20-1/2"	7096GW2012	239,00	2(80)
20-3/4"	7096GW2034	251,00	2(80)
26-3/4"	7096GW2634	341,00	2(50)

7359GEW  Šroubení přímé s Eurokonusem, lisovací spoj-převlečná matice 3/4"E			
16-3/4"E	7359GEW1634	149,00	2(150)
18-3/4"E	7359GEW1834	154,00	2(150)
20-3/4"E	7359GEW2034	154,00	2(150)

7359GOW  Šroubení přímé s maticí M22 COMAP, lisovací spoj-převlečná matice M22, těsnění O-kroužkem			
16-M22	7359GOW1622	138,00	2(150)
20-M22	7359GOW2022	160,00	2(150)


7473GW  Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit			
14-1/2" H=40	7473GW1412	232,00	2(100)
16-1/2" H=40	7473GW1612	265,00	2(100)
20-1/2" H=40	7473GW2012	345,00	2(50)


7471GW  Nástěnka jednoduchá standardní, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2" H=52	7471GW1612	244,00	2(50)
18-1/2" H=52	7471GW1812	258,00	2(50)
20-1/2" H=52	7471GW2012	258,00	2(50)
20-3/4" H=46	7471GW2034	331,00	2(50)
26-3/4" H=46	7471GW2634	377,00	2(50)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7471DGW  Dvojitá nástěnka standardní, 2x lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2" H=52	7471DGW161216	641,00	2(50)
20-1/2" H=52	7471DGW201220	654,00	2(50)

7507W  Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2"	7507W1612	530,00	1(25)
20-1/2"	7507W2012	628,00	1(25)

7770W  Dvě průchozí nástěnky s držákem, možnost změny rozteče 75-115-155mm, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2"	7770W1612-1	724,00	1(25)
20-1/2"	7770W2012-1	944,00	1(25)

7778W  Dvě nástěnky s fixačním plechem pro montáž na sádkarton, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2"	7778W1612-1	1243,00	1(10)
20-1/2"	7778W2012-1	1620,00	1(10)

7490W  Připojení WC nádržky, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2"	7490W1612	402,00	2(50)


Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7500W	Náhradní lisovací nerezový kroužek		
			
14	7500W14	31,00	10(500)
16	7500W16	34,00	10(500)
18	7500W18	52,00	10(500)
20	7500W20	51,00	10(250)
26	7500W26	86,00	5(250)
32	7500W32	133,00	5(150)
40	7500W40	185,00	5(50)
50	7500W50	316,00	2(50)
63	7500W63	502,00	2(20)
75	7500W75	574,00	2(30)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7600W	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky		
			
14	7600W14	10,00	10(500)
16	7600W16	11,00	10(500)
18	7600W18	17,00	10(500)
20	7600W20	17,00	10(500)
26	7600W26	28,00	10(400)
32	7600W32	44,00	10(300)
40	7600W40	61,00	10(100)
50	7600W50	105,00	10(80)
63	7600W63	168,00	5(30)
75	7600W75	194,00	10(500)

7501W	Náhradní O-kroužek z EPDM pro mosazné lisovací tvarovky		
			
14	7501W14	18,00	10(500)
16	7501W16	19,00	10(500)
18	7501W18	29,00	10(500)
20	7501W20	29,00	10(500)
26	7501W26	49,00	10(500)
32	7501W32	76,00	10(250)
40	7501W40	105,00	10(500)
50	7501W50	179,00	10(500)
63	7501W63	285,00	10(500)
75	7501W75	299,00	10(500)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Tvarovky lisovací z PPSU pro rozvody vody a topení

Tvarovky lisovací z PPSU pro trubky PE-X, AI/PE-X, AI/PERT

Rabatová skupina SHFC04

9041W	PPSU - Koleno 45, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
26	9041W26	300,00	2(50)
32	9041W32	328,00	2(30)
40	9041W40	1046,00	2(20)
50	9041W50	1278,00	1(12)
63	9041W63	2645,00	1(6)

9090W	PPSU - Koleno 90, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
16	9090W16	121,00	2(100)
20	9090W20	141,00	2(100)
26	9090W26	209,00	2(50)
32	9090W32	289,00	2(30)
40	9090W40	598,00	2(20)
50	9090W50	1046,00	1(16)
63	9090W63	1487,00	1(6)


9090GW	PPSU - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
16-1/2"	9090GW1612	172,00	2(100)
20-1/2"	9090GW2012	204,00	2(100)
26-3/4"	9090GW2634	293,00	2(50)
32-1"	9090GW321	447,00	2(50)
40-5/4"	9090GW40114	884,00	2(14)
50-6/4"	9090GW50112	1466,00	1(8)

9130W	PPSU - T-kus jednoznačný, 3xlisovací spoj		
			
16	9130W16	157,00	2(100)
20	9130W20	189,00	2(50)
26	9130W26	269,00	2(40)
32	9130W32	572,00	2(20)
40	9130W40	999,00	2(14)
50	9130W50	1580,00	1(8)
63	9130W63	2486,00	1(3)

9130RW	PPSU - T-kus redukováný, 3xlisovací spoj		
			
16-20-16	9130RW162016	210,00	2(50)
20-16-16	9130RW201616	200,00	2(50)
20-16-20	9130RW201620	190,00	2(50)
20-20-16	9130RW202016	223,00	2(50)
20-26-16	9130RW202616	282,00	2(50)
20-26-20	9130RW202620	333,00	2(50)
26-16-16	9130RW261616	306,00	2(40)
26-16-20	9130RW261620	328,00	2(40)
26-16-26	9130RW261626	281,00	2(40)
26-20-16	9130RW262016	328,00	2(40)
26-20-20	9130RW262020	341,00	2(50)
26-20-26	9130RW262026	354,00	2(40)
26-26-16	9130RW262616	341,00	2(40)
26-26-20	9130RW262620	354,00	2(40)
26-32-26	9130RW263226	546,00	2(30)
32-16-32	9130RW321632	546,00	2(20)
32-20-32	9130RW322032	546,00	2(20)
32-26-26	9130RW322626	546,00	2(20)
32-26-32	9130RW322632	572,00	2(20)
40-26-40	9130RW402640	987,00	2(14)
40-32-40	9130RW403240	987,00	2(14)
50-26-50	9130RW502650	1534,00	1(12)
63-26-63	9130RW632663	1626,00	1(5)
63-40-63	9130RW634063	1867,00	1(5)


Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9130GW		PPSU - T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj	
			
16-1/2"-16	9130GW161216	259,00	2(80)
20-1/2"-20	9130GW201220	272,00	2(50)
20-3/4"-20	9130GW203420	359,00	2(50)
26-1/2"-26	9130GW261226	456,00	2(40)
26-3/4"-26	9130GW263426	517,00	2(40)
32-5/4"-32	9130GW3211432	921,00	2(30)

9132GW		PPSU - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit-lisovací spoj	
			
16-1/2"-16	9132GW161216	259,00	2(100)
20-1/2"-20	9132GW201220	269,00	2(50)
20-3/4"-20	9132GW203420	295,00	2(50)
26-3/4"-26	9132GW263426	596,00	2(40)
32-3/4"-32	9132GW323432	736,00	2(40)


9270W		PPSU - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj	
			
16	9270W16	91,00	2(150)
20	9270W20	140,00	2(100)
26	9270W26	188,00	2(50)
32	9270W32	272,00	2(30)
40	9270W40	569,00	2(30)
50	9270W50	837,00	1(20)
63	9270W63	1359,00	1(8)


9240W		PPSU - Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj	
			
20-16	9240W2016	128,00	2(100)
26-16	9240W2616	161,00	2(50)
26-20	9240W2620	172,00	2(50)
32-16	9240W3216	231,00	2(50)
32-20	9240W3220	236,00	2(50)
32-26	9240W3226	246,00	2(50)
40-26	9240W4026	518,00	2(40)
40-32	9240W4032	518,00	2(40)
50-32	9240W5032	720,00	1(20)
50-40	9240W5040	837,00	1(20)
63-40	9240W6340	1336,00	1(10)
63-50	9240W6350	1336,00	1(10)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9243GW		PPSU - Přejechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit	
			
16-1/2"	9243GW1612	118,00	2(100)
20-1/2"	9243GW2012	145,00	2(100)
20-3/4"	9243GW2034	165,00	2(100)
26-3/4"	9243GW2634	211,00	2(50)
26-1"	9243GW261	293,00	2(50)
32-1"	9243GW321	318,00	2(50)
40-5/4"	9243GW40114	713,00	2(30)
50-6/4"	9243GW50112	996,00	1(20)
63-2"	9243GW632	1825,00	1(10)

9270GW		PPSU - Přejechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit	
			
16-1/2"	9270GW1612	155,00	2(100)
20-1/2"	9270GW2012	172,00	2(100)
20-3/4"	9270GW2034	183,00	2(100)
26-3/4"	9270GW2634	216,00	2(50)
26-1"	9270GW261	293,00	2(50)
32-1"	9270GW321	330,00	2(50)
40-5/4"	9270GW40114	1129,00	2(24)
50-6/4"	9270GW50112	1593,00	1(18)
63-2"	9270GW632	2688,00	1(10)

9300W		PPSU - Záslepka, lisovací spoj	
			
16	9300W16	109,00	2(200)
20	9300W20	140,00	2(200)
26	9300W26	192,00	2(100)


9359GW		PPSU - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.	
			
16-1/2"	9359GW1612	165,00	2(150)
20-3/4"	9359GW2034	207,00	2(150)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9473GW  PPSU - Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2"	9473GW1612	307,00	2(90)
20-1/2"	9473GW2012	400,00	2(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9501W  Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z PPSU			
16	9501W16	16,00	10(500)
20	9501W20	23,00	10(500)
26	9501W26	40,00	10(500)
32	9501W32	61,00	10(250)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Tvarovky PUSH-FIT (zásuvné) pro rozvody vody a topení


Tvarovky push-fit (zásuvné) pro trubky Al/PE-X a Al/PERT

Rabatová skupina SHFC05


9090P		<i>PUSH-FIT - Koleno 90</i>	
			
16	9090P16	179,00	2(100)
20	9090P20	208,00	2(100)
26	9090P26	310,00	2(50)


9090GP		<i>PUSH-FIT - Koleno s vnitřním závitem</i>	
			
16-1/2"	9090GP1612	178,00	2(100)
20-1/2"	9090GP2012	211,00	2(100)
20-3/4"	9090GP2034	231,00	2(80)
26-3/4"	9090GP2634	303,00	2(50)


9092GP		<i>PUSH-FIT - Koleno s vnějším závitem</i>	
			
16-1/2"	9092GP1612	193,00	2(100)
20-1/2"	9092GP2012	222,00	2(100)
20-3/4"	9092GP2034	231,00	2(100)
26-3/4"	9092GP2634	295,00	2(50)

9130P		<i>PUSH-FIT - T-kus jednoznačný</i>	
			
16	9130P16	232,00	2(100)
20	9130P20	279,00	2(50)
26	9130P26	398,00	2(40)

9130RP		<i>PUSH-FIT - T-kus redukovaný</i>	
			
16-14-16	9130RP161416	229,00	2(100)
16-20-16	9130RP162016	310,00	2(50)
20-16-16	9130RP201616	295,00	2(50)
20-16-20	9130RP201620	281,00	2(50)
20-20-16	9130RP202016	330,00	2(50)
26-16-26	9130RP261626	415,00	2(40)
26-20-26	9130RP262026	523,00	2(40)
26-20-20	9130RP262020	504,00	2(50)

9130GP		<i>PUSH-FIT - T-kus s vnitřním závitem</i>	
			
16-1/2"-16	9130GP161216	307,00	2(50)
20-1/2"-20	9130GP201220	322,00	2(50)
26-3/4"-26	9130GP263426	611,00	2(40)


9270P		<i>PUSH-FIT - Spojka</i>	
			
16	9270P16	135,00	2(150)
20	9270P20	206,00	2(100)
26	9270P26	279,00	2(50)

9240P		<i>PUSH-FIT - Spojka redukovaná</i>	
			
20-16	9240P2016	189,00	2(100)
26-16	9240P2616	239,00	2(50)
26-20	9240P2620	254,00	2(50)


Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


9243GP		<i>PUSH-FIT - Přechod s vnějším závitem</i>	
			
16-3/8"	9243GP1638	93,00	2(100)
16-1/2"	9243GP1612	122,00	2(100)
20-1/2"	9243GP2012	150,00	2(100)
20-3/4"	9243GP2034	171,00	2(100)
26-3/4"	9243GP2634	218,00	2(50)
26-1"	9243GP261	303,00	2(50)

9270GP		<i>PUSH-FIT - Přechod s vnitřním závitem</i>	
			
16-1/2"	9270GP1612	161,00	2(100)
20-1/2"	9270GP2012	178,00	2(100)
20-3/4"	9270GP2034	189,00	2(100)
26-3/4"	9270GP2634	224,00	2(50)
26-1"	9270GP261	303,00	2(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

9300P		<i>PUSH-FIT - Záslepka</i>	
			
16	9300P16	161,00	2(200)
20	9300P20	206,00	2(200)
26	9300P26	284,00	2(100)

9473GP		<i>PUSH-FIT - Nástěnka s vnitřním závitem</i>	
			
16-1/2"	9473GP1612	318,00	2(40)
20-1/2"	9473GP2012	414,00	2(40)
20-3/4"	9473GP2034	695,00	2(40)

9600P		<i>PUSH-FIT - Náhradní krytka</i>	
			
16	9600P16	14,00	10(500)
20	9600P20	20,00	10(500)
26	9600P26	34,00	10(500)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Tvarovky svěrné z mosazi pro rozvody vody a topení


Tvarovky mosazné svěrné pro trubky Al/PE-X a Al/PERT


Rabatová skupina SHFC06

9460	<i>Přechod přímý, svěrný spoj-vnější závit</i>		
			
14-1/2"	9460164-02	104,00	10(250)
16-1/2"	9460314-02	92,00	10(250)
16-3/4"	9460316-02	144,00	10(140)
18-1/2"	9460404-02	144,00	10(200)
18-3/4"	9460406-02	144,00	10(200)
20-1/2"	9460514-02	144,00	10(150)
20-3/4"	9460516-02	144,00	10(150)
26-3/4"	9460786-02	289,00	5(70)
26-1"	9460788-02	289,00	5(50)
32-1"	9460968-02	362,00	5(50)

9462	<i>Přechod přímý, svěrný spoj-vnitřní závit</i>		
			
16-1/2"	9462314-02	97,00	10(200)
16-3/4"	9462316-02	144,00	10(130)
18-1/2"	9462404-02	144,00	10(150)
20-1/2"	9462514-02	144,00	10(150)
20-3/4"	9462516-02	144,00	10(150)
26-3/4"	9462786-02	289,00	5(70)
26-1"	9462788-02	289,00	5(50)
32-1"	9462968-02	393,00	5(40)

9461	<i>Spojka, svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
14	9461016-02	163,00	10(150)
16	9461031-02	144,00	10(150)
18	9461040-02	217,00	10(150)
20	9461051-02	236,00	10(100)
26	9461078-02	386,00	10(50)
32	9461096-02	530,00	5(30)

9463	<i>Koleno, svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
16	9463031-02	174,00	10(100)
18	9463040-02	217,00	10(100)
20	9463051-02	258,00	10(70)
26	9463078-02	393,00	5(50)
32	9463096-02	596,00	5(25)


9461R	<i>Spojka redukováná, svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
20-16	94615131-02	205,00	10(100)
26-20	94617851-02	362,00	5(40)


9464	<i>Koleno, svěrný spoj-vnější závit</i>		
			
16-1/2"	9464314-02	144,00	10(150)
16-3/4"	9464316-02	181,00	10(100)
20-1/2"	9464514-02	205,00	10(80)
20-3/4"	9464516-02	205,00	10(80)
26-3/4"	9464786-02	300,00	5(50)
26-1"	9464788-02	325,00	5(50)
32-1"	9464968-02	452,00	5(35)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


9465  Koleno, svěrný spoj-vnitřní závit			
16-1/2"	9465314-02	144,00	10(150)
16-3/4"	9465316-02	199,00	10(80)
20-1/2"	9465514-02	236,00	10(70)
20-3/4"	9465516-02	236,00	10(70)
26-3/4"	9465786-02	306,00	5(50)
26-1"	9465788-02	393,00	5(40)
32-1"	9465968-02	543,00	5(30)


9466  Nástěnka, svěrný spoj-vnitřní závit			
14-1/2"	9466164-02	174,00	10(100)
16-1/2"	9466314-02	174,00	10(100)
18-1/2"	9466404-02	236,00	10(100)
20-1/2"	9466514-02	236,00	10(100)
20-3/4"	9466516-02	289,00	10(50)

9467  T-kus svěrný spoj-svěrný spoj-svěrný spoj			
14	9467016-02	254,00	10(100)
16	9467031-02	254,00	10(100)
18	9467040-02	368,00	10(100)
20	9467051-02	380,00	10(50)
26	9467078-02	615,00	10(40)
32	9467096-02	849,00	5(20)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

9467R  T-kus redukovaný, svěrný spoj-svěrný spoj-svěrný spoj			
20-16-16	9467513131-02	331,00	10(50)
20-16-20	9467513151-02	331,00	10(50)
20-20-16	9467515131-02	331,00	10(40)
26-16-26	9467783178-02	425,00	5(35)

9468  T-kus, svěrný spoj-vnější závit-svěrný spoj			
16-1/2"	9468314-02	212,00	10(100)
20-1/2"	9468514-02	318,00	10(50)
20-3/4"	9468516-02	331,00	10(50)
26-1/2"	9468784-02	481,00	5(35)
32-1"	9468968-02	722,00	5(20)

9469  T-kus, svěrný spoj-vnitřní závit-svěrný spoj			
16-1/2"	9469314-02	223,00	10(100)
20-1/2"	9469514-02	362,00	10(40)
20-3/4"	9469516-02	349,00	10(40)
26-3/4"	9469786-02	487,00	5(30)
32-1"	9469968-02	800,00	5(20)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozdělovače pro rozvody vody a topení


Mosazné rozdělovače a součásti


Rabatová skupina SHFC07


9800	Tyč rozdělovače - vstup 1", výstupy 1/2", rozteč výstupů 50mm		
			
1 - 2V	9800302	420,00	1(25)
1 - 3V	9800303	552,00	1(25)
1 - 4V	9800304	701,00	1(12)
1 - 5V	9800305	813,00	1(12)
1 - 6V	9800306	956,00	1(6)
1 - 7V	9800307	1085,00	1(6)
1 - 8V	9800308	1223,00	1(6)
1 - 9V	9800309	1740,00	1(6)
1 - 10V	9800310	1898,00	1(6)


9533A	Rozdělovač s integrovanými výstupy		
			
3/4" - 2V	9533322	527,00	1(25)
3/4" - 3V	9533323	705,00	1(25)
3/4" - 4V	9533324	938,00	1(25)


122	Vypouštěcí uzávěr		
			
1/2"	122004	233,00	1(100)


3081	Automatický odvzdušňovač zp. kl.		
			
3/8"	308103	230,00	10(50)
1/2"	308104	236,00	10(50)

9821	Zátka k rozdělovači typu 9800		
			
3/8"	982103	61,00	10(350)
1/2"	982104	55,00	10(350)
3/4"	982106	123,00	10(200)
1"	982108	133,00	10(100)

9827	Koncovka rozdělovače typu 9800		
			
3/4"	982706	284,00	10(120)
1"	982708	239,00	10(120)
5/4"	982730	278,00	1(75)

9828	Koncovka rozdělovače typu 9532A		
			
3/4"	982806	278,00	1(120)
1"	982808	232,00	1(120)

9832	Držák rozdělovače typu 9800		
			
-	983200	271,00	2(40)

9761	Koncovka rozdělovače typu 9533A		
			
3/4"	9761006	132,00	10(200)
1"	9761008	206,00	10(100)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Trubky vícevrstvé pro rozvody plynu - Al/PE-X - MULTISKIN GAS

Trubky vícevrstvé pro rozvody plynu - Al/PE-X - MULTISKIN GAS

Rabatová skupina SHFC08

MS-GAS 	<i>PLYN - MULTISKIN GAS - Al/PE-X trubka pro plyn v rolích</i>		
16x2,0	B412001001	76,00	50(1000)
20x2,0	B412002001	119,00	50(1000)
26x3,0	B412003001	218,00	50(600)
32x3,0	B412004001	308,00	50(200)

MSF-GAS 	<i>PLYN - MULTISKIN GAS - Al/PE-X trubka pro plyn v rolích s chráničkou</i>		
16x2,0	B420001001	107,00	50
20x2,0	B420002001	149,00	50
26x3,0	B420003001	261,00	50
32x3,0	B420004001	392,00	50

MSS-GAS 	<i>PLYN - MULTISKIN GAS - Al/PE-X trubka pro plyn v 5m tyčích</i>		
16x2,0	B411001001	95,00	25ks(125m)
20x2,0	B411002001	158,00	18ks(90m)
26x3,0	B411003001	233,00	9ks(45m)
32x3,0	B411004001	355,00	7ks(35m)

Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody plynu z Al/PE-X MULTISKIN GAS


Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody plynu z trubek Al/PE-X MULTISKIN GAS

Rabatová skupina SHFC09


7090G		<i>PLYN - Koleno 90, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
16	7090G16	159,00	2(100)
20	7090G20	185,00	2(100)
26	7090G26	275,00	2(50)
32	7090G32	380,00	2(40)


7130G		<i>PLYN - T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj</i>	
			
16	7130G16	206,00	2(100)
20	7130G20	248,00	2(50)
26	7130G26	354,00	2(40)
32	7130G32	581,00	2(30)

7090GG		<i>PLYN - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit</i>	
			
16-1/2"	7090GG1612	158,00	2(100)
20-1/2"	7090GG2012	187,00	2(100)
20-3/4"	7090GG2034	205,00	2(50)
26-3/4"	7090GG2634	270,00	2(50)
32-1"	7090GG321	411,00	2(50)

7130RG		<i>PLYN - T-kus redukováný, 3xlisovací spoj</i>	
			
20-16-16	7130RG201616	263,00	2(50)
20-16-20	7130RG201620	251,00	2(50)
20-20-16	7130RG202016	294,00	2(50)
26-16-20	7130RG261620	433,00	2(40)
26-16-26	7130RG261626	370,00	2(40)
26-20-20	7130RG262020	449,00	2(50)
26-20-26	7130RG262026	466,00	2(40)
26-26-16	7130RG262616	449,00	2(40)
32-20-32	7130RG322032	720,00	2(30)
32-26-32	7130RG322632	753,00	2(30)

7092GG		<i>PLYN - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit</i>	
			
16-1/2"	7092GG1612	172,00	2(100)
20-1/2"	7092GG2012	198,00	2(100)
20-3/4"	7092GG2034	206,00	2(100)
26-3/4"	7092GG2634	263,00	2(50)
32-1"	7092GG321	399,00	2(50)


7130GG		<i>PLYN - T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj</i>	
			
16-1/2"-16	7130GG161216	273,00	2(80)
20-1/2"-20	7130GG201220	287,00	2(50)
20-3/4"-20	7130GG203420	378,00	2(50)
26-1/2"-26	7130GG261226	540,00	2(40)
26-3/4"-26	7130GG263426	433,00	2(40)
26-1"-26	7130GG26126	627,00	2(40)


7090JG		<i>PLYN - Přejchod kolenový pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj</i>	
			
16-15CU	7090JG1615	179,00	2(100)
20-22CU	7090JG2022	318,00	2(70)
26-22CU	7090JG2622	418,00	2(50)


Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


7132GG  PLYN - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít-lisovací spoj			
16-1/2"-16	7132GG161216	273,00	2(100)
20-1/2"-20	7132GG201220	284,00	2(50)
20-3/4"-20	7132GG203420	311,00	2(50)
26-3/4"-26	7132GG263426	628,00	2(40)
32-1"-32	7132GG32132	867,00	2(40)

7270G  PLYN - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj			
16	7270G16	120,00	2(150)
20	7270G20	184,00	2(100)
26	7270G26	248,00	2(50)
32	7270G32	357,00	2(50)


7240G  PLYN - Spojka redukována, lisovací spoj-lisovací spoj			
20-16	7240G2016	169,00	2(100)
26-16	7240G2616	213,00	2(50)
26-20	7240G2620	226,00	2(50)
32-20	7240G3220	311,00	2(50)
32-26	7240G3226	324,00	2(50)


7240JG  PLYN - Přechod přímý pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj			
16-15CU	7240JG1615	150,00	2(150)
20-15CU	7240JG2015	202,00	2(100)
20-22CU	7240JG2022	266,00	2(100)
26-15CU	7240JG2615	291,00	2(100)
26-22CU	7240JG2622	350,00	2(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7243GG  PLYN - Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít			
16-1/2"	7243GG1612	110,00	2(150)
20-1/2"	7243GG2012	133,00	2(150)
20-3/4"	7243GG2034	153,00	2(100)
26-3/4"	7243GG2634	194,00	2(50)
26-1"	7243GG261	271,00	2(50)
32-1"	7243GG321	294,00	2(50)

7270GG  PLYN - Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závít			
16-1/2"	7270GG1612	144,00	2(150)
20-1/2"	7270GG2012	159,00	2(150)
20-3/4"	7270GG2034	169,00	2(100)
26-3/4"	7270GG2634	199,00	2(50)
26-1"	7270GG261	271,00	2(50)
32-1"	7270GG321	304,00	2(50)


7359GG  PLYN - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.			
16-1/2"	7359GG1612	152,00	2(150)
16-3/4"	7359GG1634	162,00	2(150)
16-1"	7359GG161	373,00	2(80)
20-3/4"	7359GG2034	191,00	2(150)
20-1"	7359GG201	419,00	2(80)
26-3/4"	7359GG2634	263,00	2(50)
26-1"	7359GG261	495,00	2(50)

7471GG  PLYN - Nástěnka jednoduchá standardní, lisovací spoj-vnitřní závít			
20-3/4" H=53	7471GG2034	280,00	2(50)


Systemy pro rozvody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7473GG  PLYN - Jednoduchá nástěnka nízká, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2" H=40	7473GG1612	247,00	2(100)
20-1/2" H=40	7473GG2012	333,00	2(50)

7300G  PLYN - Záslepka, lisovací spoj			
16	7300G16	144,00	2(200)
20	7300G20	184,00	2(200)
26	7300G26	253,00	2(50)
32	7300G32	277,00	2(100)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7500G  PLYN - Náhradní lisovací nerezový kroužek			
16	7500G16	40,00	10(500)
20	7500G20	62,00	10(250)
26	7500G26	104,00	5(250)
32	7500G32	163,00	2(150)

7501G  PLYN - Náhradní O-kroužek z H-NBR pro mosazné lisovací tvarovky pro plyn			
16	7501G16	25,00	10(500)
20	7501G20	39,00	10(500)
26	7501G26	65,00	10(500)
32	7501G32	102,00	10(250)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Armatury pro rozvody plynu z trubek Al/PE-X MULTISKIN GAS

Nadprůtokové pojistky

Rabatová skupina SHFC10

GST_A_I 	<i>PLYN - Nadprůtoková pojistka, vstup vnější závit-výstup vnitřní závit</i>			
1/2" - 2,5m3/h	CZGS01210100	1199,00	20	
3/4" - 2,5m3/h	CZGS02210200	1455,00	15	
1" - 2,5m3/h	CZGS03210300	1335,00	10	
1" - 4,0m3/h	CZGS03310300	1335,00	10	
1" - 6,0m3/h	CZGS03410300	1345,00	10	
5/4" - 10m3/h	CZGS04510400	3883,00	6	
6/4" - 16m3/h	CZGS05610500	4287,00	6	
2" - 16m3/h	CZGS06610600	4596,00	6	

GST_I_A 	<i>PLYN - Nadprůtoková pojistka, vstup vnitřní závit-výstup vnější závit</i>			
1/2" - 2,5m3/h	CZGS01220100	1199,00	20	
3/4" - 2,5m3/h	CZGS02220200	1455,00	15	
3/4" - 4,0m3/h	CZGS02320200	1455,00	15	
1" - 2,5m3/h	CZGS03220300	1403,00	10	
1" - 4,0m3/h	CZGS03320300	1403,00	10	
1" - 6,0m3/h	CZGS03420300	1485,00	10	
5/4" - 10m3/h	CZGS04520400	3966,00	6	
6/4" - 16m3/h	CZGS05620500	4287,00	6	
2" - 16m3/h	CZGS06620600	4596,00	6	

Protipožární armatury

Rabatová skupina SHFC10

FIREBAG_I_A 	<i>PLYN - Protipožární armatura, vstup vnitřní závit-výstup vnější závit</i>			
1/2"	CZTASK100FM1	481,00	60	
3/4"	CZTASK200FM1	715,00	50	
1"	CZTASK300FM1	1049,00	25	
5/4"	CZTASK400FM1	8042,00	6	
6/4"	CZTASK500FM1	9259,00	6	
2"	CZTASK600FM1	11176,00	6	

FIREBAG_I_I 	<i>PLYN - Protipožární armatura, vstup vnitřní závit-výstup vnitřní závit</i>			
1/2"	CZTASK100FF1	528,00	60	
3/4"	CZTASK200FF1	805,00	30	
1"	CZTASK300FF1	1168,00	20	
5/4"	CZTASK400FF1	8042,00	6	
6/4"	CZTASK500FF1	9367,00	6	
2"	CZTASK600FF1	11294,00	6	

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Mosazné závitové tvarovky


Mosazné závitové tvarovky


Rabatová skupina SHFC11

8090 	<i>Koleno, závit vnitřní-vnitřní</i>		
1/4"	1624	123,00	10
3/8"	1625	73,00	10(300)
1/2"	E212004001	68,00	10(200)
3/4"	E212005001	107,00	10(100)
1"	E212006001	171,00	5(50)
5/4"	1629	575,00	1(30)
6/4"	1630	957,00	1(25)

8091 	<i>Koleno, závit vnější-vnější</i>		
3/8"	1616	78,00	10(500)
1/2"	1617	60,00	10(250)
3/4"	E212012001	103,00	10(150)
1"	1619	222,00	10(70)
5/4"	1620	697,00	1(35)

8092 	<i>Koleno, závit vnitřní-vnější</i>		
1/4"	1632	149,00	10(500)
3/8"	1633	103,00	10(300)
1/2"	E212020001	73,00	10(200)
3/4"	E212021001	98,00	10(120)
1"	E212022001	185,00	10(50)
5/4"	1637	623,00	1(35)
6/4"	1638	907,00	5(25)

8130 	<i>T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní</i>		
3/8"	1607	79,00	10(200)
1/2"	E212033001	76,00	10(100)
3/4"	E212034001	132,00	10(70)
1"	E212035001	207,00	5(40)
5/4"	1611	787,00	1(25)
6/4"	1612	1055,00	5(20)

8131 	<i>T-kus, závit vnější-vnější-vnější</i>		
3/8"	1598	79,00	10(300)
1/2"	E212040001	64,00	10(200)
3/4"	1600	111,00	10(100)
1"	1601	214,00	5(25)

8240 	<i>Redukce, závit vnitřní-vnitřní závit</i>		
1/2"-3/8"	E122004001	57,00	10(520)
3/4"-3/8"	E122005001	249,00	10(350)
3/4"-1/2"	E122006001	81,00	10(280)
1"-1/2"	E122007001	274,00	5(200)
1"-3/4"	E122008001	170,00	5(190)
5/4"-3/4"	673	440,00	5(150)
5/4"-1"	674	436,00	5(100)
6/4"-5/4"	675	783,00	5(75)
2"-6/4"	3084	1085,00	1(50)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


8241		<i>Redukce, vnější závit-vnitřní závit</i>	
			
1/4"-1/8"	754	61,00	10(1000)
3/8"-1/4"	756	27,00	10(1000)
1/2"-1/4"	E122009001	55,00	10(700)
1/2"-3/8"	E122010001	30,00	10(800)
3/4"-3/8"	E122011001	87,00	10(400)
3/4"-1/2"	E122012001	41,00	10(400)
1"-1/8"	763	240,00	10(250)
1"-1/2"	E122013001	148,00	10(200)
1"-3/4"	E122014001	88,00	10(300)
5/4"-1/2"	766	484,00	5(150)
5/4"-3/4"	767	285,00	5(100)
5/4"-1"	768	203,00	5(125)
6/4"-3/4"	771	467,00	5(100)
6/4"-1"	772	347,00	5(100)
6/4"-5/4"	773	256,00	5(100)
2"-1"	777	906,00	1(50)
2"-5/4"	778	751,00	1(60)
2"-6/4"	779	647,00	1(50)

8243		<i>Redukce, vnější závit-vnitřní závit</i>	
			
1/4"-1/8"	546	60,00	10(1000)
1/2"-3/8"	E122017001	31,00	10(500)
3/4"-3/8"	553	87,00	10(320)
1"-1/2"	E122018001	183,00	10(160)
5/4"-1"	570	271,00	5(100)
6/4"-3/4"	571	573,00	5(50)
6/4"-1"	298	415,00	5(70)
6/4"-5/4"	572	277,00	5(100)
2"-5/4"	573	612,00	1(40)
2"-6/4"	574	597,00	1(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

8245		<i>Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit</i>	
			
3/8"-1/4"	376	40,00	10(1000)
1/2"-1/4"	378	68,00	10(500)
1/2"-3/8"	E211084001	40,00	10(500)
3/4"-3/8"	385	98,00	10(320)
3/4"-1/2"	E211087001	61,00	10(300)
1"-1/2"	394	163,00	10(200)
1"-3/4"	E211089001	111,00	10(160)
5/4"-3/4"	398	362,00	5(125)
5/4"-1"	E211091001	236,00	5(80)
6/4"-1"	402	471,00	5(80)
6/4"-5/4"	403	326,00	5(75)
2"-5/4"	405	783,00	1(40)
2"-6/4"	406	568,00	1(35)

8246R		<i>Vsuvka redukovaná, závit vnější-vnitřní</i>	
			
1/8"-1/4"	E122058001	76,00	10(1000)
1/4"-3/8"	E122061001	47,00	10(500)
1/4"-1/2"	E122062001	68,00	10(500)
3/8"-1/2"	E211105001	30,00	10(450)
3/8"-3/4"	E122064001	88,00	10(320)
1/2"-3/4"	E211108001	70,00	10(350)
1/2"-1"	E122066001	196,00	10(100)
1/2"-5/4"	499	393,00	10(130)
3/4"-1"	E211111001	124,00	10(200)
3/4"-5/4"	505	356,00	5(130)
1"-5/4"	E211113001	277,00	5(120)
1"-6/4"	509	562,00	5(75)
1"-2"	510	1043,00	5(40)
5/4"-6/4"	511	356,00	5(70)
5/4"-2"	512	981,00	1(50)
6/4"-2"	513	701,00	1(40)
2"-2 1/2"	624	2233,00	1(35)

8270		<i>Nátrubek, vnitřní závit průchozí</i>	
			
3/8"	E122025001	40,00	10(500)
1/2"	E122026001	46,00	10(250)
3/4"	E122027001	74,00	10(250)
1"	E122028001	189,00	5(100)
5/4"	621	270,00	5(70)
6/4"	622	730,00	5(50)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

 8271 <i>Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí</i>			
1/4"	E122029001	103,00	10
3/8"	E122030001	61,00	10(450)
1/2"	E211131001	79,00	10(400)
3/4"	E122031001	149,00	10(250)
1"	E122032001	251,00	5(120)
5/4"	649	336,00	5(75)
6/4"	650	751,00	5(50)
2"	651	1059,00	1(25)

 8280 <i>Spojka, vnější závit-vnější závit</i>			
1/2"	E211140001	33,00	10(350)
3/4"	E211141001	60,00	10(200)
1"	E211142001	95,00	5(140)
5/4"	E211143001	166,00	5(100)
6/4"	E211144001	222,00	5(80)
2"	349	490,00	1(30)
2 1/2"	351	1891,00	1(25)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

 8292 <i>Zátka, vnější závit</i>			
1/8"	E122038001	68,00	10
1/4"	E122039001	36,00	10(1000)
3/8"	E122040001	26,00	10(800)
1/2"	E211158001	40,00	10(450)
3/4"	E211160001	46,00	10(350)
1"	E122042001	130,00	5(150)
5/4"	E122043001	283,00	5(150)
6/4"	E122044001	692,00	5(80)

 8300 <i>Zátka, vnitřní závit</i>			
1/4"	E122047001	53,00	10(1000)
3/8"	E211167001	26,00	10(750)
1/2"	E211168001	26,00	10(750)
5/8"	E122048001	81,00	10(600)
3/4"	E211170001	40,00	10(350)
1"	E122049001	55,00	5(200)
5/4"	E122050001	243,00	5(100)
6/4"	E122051001	561,00	5(100)
2"	E122052001	974,00	1(50)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Kulové uzávěry na vodu


Kulové uzávěry na vodu


Rabatová skupina SHFC12

640	<i>Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/4"	V111001001	178,00	1(120)
3/8"	V111002001	179,00	1(120)
1/2"	V111003001	179,00	1(60)
3/4"	V111004001	261,00	1(48)
1"	V111005001	365,00	1(30)
5/4"	V111006001	628,00	1(24)
6/4"	V111007001	881,00	1(18)
2"	V111008001	1253,00	1(12)
2 1/2"	V111009001	3191,00	1(5)
3"	V111010001	4615,00	1(4)

6406	<i>Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/4"	V111012001	179,00	1(120)
3/8"	V111013001	179,00	1(120)
1/2"	V111014001	179,00	1(90)
3/4"	V111015001	261,00	1(56)
1"	V111016001	365,00	1(36)

647	<i>Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/2"	V111017001	339,00	1(30)
3/4"	V111018001	419,00	1(40)
1"	V111019001	563,00	1(24)
5/4"	V111020001	799,00	1(24)
6/4"	V111021001	1140,00	1(14)
2"	V111022001	1614,00	1(10)


6476	<i>Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/2"	V111023001	339,00	1(60)
3/4"	V111024001	419,00	1(48)
1"	V111025001	563,00	1(30)

677	<i>Kulový uzávěr zahradní, páka, vnější závit - hadicová koncovka</i>		
			
1/2"	6770049	268,00	1(30)
3/4"	6770069	413,00	1(20)


Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

 680 <i>Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnější závit</i>			
3/8"	V111037001	201,00	1(120)
1/2"	V111038001	201,00	1(60)
3/4"	V111039001	296,00	1(48)
1"	V111040001	416,00	1(30)
5/4"	V111041001	711,00	1(24)
6/4"	V111042001	993,00	1(18)
2"	V111043001	1405,00	1(10)


 6806 <i>Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnější závit</i>			
1/2"	V111045001	201,00	1(90)
3/4"	V111046001	296,00	1(56)
1"	V111047001	416,00	1(36)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


 6826 <i>Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek, vnitřní závit-vnější závit</i>			
1/2"	V111048001	340,00	1(60)
3/4"	V111049001	447,00	1(36)
1"	V111050001	578,00	1(24)
5/4"	V111051001	925,00	1(16)

Systemy pro rozvody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

661 	Náhradní vypouštěcí uzávěr kulového uzávěru		
	1/4"	V112017001	125,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

662 	Náhradní zátka kulového uzávěru s vypouštěním		
	1/4"	V112016001	48,00



hydronic flow
control

Plošné vytápění a chlazení



that's excellence.



Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Trubky pro podlahové topení


Trubky pro podlahové topení - standardní záruka

Rabatová skupina WHFC01

BioPERT		<i>BioPERT - Penta PERT trubka pro podlahové topení, EVOH bariéra chráněna na povrchu další vrstvou PE, (pětivrstvá trubka)</i>	
			
16x2,0	BPERT1620120	34,00	120
16x2,0	BPERT1620240	34,00	240
16x2,0	BPERT1620600	34,00	600
17x2,0	BPERT1720600-1	34,00	600


Trubky pro podlahové topení - prodloužená záruka

Rabatová skupina WHFC01

BioSKIN		<i>BioSKIN - Al/PERT speciální trubka navržena pro podlahové topení, kyslíková bariéra zaručena hliníkem (pětivrstvá trubka)</i>	
			
16x2,0	B311002001	54,00	240

Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity - typ COMAP


Rabatová skupina IHFC06

835PE		<i>Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT i PE-X trubky</i>	
			
3/4"E-14x2	A731004001	118,00	2(200)
3/4"E-16x2	A731002001	87,00	2(150)
3/4"E-17x2	835872	136,00	2(200)
3/4"E-18x2	A731005001	121,00	2(200)
3/4"E-20x2	A731003001	121,00	2(200)

Lisovací spojky pro trubky podlahového topení

Rabatová skupina SHFC03

7270W		<i>Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
14	7270W14	105,00	2(150)
16	7270W16	112,00	2(150)
18	7270W18	172,00	2(100)
20	7270W20	172,00	2(100)

S9270V		<i>Spojka, lisovací profil H</i>	
			
17x2,0	A331001001	216,00	10(100)

Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Systémy uložení trubek a příslušenství


Chráničky, vedení trubky, dilatační pásy, přísady, plastifikátor


Rabatová skupina WHFC02


14G 	Chránička černá			
pro 16 až 18	50-MBLACK20	23,00	50(50)	


TW950 	Vodící oblouk pro trubky, vhodný pod rozdělovač			
pro 16 až 18	C250008001	65,00	20(500)	
pro 20	C250007001	93,00	50	

T2002 	Dilatační pás pro rozdělení polí, vhodný pro použití se systémovou deskou, tloušťka 10mm, délka 1,8m			
v=100 mm	TG200218	647,00	10	

9872A 	Obvodový dilatační pás s polyethylénovou přesahující fólií, výška pásu 15cm, délka 50m, (uvedená cena je za balení, tedy za 50m)			
10 mm	CZ9872A010	2260,00	1(8)	

9873 	Skelná vlákna pro vyztužení zálivky			
-	C220003001	748,00	1(40)	

988_RED 	Nemrzoucí a anti-korozní směs speciálně určená pro systémy podlahového vytápění.			
20 l	C220001002	2949,00	1	


988_GREEN 	Nemrzoucí a anti-korozní směs GREENWAY speciálně určená pro systémy podlahového vytápění. Vyrobeno z přírodních materiálů - směs je biologicky rozložitelná.			
20 l	C220004002	4619,00	1	


Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Systémové desky s pochůznou fólií

Rabatová skupina WHFC02

TH2000A	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 14-17, 0mm izolace, rozměr 1,4 x 0,8 m = 1,12m ² , 1balení=18desek=20,16m ² nebo paleta=130desek=145,6m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=0 mm	CZTH200001 270,00 130(130)
izolace=0 mm	CZTH200002 284,00 18(180)


TH2011A	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 14-17, 10mm tepelná izolace z EPS 150, rozměr 1,4 x 0,8 m = 1,12m ² , 1balení=12desek=13,44m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=10 mm	CZTH201102 404,00 12(120)


TH2033A	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 14-17, 30mm tepelná izolace z EPS 150, rozměr 1,4 x 0,8 m = 1,12m ² , 1balení=6desek=6,72m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=30 mm	CZTH203302 449,00 6(60)


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Mikrosystém - nízká zástavbová výška, systém pro rekonstrukce

Rabatová skupina WHFC02

TH2000M	Mikrodeska s pochůznou fólií pro trubky 10-12, 0mm izolace, krok = násobek 5,0 cm, lepicí vrstva na spodní straně desky, rozměr 1,0 x 0,6 m = 0,6m ² , 1balení=16desek=9,6m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=0 mm	C170001001 428,00 16(256)

BetaSKIN	AI/PERT trubka v rolích
	
11,6x1,5	CZMH3188 92,00 200

835PE	Svěrné šroubení pro AI/PE-X, AI/PERT i PE-X trubky
	
3/4"E-11,6x1,5	CZMH3149 174,00 10


S7270	Spojka, lisovací profil TH
	
11,6x1,5	CZMH8395 413,00 10


Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

System s rozvinutelnou izolací


Rabatová skupina WHFC02


	V3304_ <i>Rozvinutelná tepelná izolace s potiskem COMAP pro tacker systém, 10x1m, 1balení=1ks= 10m2, (uvedená cena je za desku, tedy za 10m2)</i>		
	izolace=30 mm	C110008002	1979,00

	TC1621 <i>Tacker spona pro uchycení trubky do izolace</i>			
	34 mm, černá	TC162134	2,00	300
	40 mm, bílá	TC162100	2,00	300
	55 mm, červená	TC162155	2,00	300


System s vodícími lištami


Rabatová skupina WHFC02


	TJ2005 <i>Vodící lišta, délka 2m, výška 2,5cm, minimální krok pokládky trubek=5cm, (uvedená cena je za lištu)</i>		
	pro 16	TJ200500	180,00

	TJ2006 <i>Vodící lišta se zámkem pro trubku, adhezivní páska, délka 1m, šířka 4,0cm, výška 2,3cm, minimální krok pokládky trubek=5cm, (uvedená cena je za lištu)</i>		
	pro 16 až 20	C140002001	107,00

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


	TJ2008 <i>Fixační spona pro upevnění lišt do izolace, pro ruční aplikaci</i>		
	50 mm	CZTJ200850	3,00


	TR105 <i>Fólie PE s rastrem pro podlahové topení (1,05 x 100,0 m), (uvedená cena je za balení, tedy za 100 m2)</i>		
	100 m2	C260006002	4572,00

	TR106 <i>Plastový fixační trn pro fólii s rastrem</i>		
	25 mm	CZTR1062501	8,00

Suchý systém s hliníkovou fólií

Rabatová skupina WHFC02

	TBES_20 <i>Systémová deska pro suchý systém s hliníkovou fólií, pro trubku 16x2,0, rozteč 15cm (1,6 x 0,6m = 0,96m2), 1 balení=6desek=5,76m2, (uvedená cena je za desku)</i>		
	izolace=20 mm	CZTBES2016	1113,00

	TBES_30 <i>Systémová deska pro suchý systém s hliníkovou fólií, pro trubku 16x2,0, rozteč 15cm (1,6 x 0,6m = 0,96m2), 1 balení=6desek=5,76m2, (uvedená cena je za desku)</i>		
	izolace=30 mm	CZTBES3016	1113,00

Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozdělovače pro podlahové topení a další příslušenství


Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství


Rabatová skupina WHFC03


V9007C 	<i>Rozdělovač pro podlahové topení z nerez oceli s průtokoměry 0-2,5 l/min, přívod(červená) = tyč s průtokoměry, zpátečka(modrá) = tyč s ventily</i>		
2V	CP311202001	3018,00	1(1)
3V	CP311203001	3766,00	1(1)
4V	CP311204001	4494,00	1(1)
5V	CP311205001	5234,00	1(1)
6V	CP311206001	6019,00	1(1)
7V	CP311207001	6867,00	1(1)
8V	CP311208001	7766,00	1(1)
9V	CP311209001	8476,00	1(1)
10V	CP311210001	9343,00	1(1)
11V	CP311211001	10176,00	1(1)
12V	CP311212001	10812,00	1(1)


V9021C 	<i>Set dvou kulových uzávěrů (s modrým a červeným motýlem) pro nerezový rozdělovač (cena je uvedena za set)</i>		
1-1	CP311009010	947,00	1(1)

V9021CT 	<i>Set dvou kulových uzávěrů (s modrým a červeným motýlem) s teploměrem pro nerezový rozdělovač (cena je uvedena za set)</i>		
1-1	CP311009011	1748,00	1(1)

V9005AF 	<i>Průtokoměr</i>		
0-2,5 l/min	CP311009014	594,00	1(1)

V9005CAA 	<i>Náhradní odvzdušňovací ventil</i>		
1/2	CP311009017	86,00	1(1)

V9005CAAV 	<i>Náhradní automatický odvzdušňovací ventil</i>		
1/2	CP311009016	268,00	1(1)

FWR-T 	<i>Mísící sada s čerpadlem WILO / bez čerpadla WILO</i>		
s čerpadlem	F18772	14683,00	1(1)
bez čerpadla	F18774	9901,00	1(1)

Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství - Plus systém

Rabatová skupina WHFC03


V9016 	<i>Skříň na omítku pro nerezový rozdělovač. Výška včetně podpěr 585mm. Hloubka 110mm. Bílá barva RAL 9010</i>		
l=450 mm	F18562	2527,00	1(1)
l=550 mm	F18563	2683,00	1(1)
l=700 mm	F18564	2920,00	1(1)
l=850 mm	F18565	3119,00	1(1)
l=1000 mm	F18566	3555,00	1(1)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9018 	<i>Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač. Výška včetně podpěr 560-660 mm. Hloubka 110-165mm. Bílá barva RAL 9010</i>		
l=450 mm	F18567	2163,00	1(1)
l=550 mm	F18568	2260,00	1(1)
l=700 mm	F18569	2578,00	1(1)
l=850 mm	F18570	2948,00	1(1)
l=1000 mm	F18571	3312,00	1(1)


SECOS kompletní systém včetně regulace


Rabatová skupina WHFC03


SECOS 	<i>Simplex Secos je systém kontroly energie pro plošné vytápění. Průběžně zaznamenává průtok a teplotu a v každém okamžiku provádí optimalizaci hydraulického vyvážení topných okruhů. Připojení: G 3/4" M; vstup do rozdělovače G 1" F.</i>		
4 topné okruhy	F18804	43523,00	1(1)
5 topných okruhů	F18805	47083,00	1(1)
6 topných okruhů	F18806	50642,00	1(1)
7 topných okruhů	F18807	54199,00	1(1)
8 topných okruhů	F18808	57719,00	1(1)
9 topných okruhů	F18809	61264,00	1(1)
10 topných okruhů	F18810	64821,00	1(1)
11 topných okruhů	F18811	69678,00	1(1)
12 topných okruhů	F18812	74541,00	1(1)
13 topných okruhů	F18813	79398,00	1(1)
14 topných okruhů	F18814	84255,00	1(1)


SECOS příslušenství a náhradní díly


Rabatová skupina WHFC03


SECOS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 	<i>Řídicí jednotka úsporné regulace teploty Secos pro max. 8 pokojových termostátů</i>		
	F18840	23405,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
SECOS SERVOPOHON 	<i>Secos servopohon vhodný pro rozdělovač systému Secos; pro plynulé nastavení a přesnou kontrolu polohy.</i>		
	F18841	4764,00	1(1)

SECOS SENZOR 	<i>Externí senzor rosného bodu Secos pro decentralizovaný systém chlazení. Pro připojení ovládacích prvků úspory energie. Lze zapojit do série.</i>		
	F18855	6131,00	1(1)

SECOS KABEL 	<i>Secos Systembus systémové připojení - prodloužení připojovacího kabelu Systembus rozdělovače a multisenzorů. Délka 2 m, připravené k připojení.</i>		
	F18854	916,00	1(1)

SECOS MULTISENZOR 	<i>Multisenzor Secos pro záznam teploty a průtoku ve spojení s řízením úspory energie. Pro instalaci do rozdělovače systému, včetně zásuvného připojovacího kabelu a převlečné matice.</i>		
	F18850	3161,00	1(1)

SECOS SNÍMAČ 	<i>Napájení snímače teploty průtoku Secos pro instalaci do rozdělovače systému Secos, včetně připojovacího kabelu 1 m.</i>		
	F18852	2081,00	1(1)

Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Regulace a řízení podlahového topení


Elektrotermické pohony

Rabatová skupina IHFC01

ACTUONOFF	<i>Elektrotermický pohon ON/OFF, bez napětí zavřeno, adaptér je součástí balení</i>
	
M30 - 230V	C430042001 979,00 1(10)
M30 - 24V	C430041001 979,00 1(10)


Regulace s kabeláží


Rabatová skupina WHFC04


TAF234	<i>Termostat analogový, rozsah 10°C-28°C, ochranná funkce ventilů, protizámrzná ochrana 6°C</i>
	
230V	C411012001 1089,00 1


Lišta pro zapojení elektrotermických hlavíc

Rabatová skupina WHFC04

MCF234_B	<i>Řídicí jednotka, max. 10 zón, max. 18 pohonů</i>
	
230V	C412010001 3132,00 1


TEF234_A	<i>Termostat digitální, rozsah 5°C-30°C, pouze pro topení, ochranná funkce ventilů, protizámrzná ochrana 6°C</i>
	
230V	C411014001 2050,00 1


MCF234_C	<i>Řídicí jednotka, max. 10 zón, max. 18 pohonů, řízení čerpadla, řízení kotle, topení & chlazení, + LED indikace, funkce ochrany čerpadla, zpoždění čerpadla, ochrany elektrotermických pohonů, hlídání rosného bodu, možnost obrácení signálu pro NC/NO</i>
	
230V	C412012001 5398,00 1

TEF234_B	<i>Termostat digitální, rozsah 5°C-30°C, topení & chlazení, ochranná funkce ventilů, protizámrzná ochrana 6°C</i>
	
230V	C411016001 3501,00 1

Regulace bezdrátová - Comap Smart Home

Rabatová skupina IHFC10

CSH_TERM0	<i>CSH Termostat. Balení obsahuje: termostat, modul ovládání kotle, bránu pro připojení na internet, kabel USB, kabel RJ45, 3 AAA baterie</i>
	
Programovatelný	L151002001 6323,00 1(1)

CSH_PŘÍDAV	<i>CSH Přídavný modul. Balení obsahuje: termostat, modul ovládání, kabel USB, kabel RJ45, 3 AAA baterie</i>
	
	CPL151021001 4635,00 1(1)

Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Regulační boxy a RTL ventily


Systémový regulační box KOMPAKT / KOMFORT

Rabatová skupina WHFC05

RB KOMPAKT 	Systémový regulační box KOMPAKT - plastový kryt na zeď, vestavba do zdiva, blokovací ventil primárního okruhu, kompletně smontováno		
	G 3/4"E	F11852	22811,00


RB KOMFORT 	Systémový regulační box KOMFORT - ocelový kryt na zeď, vestavba do zdiva, vestavba do sádkartonových desek, krycí rám s nastavením hloubky, blokovací ventil primárního okruhu, rozšíření pro větší topné plochy		
	G 3/4"E	F11854	24318,00


KOMPAKT - RÁM 	Náhradní rámeček na obklady - rám pro regulační box KOMPAKT, barva bílá podobná RAL 9016.		
	-	F11853	3445,00

KOMFORT - ADAPTÉR 	Připojovací adaptér pro prodloužení topné plochy regulační krabice systému KOMFORT s převlečnou maticí (velikost klíče 30 mm) a kónickým těsněním.		
	G 3/4" M, G 3/4" F	F10506	325,00

Kombibox pro regulaci podle teploty zpátečky


Rabatová skupina WHFC05

KOMBIBOX RTL-A 	Regulace podlahového topení, EXCLUSIV verze navíc s průtokoměrem s možností regulace a bezpečnostní pojistkou			
	Standard	F11828	3004,00	1(1)
	Exclusiv	F11829	4039,00	1(1)

KOMBIBOX ER-RTL-I 	Regulační box RTL pro regulaci dle teploty zpátečky		
	Bílý	F11878	2713,00


Regulační box RTL TH-DUO

Rabatová skupina WHFC05

RTL TH-DUO 	RTL TH-DUO pro regulaci zpátečky a prostoru		
	G 3/4" M; plast, bílý	F11879	4872,00

Regulační boxy - příslušenství

Rabatová skupina WHFC05

REGULBOX SADA 	Montážní sada RB z pozinkované oceli, pro instalaci skříní. Vzdálenost od středu profilu max. 625 mm		
		F11863	546,00


Plošné vytápění a chlazení


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

RTL ventily

Rabatová skupina WHFC05

RTL-V D	<i>Průchozí provedení, kompletní se spodním dílem ventilu a hlavicí RTL. Regulace podle teploty zpátečky.</i>		
			
G 1/2" M, G 3/4" M	F11882	1471,00	1(1)

RTL-V E	<i>Rohové provedení, kompletní se spodním dílem ventilu a hlavicí RTL. Regulace podle teploty zpátečky.</i>		
			
G 1/2" M, G 3/4" M	F11883	1471,00	1(1)



hydraulic flow
control

Nářadí



that's excellence.



Nářadí


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------


Nářadí a nástroje


Nářadí - Kalibry, pružiny, nůžky, odviječe, rovnačka

Rabatová skupina NHFC


V390			
			
<i>Nůžky na vícevrstvé trubky do 26mm. Nůžky jsou vybaveny i břity pro řezání chrániček.</i>			
14-26	V390000	2377,00	1


S120			
			
<i>Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstevných trubek</i>			
16-20-26	S120162026	2026,00	1


S130			
			
<i>Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyři průměry vícevrstevných trubek</i>			
40-50-63-75	S1304075	4268,00	1

112H			
			
<i>Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112</i>			
-	112H-1	1074,00	1

112			
			
<i>Kalibrační nástroj</i>			
14x2,0	11214-1	896,00	1
16x2,0	11216-1	933,00	1
18x2,0	11218-1	933,00	1
20x2,0	11220-1	1011,00	1
26x3,0	11226-1	1141,00	1
32x3,0	11232-1	1297,00	1
40x3,5	11240-1	1656,00	1
50x4,0	11250-1	2400,00	1
63x4,5	11263-1	3686,00	1
75x5,0	11275-1	6817,00	1


112KIT			
			
<i>Základní set pro kalibrování. Skladba setu: kufřík, rukověť a kalibrační nástroje 16-20-26</i>			
-	112KIT	5242,00	1


112B			
			
<i>Kufřík pro kalibrační nástroje</i>			
-	112B	1186,00	1

MB36			
			
<i>Pružina vnitřní</i>			
14	MB3610	436,00	1(10)
16	MB3620	376,00	10(30)
18	MB3630	436,00	10(30)
20	MB3640	436,00	10(30)


Nářadí


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MB56 	Pružina vnější		
16	C210003001	500,00	1
18	C210004001	500,00	1
20	C210005001	500,00	1

RRW-A 	Odvíječ pro trubky		
-	CZRRW-A	10883,00	1

V3374 	Tackerboy - zařízení na nastřelování dvojitých háčků		
pro TC1621	TC162001	6303,00	1


V3376 	Řezák drážek v izolaci		
	3401301	4716,00	1


V3377 	Náhradní nástroj do řezáku drážek		
	3401310	1364,00	1


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Lisovací souprava ACO103 BT + příslušenství


Rabatová skupina NHFC


ACO103_BT 	Lisovací souprava Novopress ACO103 BT - Lisování kovů do průměru 35mm, plastů do průměru 40mm (kufr, lis, nabíječka, mateřská čelist pro lisovací vložky). Přenos dat přes Bluetooth do chytrého telefonu. Aplikace NovoCheck.		
-	4860680-12	42034,00	1

7033 	Baterie 12,0V / 2,0Ah pro ACO103BT		
	18366-50	3979,00	1

7032 	Baterie 12,0V / 3,0Ah pro ACO103BT		
	18367-50	6010,00	1


7034 	Nabíječka standard pro akumulátory 7032 a 7033		
pro ACO103 BT	17662-50	5303,00	1


7022 	Mateřská čelist pro lisovací vložky pro soupravu ACO103BT. Tato čelist je součástí dodávky soupravy ACO103BT a zde je uvedena pouze jako náhradní díl i pro starší soupravy ACO102, AFP101, SP1932		
pro ACO103 BT	7022020	6714,00	1

7031 	Náhradní kufr pro soupravu ACO103BT		
pro ACO103 BT	46968-50	4032,00	1

Nářadí


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


7023	Lisovací vložka s profilem TH		
			
TH14	7023014	2657,00	1
TH16	7023016	2657,00	1
TH18	7023018	2657,00	1
TH20	7023020	2657,00	1
TH26	7023026	2657,00	1
THL32	7023032	2657,00	1


7223	Pouzdro na 7ks lisovacích vložek TH		
			
pro TH	7023099	381,00	1

Lisovací soupravy ACO203 BT a EFP203 + příslušenství


Rabatová skupina NHFC


ACO203_BT	Lisovací souprava Novopress ACO203 BT - Lisování kovů do průměru 54mm, plastů do průměru 110mm (kufr, lis, nabíječka, mateřská čelist 70221, 1x baterie 18V 1,5Ah). Přenos dat přes Bluetooth do chytrého telefonu. Aplikace NovoCheck		
			
-	4715680-12	47280,00	1


EFP203	Lisovací souprava Novopress EFP203 - Lisování kovů do průměru 54mm, plastů do průměru 110mm (kufr, lis)		
			
-	CZ48319-51	28613,00	1


EFP203_	Lisovací souprava Novopress EFP203 - Lisování kovů do průměru 54mm, plastů do průměru 110mm (kufr, lis, mateřská čelist 70221)		
			
-	CZ48319-12	34757,00	1


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


70221	Mateřská čelist pro lisovací vložky do lisovací soupravy SP3263, ACO202XL, ACO202, ECO202, EFP202, AFP202, ACO203XL, ACO203		
			
-	7022000	7066,00	1

7033_18_15	Baterie 18,0V / 2,0Ah pro ACO203 BT (doporučeno pouze při malém používání soupravy)		
			
	18368-50	6572,00	1

7033_18_30	Baterie 18,0V / 5,0Ah pro ACO203 BT, (doporučeno při intenzivním používání soupravy)		
			
	18100-50	9837,00	1


7231	Nabíječka pro baterie 18,0V		
			
	J270001001	5328,00	1


7232	Prázdný náhradní kufr pro lisovací soupravu ACO203 BT		
			
pro ACO203	J280001001	5842,00	1

7039	Mezičelist typ 7039 (ZB203) pro segmentové čelisti TH40-50-63. Pro použití s lisovacími soupravami ACO203XL, ACO203, ACO202XL, ACO202, ECO202, EFP202, AFP202.		
			
-	J240001001	6958,00	1


Nářadí


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7037	<i>Segmentová čelist s profilem TH</i>		
			
TH40	J232001001	22786,00	1
TH50	J232002001	22786,00	1
TH63	J232003001	38452,00	1

7239	<i>Mezičelist typ 7239 (ZB202) pro segmentovou čelist U75. Pro použití s lisovacími soupravami ACO203XL, ACO203, ACO202XL, ACO202, ECO202, EFP202, AFP202.</i>		
			
-	J240002001	13432,00	1

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7037U	<i>Segmentová čelist s profilem U</i>		
			
U75	J232004001	34887,00	1

KUFR_XL	<i>Kufr pro segmentové čelisti TH40-50-63</i>		
			
	47347-50	4263,00	1


Nářadí


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Náhradní díly pro starší soupravy


Rabatová skupina NHFC

7033_9 	Baterie 9,6V pro lisovací soupravy SP1932 a AFP101
	41574-50 5605,00 1

7033_14 	Baterie 14,4V / 2,4Ah pro SP3263
	17076-12 5802,00 1

7034_ 	Nabíječka pro baterii 7033_9, pro lisovací soupravy SP1932, AFP101, napětí 9,6V
	7034021 6039,00 1

70342 	Nabíječka pro baterie 7033_12 a 7033_14, pro lisovací soupravu SP3263, napětí 12,0V a 14,4V
	7034030 3473,00 1

7033_12 	Baterie 12,0V / 2,0Ah pro SP2432
	18052-12 5013,00 1



hydraulic flow
control

Kvalita vody



that's excellence.



Kvalita vody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


ECCO - Základní řada výrobků pro filtraci a úpravu vody

ECCO - Základní řada výrobků pro filtraci a úpravu vody


Rabatová skupina QHFC01


	E5271 <i>Filtrační nádoba průhledná, polypropylénová hlavice</i>			
	3/4 - 9 3/4"	Q111001090	752,00	1
	1 - 9 3/4"	ABRI990135	911,00	1


	E5271T <i>5ks těsnění nádob s polypropylénovou hlavicí</i>		
	-	527199	232,00


	E5175 <i>Filtrační vložka 20 mikro m</i>		
	9 3/4"	Q113001090	192,00


	E5273 <i>Filtrační vložka 80 mikro m</i>		
	9 3/4"	Q113004090	376,00


	E5278 <i>Filtrační vložka s aktivním uhlím (+ mechanické nečistoty 10 mikro m)</i>		
	9 3/4"	Q113006090	564,00

	E5275 <i>Filtrační vložka pro odstranění vodního kamene, náplň polyfosfát</i>		
	9 3/4"	Q312001090	783,00

	E5235 <i>Filtr mini pro odstranění vodního kamene, náplň polyfosfát</i>		
	3/4"	Q311003090	962,00

	E5295 <i>Náhradní náplň polyfosfátu 400g</i>		
	400 g	Q312004090	303,00

	E5293 <i>Konzole pro upevnění filtrační nádoby se šroubky</i>		
	-	Q114002090	452,00

	E5280 <i>Klíč pro filtry s polypropylénovou hlavicí</i>		
	-	Q114001090	253,00

Kvalita vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Filtry - Filtrační nádoby, filtrační vložky a příslušenství

Filtrační nádoby

Rabatová skupina QHFC02


 5271 <i>Filtrační nádoba průhledná, polypropylenová hlavice</i>				
	3/4 - 9 3/4"	527126	1181,00	1(12)
	1 - 9 3/4"	527127	1326,00	1(12)
	3/4 - 20"	527170	2324,00	1
	1 - 20"	527171	3482,00	1


 5271L <i>Filtrační nádoba průhledná, mosazná hlavice</i>				
	3/4 - 9 3/4"	527130	4594,00	1(12)
	1 - 9 3/4"	527131	4562,00	1(12)
	5/4 - 9 3/4"	527132	5616,00	1(10)


 5272 <i>Filtrační nádoba neprůhledná, polypropylenová hlavice</i>				
	3/4 - 9 3/4"	527226	1435,00	1(12)
	3/4 - 20"	527270	2532,00	1


Filtrační vložky


Rabatová skupina QHFC02

 5175 <i>Filtrační vložka polypropylenová 5 mikro m</i>			
	9 3/4"	517505	228,00

 5175_ <i>Filtrační vložka polypropylenová 20 mikro m</i>				
	9 3/4"	517510	202,00	1(25)
	20"	517520	247,00	1(30)


 5273 <i>Filtrační vložka z nylonu 80 mikro m</i>				
	9 3/4"	527309	441,00	1(25)
	20"	527320	1793,00	1


 5277 <i>Filtrační vložka pro odstranění olova, těžkých kovů, pesticidů</i>			
	9 3/4"	527709	1171,00


 5278 <i>Filtrační vložka s náplní aktivního uhlí pro odstranění pesticidů, chlóru, zápachu, mechanických nečistot 10 mikro m</i>				
	9 3/4"	527809	634,00	1(25)
	20"	527820	813,00	1(25)

Kvalita vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


5288 	Filtrační vložka pro odstranění bakterií, zápachu, chlóru		
	9 3/4"	528809	4987,00


5289 	Filtrační vložka pro odstranění bakterií		
	9 3/4"	528909	3571,00

5275 	Filtrační vložka pro odstranění vodního kamene, do 5271, 5271L, náplň polyfosfát		
	9 3/4"	527509	668,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


5289A 	Spojka dvou filtrů 3/4		
	-	528906	343,00


5280L 	Klíč pro nádoby s mosaznou hlavicí		
	-	528030	444,00


5271N 	Náhradní filtrační nádoba pro 5271 a 5271L			
	9 3/4"	527191	1061,00	1(12)
	20"	527193	2977,00	1

Filtry - náhradní díly, součásti

Rabatová skupina QHFC02

5271TS 	Set těsnění nádob (mosazná hlava)		
	-	527198	196,00

5272N 	Náhradní filtrační nádoba pro 5272			
	9 3/4"	527291	1133,00	1
	20"	RI630037	3180,00	1

5271M 	Matka nádob 5271, 5272		
	-	527192	291,00

Kvalita vody


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Změkčovače

Změkčovače


Rabatová skupina QHFC03


SOFTEO	<i>SOFTEO změkčovač kabinetní. Součástí dodávky je filtrační sada před změkčovač i by-pass pro snadnou instalaci</i>		
			
8 l	Q341001001	24484,00	1
18 l	Q341002001	25063,00	1
26 l	Q341003001	26797,00	1


SOFTEO_E	<i>Čistící přípravek pro výplach pryskyřičné náplně ve změkčovači</i>		
			
	Q516005001	284,00	1


Změkčovače - náhradní díly

Rabatová skupina QHFC03

SOFTEO_A	<i>Filtrační set pro připojení změkčovače do rozvodu</i>		
			
	Q516006001	1657,00	1

5400TH	<i>Kapalina pro měření tvrdosti vody</i>		
			
	540072	430,00	7(70)

IN_KIT	<i>Instalační set pro připojení změkčovače do rozvodu</i>		
			
	Q516007001	4707,00	1

CHKS	<i>Set pro automatické chlorování</i>		
			
	Q516009001	3181,00	1

REJSTŘÍK

100562,.....	143	12115,.....	72	14885,.....	23	16930,.....	17
100565,.....	143	12116,.....	72	14905,.....	23	16938,.....	17
10150030012101,.....	174	12120,.....	72	14911,.....	22	16940,.....	17
10150072312101,.....	174	12125,.....	72	14913,.....	23	16942,.....	17
102000,.....	162	12157,.....	72	14916,.....	22	16945,.....	17
10200030012101,.....	174	122,.....	201	14917,.....	22	16948,.....	17
10200072312101,.....	174	122004,.....	201	14919,.....	23	16952,.....	17
102100,.....	162	12201,.....	72	14920,.....	22	16956,.....	17
102200,.....	162	12300,.....	72	14921,.....	22	16960,.....	17
10250030012101,.....	174	12301,.....	72	14923,.....	23	16964,.....	17
10250072312101,.....	174	12302,.....	72	14930,.....	22	17001,.....	59
102-B,.....	162	12303,.....	72	14931,.....	22	17002,.....	59
102-C,.....	162	12304,.....	72	14933,.....	23	17003,.....	59
102-N,.....	162	12315,.....	72	14G,.....	215	17006,.....	59
10320030012101,.....	174	12316,.....	72	1598,.....	207	17009,.....	59
10320072312101,.....	174	12400,.....	73	1600,.....	207	17020,.....	56
10400030012101,.....	174	12401,.....	73	1601,.....	207	17021,.....	56
10400072312101,.....	174	12404,.....	73	16060,.....	20	17050,.....	59
10500030012101,.....	174	12410,.....	73	16061,.....	20	17070,.....	59
10500072312101,.....	174	12412,.....	73	16062,.....	20	17076-12,.....	228
10650072312101,.....	174	12415,.....	73	16063,.....	20	17090,.....	59
11001,.....	51	12450,.....	73	16064,.....	20	17091,.....	59
11002,.....	51	12451,.....	73	16065,.....	20	17092,.....	59
11003,.....	51	12454,.....	73	16066,.....	20	17162,.....	17
11004,.....	51	12460,.....	73	16067,.....	20	17181,.....	17
11005,.....	51	12462,.....	73	16068,.....	20	17190,.....	17
11011,.....	51	12465,.....	73	16069,.....	20	17340,.....	39
11021,.....	51	12529,.....	74	1607,.....	207	17360,.....	36
11022,.....	51	12550,.....	74	16070,.....	20	17361,.....	36
11031,.....	51	12555,.....	74	16071,.....	20	17362,.....	36
11032,.....	51	12569,.....	74	16072,.....	20	17363,.....	36
11033,.....	51	12570,.....	74	16073,.....	20	17364,.....	36
11034,.....	51	13316,.....	19	16074,.....	20	17365,.....	36
11035,.....	51	13326,.....	19	16103,.....	17	17500,.....	31
11041,.....	51	13336,.....	19	16106,.....	17	17501,.....	31
11051,.....	51	13357,.....	19	1611,.....	207	17504,.....	29
11052,.....	51	135,.....	151	1612,.....	207	17610,.....	28
11061,.....	51	14259,.....	21	16133,.....	17	17611,.....	28
11062,.....	51	14349,.....	21	16136,.....	17	17612,.....	28
11063,.....	51	14459,.....	21	16153,.....	17	17615,.....	28
11064,.....	51	14559,.....	21	1616,.....	207	17616,.....	28
11065,.....	51	14659,.....	21	1617,.....	207	17647,.....	28
11071,.....	51	14701,.....	22	1619,.....	207	17651,.....	28
11081,.....	51	14703,.....	23	16193,.....	17	17653,.....	28
11082,.....	51	14705,.....	23	16196,.....	17	17660,.....	28
112,.....	224	14750,.....	22	1620,.....	207	17661,.....	28
11214-1,.....	224	14751,.....	22	1624,.....	207	17662-50,.....	225
11216-1,.....	224	14752,.....	22	1625,.....	207	17664,.....	28
11218-1,.....	224	14753,.....	22	16253,.....	17	17665,.....	32
11220-1,.....	224	14754,.....	22	1629,.....	207	17668,.....	33
11226-1,.....	224	14755,.....	22	16293,.....	17	17669,.....	33
11232-1,.....	224	14756,.....	22	16296,.....	17	17679,.....	33
11240-1,.....	224	14801,.....	22	1630,.....	207	17701,.....	60
11250-1,.....	224	14803,.....	23	1632,.....	207	17702,.....	60
11263-1,.....	224	14805,.....	23	1633,.....	207	17703,.....	60
11275-1,.....	224	14811,.....	23	1637,.....	207	17704,.....	60
112B,.....	224	14813,.....	22	1638,.....	207	17705,.....	60
112H,.....	224	14815,.....	23	16413,.....	17	17706,.....	60
112H-1,.....	224	14817,.....	23	16416,.....	17	17707,.....	60
112KIT,.....	224	14819,.....	22	16593,.....	17	17717,.....	27
1151.25.MCH,.....	184	14821,.....	23	16596,.....	17	17718,.....	27
12100,.....	72	14825,.....	22	16793,.....	17	17719,.....	27
12101,.....	72	14827,.....	23	16796,.....	17	17720,.....	27
12102,.....	72	14829,.....	23	16893,.....	17	17721,.....	27
12103,.....	72	14831,.....	22	16896,.....	17	17722,.....	27
12104,.....	72	14833,.....	23	16913,.....	17	17723,.....	27
12105,.....	72	14835,.....	23	16915,.....	17	17724,.....	27
12106,.....	72	14861,.....	22	16918,.....	17	17725,.....	27
12108,.....	72	14863,.....	23	16920,.....	17	17730,.....	28
12110,.....	72	14865,.....	23	16922,.....	17	17731,.....	28
12112,.....	72	14881,.....	22	16924,.....	17	17732,.....	29
12114,.....	72	14883,.....	23	16926,.....	17	17733,.....	29

17736	29	18272	38	18963	40	20400185	65
17738	28	18273	38	18967	39	20400187	65
17755	28	18274	38	18969	39	20400191	65
17756	28	18276	38	18970	40	20400192	65
17757	28	18366-50	225	18971	40	20400196	65
17767	27	18367-50	225	18973	40	20400198	65
17768	27	18368-50	226	18974	40	20400199	65
17769	27	18423	35	18975	40	20400203	65
17770	27	18429	35	18977	40	20400210	65
17771	27	18431	36	18980	39	20400213	65
17772	27	18435	35	18989	41	20400248	66
17773	27	18500	35	18990	39	20400249	66
17774	27	18502	35	18992	39	20400252	66
17775	27	18504	35	18993	39	20400297	66
17802	31	18508	36	18996	41	20400303	66
17820	27	18600	34	19069	35	20400372	66
17821	27	18605	34	19075	35	20400411	66
17822	27	18623	34	19080	37	20400455	66
17823	27	18630	34	19090	37	20400456	66
17824	27	18637	34	19110	37	20400460	66
17825	27	18640	34	19297	35	20410060	66
17826	27	18643	34	19305	35	20410070	66
17828	27	18646	34	19310	35	22000	18
17829	27	18654	34	19315	35	22001	18
17830	27	18670	34	19318	35	22002	18
17831	27	18675	37	19320	36	22003	18
17832	27	18678	37	19325	36	22004	18
17833	27	18681	37	19361	36	22005	18
17834	27	18684	37	19362	36	22006	18
17835	27	18687	37	19363	36	22007	18
17836	27	18690	37	19364	36	22010	18
17884	27	18693	38	19365	36	22011	18
17885	27	18696	38	19366	37	22012	18
17886	27	18699	38	19367	37	22013	18
17887	27	18702	38	19371	37	22014	18
17940	27	18705	38	19373	36	22015	18
17943	27	18708	38	19377	36	22016	18
17944	27	18711	38	19380	34	22108	18
17945	27	18720	34	19411	35	22109	18
17946	27	18756	34	19423	36	22110	18
17947	27	18786	34	19442	34	22111	18
17948	27	18793	34	19453	39	22118	18
17949	27	18816	34	19454	39	22148	18
17950	27	18826	34	19455	39	22149	18
17951	27	18843	34	19456	39	22150	18
17952	27	18850	34	19457	39	22151	18
17953	27	18856	34	19458	39	22152	18
18052-12	228	18885	34	19900	35	22153	18
18100-50	226	18911	39	19901	35	22154	18
18151	36	18912	39	19903	35	22158	18
18161	36	18913	39	19905	35	22201	18
18162	37	18914	39	19907	35	22205	18
18171	35	18915	39	19909	35	22206	18
18176	35	18916	39	19912	35	22207	18
18181	35	18917	39	19915	36	22208	18
18184	35	18920	39	19917	36	22209	18
18187	35	18923	39	19919	36	22210	18
18190	37	18926	40	19921	36	22211	18
18195	37	18927	40	19924	36	22380	30
18200	42	18930	39	19930	35	22381	30
18201	42	18931	39	19931	35	22386	29
18202	42	18932	39	19950	34	22390	24
18233	36	18933	39	19951	34	22422	30
18239	36	18934	39	19953	34	22427	30
18260	34	18935	39	2. OKRUH	124	22432	30
18261	34	18944	40	20100	32	22437	30
18262	34	18946	40	20400005	66	22729	19
18263	34	18947	40	20400032	66	22730	19
18264	34	18955	40	20400135	65	22731	19
18266	34	18956	40	20400145	65	22732	19
18270	38	18960	40	20400182	65	22733	19
18271	38	18961	40	20400184	65	22734	19

22735,.....	19	23795,.....	30	26305,.....	17	27250,.....	48
22736,.....	19	23796,.....	30	26333,.....	16	27290,.....	24
22737,.....	19	23797,.....	30	26343,.....	16	27293,.....	24
22738,.....	19	24001,.....	21	26413,.....	17	27325,.....	47
23225,.....	29	24101,.....	21	26415,.....	17	27330,.....	47
23226,.....	29	24259,.....	21	26483,.....	16	27340,.....	47
23227,.....	29	2428,.....	152	26493,.....	16	27350,.....	47
23228,.....	29	2428Cu,.....	153	26523,.....	17	27360,.....	47
23229,.....	29	2428E,.....	152	26525,.....	17	27400,.....	28
23300,.....	18	2429,.....	152	26625,.....	17	27402,.....	28
23301,.....	18	2429Cu,.....	153	26783,.....	16	27406,.....	28
23302,.....	18	2429E,.....	152	26793,.....	16	27455,.....	88
23303,.....	18	24349,.....	21	26825,.....	17	27460,.....	63
23304,.....	18	24459,.....	21	26925,.....	17	27461,.....	63
23306,.....	18	24559,.....	21	27001,.....	44	27462,.....	63
23380,.....	18	24659,.....	21	27005,.....	44	27463,.....	63
23381,.....	18	24749,.....	21	27006,.....	44	27464,.....	63
23382,.....	18	24809,.....	21	27015,.....	44	27465,.....	63
23383,.....	18	24850,.....	22	27020,.....	44	27466,.....	63
23384,.....	18	24851,.....	22	27023,.....	44	27467,.....	63
23386,.....	18	24852,.....	22	27024,.....	44	27468,.....	63
23430,.....	30	24864,.....	22	27025,.....	44	27581,.....	60
23431,.....	30	24865,.....	22	27026,.....	44	27582,.....	60
23432,.....	30	24880,.....	22	27028,.....	44	27585,.....	60
23433,.....	30	24881,.....	22	27034,.....	44	27602,.....	44
23440,.....	30	24882,.....	22	27037,.....	44	27606,.....	44
23441,.....	30	24883,.....	22	27039,.....	44	27608,.....	44
23442,.....	30	24890,.....	22	27040,.....	44	27630,.....	44
23443,.....	30	24933,.....	22	27042,.....	44	27634,.....	44
23450,.....	29	24934,.....	22	27043,.....	44	27665,.....	44
23451,.....	29	24935,.....	22	27044,.....	44	27675,.....	44
23452,.....	29	24936,.....	22	27045,.....	44	27683,.....	45
23453,.....	29	24980,.....	61	27047,.....	44	27686,.....	45
23460,.....	30	24985,.....	61	27049,.....	44	27687,.....	45
23461,.....	30	25255,.....	16	27055,.....	44	27688,.....	45
23462,.....	30	25256,.....	16	27056,.....	44	27710,.....	49
23463,.....	30	25277,.....	21	27082,.....	47	27711,.....	49
23470,.....	29	25278,.....	21	27083,.....	47	27725,.....	49
23471,.....	29	25290,.....	21	27084,.....	47	27735,.....	49
23472,.....	29	25291,.....	21	27085,.....	47	27742,.....	49
23473,.....	29	25292,.....	21	27086,.....	47	27743,.....	49
23480,.....	30	25293,.....	21	27088,.....	47	27750,.....	49
23481,.....	30	25294,.....	21	27089,.....	47	27755,.....	49
23482,.....	30	25295,.....	21	27090,.....	45	27775,.....	49
23483,.....	30	25296,.....	21	27100,.....	46	27780,.....	49
23524,.....	30	25300,.....	16	27101,.....	46	27785,.....	49
23525,.....	30	25301,.....	16	27102,.....	46	27852,.....	63
23526,.....	30	25302,.....	16	27103,.....	46	27853,.....	63
23527,.....	30	25303,.....	16	27110,.....	46	27902,.....	25
23528,.....	30	25305,.....	16	27111,.....	46	27905,.....	48
23544,.....	30	25306,.....	16	27112,.....	46	27907,.....	25
23545,.....	30	25307,.....	16	27113,.....	46	27910,.....	24
23546,.....	30	25332,.....	16	27114,.....	46	27911,.....	24
23547,.....	30	25333,.....	16	27115,.....	46	27912,.....	48
23548,.....	30	25334,.....	16	27116,.....	46	27913,.....	25
23554,.....	29	25335,.....	16	27117,.....	46	27914,.....	25
23555,.....	29	25336,.....	16	27169,.....	46	27920,.....	24
23556,.....	29	26063,.....	16	27173,.....	46	27925,.....	25
23557,.....	29	26073,.....	16	27190,.....	46	27926,.....	45
23558,.....	29	26103,.....	17	27200,.....	48	27950,.....	24
23574,.....	29	26105,.....	17	27201,.....	48	27952,.....	25
23575,.....	29	26133,.....	16	27202,.....	48	27958,.....	25
23576,.....	29	26153,.....	16	27203,.....	48	27989,.....	24
23577,.....	29	26155,.....	17	27204,.....	48	27990,.....	25
23578,.....	29	26163,.....	16	27205,.....	48	27993,.....	24
23757,.....	32	26173,.....	16	27208,.....	48	27994,.....	24
23760,.....	32	26213,.....	17	27210,.....	48	27996,.....	24
23761,.....	32	26215,.....	17	27213,.....	48	28062,.....	57
23780,.....	32	26225,.....	17	27220,.....	48	28160,.....	58
23781,.....	32	26233,.....	16	27222,.....	48	28161,.....	58
23785,.....	32	26243,.....	16	27230,.....	48	28162,.....	58
23786,.....	32	26303,.....	17	27248,.....	48	28163,.....	58

28164	58	28862	58	30026	52	31068	53
28165	58	28863	58	30031	52	31069	53
28166	58	28864	58	30032	52	31070	53
28205	45	28865	58	30033	52	31071	53
28206	45	28866	58	30034	52	31072	53
28207	45	28870	58	30035	52	31073	53
28225	44	28871	58	30036	52	31074	55
28233	46	28872	58	30041	52	31075	55
28280	44	28873	58	30042	52	31076	55
28281	46	28874	58	30043	52	31077	55
28282	46	28875	58	30044	52	31078	55
28283	46	28876	58	30045	52	31079	55
28310	45	28920	24	30046	52	31080	55
28311	45	28925	24	30051	52	31081	54
28312	45	28930	24	30052	52	31082	54
28316	45	28993	46	30053	52	31083	54
28317	45	29005	46	30054	52	31084	54
28321	45	29006	46	30055	52	31085	54
28322	45	29007	46	30056	52	31086	54
28330	44	29008	46	3081	201	31087	54
28331	44	29009	46	308103	201	31088	54
28332	44	29010	46	308104	201	31089	54
28333	44	29011	46	3084	207	31090	54
28334	44	29012	46	31001	53	31091	54
28377	103	29013	46	31002	53	31092	54
28378	103	29015	46	31003	53	31093	54
28379	103	29016	46	31004	53	31094	55
28380	103	29017	46	31005	53	31095	55
28431	103	29203	44	31006	53	31096	55
28432	103	29204	44	31007	53	31097	55
28433	103	29205	44	31008	53	31098	55
28434	103	29206	44	31009	53	31099	55
28441	103	29207	44	31010	53	31101	53
28442	103	29208	44	31011	53	31102	53
28443	103	29209	44	31012	53	31103	53
28444	103	29210	44	31013	53	31104	53
28445	103	29211	44	31014	53	31105	53
28446	103	29223	45	31021	54	31106	53
28447	103	29224	45	31022	54	31107	53
28460	104	29225	45	31023	54	31121	53
28461	104	29227	45	31024	54	31122	53
28462	104	29228	45	31025	54	31123	53
28463	104	29229	45	31026	54	31124	53
28480	103	29230	45	31027	54	31125	53
28481	103	29231	45	31028	54	31126	53
28482	103	29243	45	31029	54	31127	53
28483	103	29244	45	31030	54	31141	54
28484	103	29245	45	31031	54	31142	54
28485	103	29247	45	31032	54	31143	54
28486	103	29248	45	31033	54	31144	54
28487	103	29249	45	31034	54	31145	54
28488	103	29250	45	31041	54	31146	54
28505	49	29251	45	31042	54	31147	54
28508	50	29521	45	31043	54	31250	58
28510	49	298	208	31044	54	334	154
28515	49	30001	52	31045	54	3401301	225
28519	49	30002	52	31046	54	3401310	225
28520	49	30003	52	31047	54	349	209
28525	49	30004	52	31048	54	351	209
28550	49	30005	52	31049	54	376	208
28555	58	30006	52	31050	54	378	208
28663	57	30011	52	31051	54	38110	71
28773	62	30012	52	31052	54	38112	71
28774	62	30013	52	31053	54	38114	71
28775	62	30014	52	31054	54	38116	71
28776	62	30015	52	31061	53	38118	71
28777	62	30016	52	31062	53	38120	71
28778	62	30021	52	31063	53	38122	71
28780	62	30022	52	31064	53	38124	71
28788	62	30023	52	31065	53	38300	70
28860	58	30024	52	31066	53	38301	70
28861	58	30025	52	31067	53	38302	70

38303	70	39890	71	527127	231	5510240010010	180
38304	70	39892	71	527130	231	5510240010300	180
38305	70	39893	71	527131	231	5510240015010	180
38306	70	39894	71	527132	231	5510240015300	180
38307	70	39895	71	527170	231	5510240020010	180
38308	70	39897	71	527171	231	5510240020300	180
38309	70	39898	71	527191	232	5510240025010	180
38310	70	40007	58	527192	232	5510240025300	180
38311	70	402	208	527193	232	5510240032010	180
38313	70	403	208	527198	232	5510240032300	180
38315	70	405	208	527199	230	5510240040010	180
38317	70	406	208	5271L	231	5510240040300	180
38318	70	408	151	5271M	232	5510240050010	180
38360	70	408008	151	5271N	232	5510240050300	180
38362	70	408203	151	5271TS	232	5510316065010	182
38363	70	408204	151	5272	231	5510316065300	182
38364	70	408206	151	527226	231	5510316080010	182
38365	70	408U	151	527270	231	5510316080300	182
38366	70	409	151	527291	232	5510316100010	182
38367	70	409203	151	5272N	232	5510316100300	182
38368	70	409204	151	5273	231	5510316125010	182
38369	70	409206	151	527309	231	5510316125300	182
38370	70	409208	151	527320	231	5510316125480	182
38371	70	409U	151	5275	232	5510316150010	182
38372	70	41574-50	228	527509	232	5510316150300	182
38373	70	427803	153	5277	231	5510316150480	182
38374	70	427804	153	527709	231	5510316200010	182
38375	70	427806	153	5278	231	5510316200300	182
38376	70	427903	153	527809	231	5510316200480	182
38377	70	427904	153	527820	231	5510325065010	181
38379	70	427906	153	528030	232	5510325065300	181
385	208	428203	152	5280L	232	5510325080010	181
38878	71	428204	152	5288	232	5510325080300	181
39200	71	428206	152	528809	232	5510325100010	181
39201	71	428254	153	5289	232	5510325100300	181
39202	71	428714C	152	528906	232	5510325125010	181
39203	71	429203	152	528909	232	5510325125300	181
39204	71	429204	152	5289A	232	5510325125480	181
39205	71	429206	152	540072	233	5510325150010	181
39206	71	429254	153	5400TH	233	5510325150300	181
39207	71	429714	152	546	208	5510325150480	181
39208	71	4468	153	550135	151	5510325200010	181
39209	71	4469	153	550334	154	5510325200300	181
39210	71	460C	154	5510040010010	180	5510325200480	181
39361	70	461C	154	5510040010300	180	5510340015010	181
394	208	46968-50	225	5510040015010	180	5510340015300	181
39550	71	4715680-12	226	5510040015300	180	5510340020010	181
39551	71	47347-50	227	5510040020010	180	5510340020300	181
39552	71	4860680-12	225	5510040020300	180	5510340025010	181
39553	71	490	150	5510040025010	180	5510340025300	181
39554	71	498	150	5510040025300	180	5510340032010	181
39556	71	498103	150	5510040032010	180	5510340032300	181
39558	71	498104	150	5510040032300	180	5510340040010	181
398	208	499	150	5510040040010	180	5510340040300	181
39841	71	208		5510040040300	180	5510340050010	181
39843	71	499103	150	5510040050010	180	5510340050300	181
39847	71	499104	150	5510040050300	180	553	208
39848	71	505	208	5510225065010	180	560106	154
39870	71	505030	144	5510225065300	180	560143	154
39871	71	506	144	5510225080010	180	560200	154
39872	71	509	208	5510225080300	180	570	208
39873	71	50-MBLACK20	215	5510225100010	180	571	208
39874	71	510	208	5510225100300	180	572	208
39875	71	511	208	5510225125010	180	573	208
39876	71	512	208	5510225125300	180	574	208
39877	71	513	208	5510225125480	181	5821	149
39879	71	5175	231	5510225150010	180	582530	144
39880	71	5175	231	5510225150300	180	582550	144
39886	71	517505	231	5510225150480	181	5825FD	144
39887	71	517510	231	5510225200010	180	5837_A	145
39888	71	517520	231	5510225200300	180	5837_V	149
39889	71	5271	231	5510225200480	181	583730	149
		527126	231				

583740	145	6410325125010	175	7090G16	203	7096GW2034	192
587123	159	6410325150010	175	7090G20	203	7096GW2634	192
587124	159	64105020S284900	174	7090G26	203	7098DW	190
587154	159	64105025S268600	174	7090G32	203	7098DW261	190
595g	149	647	210	7090GG	203	7130G	203
61100010010	174	6476	210	7090GG1612	203	7130G16	203
61100015010	174	649	209	7090GG2012	203	7130G20	203
61101010010	174	650	209	7090GG2034	203	7130G26	203
61101015010	174	651	209	7090GG2634	203	7130G32	203
61102010010	174	661	212	7090GG321	203	7130GG	203
61102015010	174	662	212	7090GW	187	7130GG161216	203
61102125010	175	673	207	7090GW1612	187	7130GG201220	203
61102150010	175	674	207	7090GW1812	187	7130GG203420	203
61102200010	175	675	207	7090GW2012	187	7130GG261226	203
6110225100480	175	677	210	7090GW2034	187	7130GG26126	203
6110225125480	175	6770049	210	7090GW261	187	7130GG263426	203
6110225150480	175	6770069	210	7090GW2634	187	7130GW	188
6110225200480	175	680	211	7090GW321	187	7130GW161216	188
61103015010	175	6806	211	7090GW40114	187	7130GW181218	188
61103125010	176	68102015000	177	7090GW50112	187	7130GW201220	188
61103150010	176	68102020000	177	7090GW632	187	7130GW203420	188
6110316100480	176	68102025000	177	7090JG	203	7130GW261226	188
6110316125480	176	68102032000	177	7090JG1615	203	7130GW26126	188
6110316150480	176	68102040000	177	7090JG2022	203	7130GW263426	188
6110316200480	176	68102050000	177	7090JG2622	203	7130GW3211432	188
61103200010	176	68102065000	177	7090JW	190	7130GW321232	188
6110325100480	176	68102080000	177	7090JW1615	190	7130GW32132	188
6110325125010	175	68102100000	177	7090JW2022	190	7130GW323432	188
6110325125480	176	6826	211	7090JW2622	190	7130GW4011440	188
6110325150010	175	68500015000	177	7090LW	190	7130GW40140	188
6110325150480	176	68500100000	177	7090LW161	190	7130GW403440	188
6110325200010	175	7022	225	7090LW162	190	7130GW50150	188
6110325200480	176	7022000	226	7090LW163	190	7130GW503450	188
61105015S268700	174	7022020	225	7090LW181	190	7130GW63263	188
621	208	70221	226	7090LW201	190	7130GW633463	188
622	208	7023	226	7090MW	190	7130JW	190
624	208	7023014	226	7090MW1412	190	7130JW161516	190
640	210	7023016	226	7090SW	191	7130LW	190
6406	210	7023018	226	7090SW1412	191	7130LW161615	190
64100020010	174	7023020	226	7090SW1612	191	7130LW202015	190
64100025010	174	7023026	226	7090W	187	7130RG	203
64100032010	174	7023032	226	7090W14	187	7130RG201616	203
64100040010	174	7023032	226	7090W16	187	7130RG201620	203
64100050010	174	7023099	226	7090W18	187	7130RG202016	203
64101020010	174	7031	225	7090W20	187	7130RG261620	203
64101025010	174	7032	225	7090W26	187	7130RG261626	203
64101032010	174	7033	228	7090W32	187	7130RG262020	203
64101040010	174	7033_12	228	7090W40	187	7130RG262026	203
64101050010	174	7033_14	228	7090W40	187	7130RG262026	203
64102020010	174	7033_18_15	226	7090W50	187	7130RG262616	203
64102025010	174	7033_18_30	226	7090W63	187	7130RG322032	203
64102025010	174	7033_9	228	7090W75	187	7130RG322632	203
64102032010	174	7034	225	7092GG	203	7130RW	188
64102040010	174	7034	228	7092GG1612	203	7130RW161414	188
64102050010	174	7034021	228	7092GG2012	203	7130RW161416	188
64102065010	175	7034030	228	7092GG2034	203	7130RW161614	188
64102080010	175	70342	228	7092GG2634	203	7130RW162016	188
64102100010	175	7037	227	7092GG321	203	7130RW181616	188
64102125010	175	7037U	227	7092GW	187	7130RW181618	188
64102150010	175	7039	226	7092GW1612	187	7130RW201420	188
64103020010	175	7041W	187	7092GW1812	187	7130RW201616	188
64103025010	175	7041W26	187	7092GW2012	187	7130RW201618	188
64103032010	175	7041W32	187	7092GW2034	187	7130RW201620	188
64103040010	175	7041W40	187	7092GW261	187	7130RW201818	188
64103050010	175	7041W50	187	7092GW2634	187	7130RW201820	188
64103065010	176	7041W63	187	7092GW321	187	7130RW202016	188
64103080010	176	7041W75	187	7092GW40114	187	7130RW202616	188
64103100010	176	7090EW	191	7092GW50112	187	7130RW202620	188
64103125010	176	7090EW1612	191	7092GW632	187	7130RW261616	188
64103150010	176	7090EW1615	191	7096GW	192	7130RW261620	188
6410325065010	175	7090EW2022	191	7096GW1612	192	7130RW261626	188
6410325080010	175	7090EW2622	191	7096GW1634	192	7130RW261818	188
6410325100010	175	7090G	203	7096GW2012	192	7130RW261820	188

7130RW261826,.....	188	7240W,.....	189	7270GW50112,.....	189	7471GG2034,.....	204
7130RW262016,.....	188	7240W1614,.....	189	7270GW632,.....	189	7471GW,.....	192
7130RW262020,.....	188	7240W1816,.....	189	7270GW75212,.....	189	7471GW1612,.....	192
7130RW262026,.....	188	7240W2016,.....	189	7270W,.....	189,.	7471GW1812,.....	192
7130RW262616,.....	188	7240W2018,.....	189	214		7471GW2012,.....	192
7130RW262620,.....	188	7240W2616,.....	189	7270W14,.....	189,.	7471GW2034,.....	192
7130RW263226,.....	188	7240W2620,.....	189	214		7471GW2634,.....	192
7130RW321632,.....	188	7240W3216,.....	189	7270W16,.....	189,.	7473GG,.....	205
7130RW322032,.....	188	7240W3220,.....	189	214		7473GG1612,.....	205
7130RW322626,.....	188	7240W3226,.....	189	7270W18,.....	189,.	7473GG2012,.....	205
7130RW322632,.....	188	7240W4020,.....	189	214		7473GW,.....	192
7130RW323226,.....	188	7240W4026,.....	189	7270W20,.....	189,.	7473GW1412,.....	192
7130RW402040,.....	188	7240W4032,.....	189	214		7473GW1612,.....	192
7130RW402640,.....	188	7240W4032,.....	189	7270W26,.....	189	7473GW2012,.....	192
7130RW403240,.....	188	7240W5032,.....	189	7270W32,.....	189	7490W,.....	192
7130RW502650,.....	188	7240W5040,.....	189	7270W40,.....	189	7490W1612,.....	192
7130RW503250,.....	188	7240W6340,.....	189	7270W50,.....	189	7495W,.....	188
7130RW504050,.....	188	7240W6350,.....	189	7270W63,.....	189	7495W161616,.....	188
7130RW632663,.....	188	7240W7550,.....	189	7270W75,.....	189	7495W201616,.....	188
7130RW633263,.....	188	7240W7563,.....	189	7271EW,.....	191	7495W201620,.....	188
7130RW634063,.....	188	7243CW,.....	189	7271EW1615,.....	191	7495W202020,.....	188
7130RW635063,.....	188	7243CW1612,.....	189	7271EW2022,.....	191	7500G,.....	205
7130RW755075,.....	188	7243CW1638,.....	189	7271EW2622,.....	191	7500G16,.....	205
7130RW756375,.....	188	7243CW2012,.....	189	7271EW3228,.....	191	7500G20,.....	205
7130W,.....	187	7243CW2034,.....	189	7300G,.....	205	7500G26,.....	205
7130W14,.....	187	7243CW261,.....	189	7300G16,.....	205	7500G32,.....	205
7130W16,.....	187	7243CW2634,.....	189	7300G20,.....	205	7500W,.....	193
7130W18,.....	187	7243GG,.....	204	7300G26,.....	205	7500W14,.....	193
7130W20,.....	187	7243GG1612,.....	204	7300G32,.....	205	7500W16,.....	193
7130W26,.....	187	7243GG2012,.....	204	7300W,.....	190	7500W18,.....	193
7130W32,.....	187	7243GG2034,.....	204	7300W14,.....	190	7500W20,.....	193
7130W40,.....	187	7243GG261,.....	204	7300W16,.....	190	7500W26,.....	193
7130W50,.....	187	7243GG2634,.....	204	7300W18,.....	190	7500W32,.....	193
7130W63,.....	187	7243GG321,.....	204	7300W20,.....	190	7500W40,.....	193
7130W75,.....	187	7243GW,.....	189	7300W26,.....	190	7500W50,.....	193
7132GG,.....	204	7243GW1612,.....	189	7300W32,.....	190	7500W63,.....	193
7132GG161216,.....	204	7243GW1638,.....	189	7300W40,.....	190	7500W75,.....	193
7132GG201220,.....	204	7243GW1812,.....	189	7359GEW,.....	192	7501G,.....	205
7132GG203420,.....	204	7243GW1834,.....	189	7359GEW1634,.....	192	7501G16,.....	205
7132GG263426,.....	204	7243GW2012,.....	189	7359GEW1834,.....	192	7501G20,.....	205
7132GG32132,.....	204	7243GW2034,.....	189	7359GEW2034,.....	192	7501G26,.....	205
7132GW,.....	188	7243GW261,.....	189	7359GG,.....	204	7501G32,.....	205
7132GW161216,.....	188	7243GW2634,.....	189	7359GG161,.....	204	7501W,.....	193
7132GW201220,.....	188	7243GW321,.....	189	7359GG1612,.....	204	7501W14,.....	193
7132GW203420,.....	188	7243GW40114,.....	189	7359GG1612,.....	204	7501W16,.....	193
7132GW26126,.....	188	7243GW50112,.....	189	7359GG1634,.....	204	7501W18,.....	193
7132GW263426,.....	188	7243GW632,.....	189	7359GG201,.....	204	7501W20,.....	193
7132GW32132,.....	188	7243GW75212,.....	189	7359GG2034,.....	204	7501W26,.....	193
7132GW323432,.....	188	7270EW,.....	191	7359GG261,.....	204	7501W32,.....	193
7132GW4011440,.....	188	7270EW1615,.....	191	7359GG2634,.....	204	7501W40,.....	193
7132GW40140,.....	188	7270G,.....	204	7359GOW,.....	192	7501W50,.....	193
7223,.....	226	7270G16,.....	204	7359GOW1622,.....	192	7501W63,.....	193
7231,.....	226	7270G20,.....	204	7359GOW2022,.....	192	7501W75,.....	193
7232,.....	226	7270G26,.....	204	7359GW,.....	191	7506W,.....	190
7239,.....	227	7270G32,.....	204	7359GW1612,.....	191	7506W16152,.....	190
7240G,.....	204	7270GG,.....	204	7359GW1634,.....	191	7506W16154,.....	190
7240G2016,.....	204	7270GG1612,.....	204	7359GW1638,.....	191	7507W,.....	192
7240G2616,.....	204	7270GG1612,.....	204	7359GW1812,.....	191	7507W1612,.....	192
7240G2620,.....	204	7270GG2012,.....	204	7359GW1834,.....	191	7507W2012,.....	192
7240G3220,.....	204	7270GG2034,.....	204	7359GW2012,.....	191	754,.....	208
7240G3226,.....	204	7270GG261,.....	204	7359GW2034,.....	191	756,.....	208
7240JG,.....	204	7270GG2634,.....	204	7359GW261,.....	191	7600W,.....	193
7240JG1615,.....	204	7270GG321,.....	204	7359GW2634,.....	191	7600W14,.....	193
7240JG2015,.....	204	7270GW,.....	189	7359GW321,.....	191	7600W16,.....	193
7240JG2022,.....	204	7270GW1612,.....	189	7359GW32114,.....	191	7600W18,.....	193
7240JG2615,.....	204	7270GW1812,.....	189	7359GW40112,.....	191	7600W20,.....	193
7240JG2622,.....	204	7270GW2012,.....	189	7359GW40114,.....	191	7600W26,.....	193
7240JW,.....	190	7270GW2034,.....	189	7359GW50112,.....	191	7600W32,.....	193
7240JW1415,.....	190	7270GW261,.....	189	7359GW632,.....	191	7600W40,.....	193
7240JW1615,.....	190	7270GW2634,.....	189	7359GW75212,.....	191	7600W50,.....	193
7240JW2022,.....	190	7270GW321,.....	189	7471DGW,.....	192	7600W63,.....	193
7240JW2622,.....	190	7270GW32114,.....	189	7471DGW161216,.....	192	7600W75,.....	193
		7270GW40114,.....	189	7471DGW201220,.....	192		
		7270GW4034,.....	189	7471GG,.....	204		

763,	208	835EC-N,	163	90680,	67	9130RW202616,	194
766,	208	835PE,	159,	9090GP,	197	9130RW202620,	194
767,	208	214,	216	9090GP1612,	197	9130RW261616,	194
768,	208	835PE-C,	163	9090GP2012,	197	9130RW261620,	194
771,	208	835PE-N,	163	9090GP2034,	197	9130RW261626,	194
772,	208	8500225250000,	175	9090GP2634,	197	9130RW262016,	194
773,	208	8500225250480,	175	9090GW,	194	9130RW262020,	194
777,	208	8500225300000,	175	9090GW1612,	194	9130RW262026,	194
7770W,	192	8500225300480,	175	9090GW2012,	194	9130RW262616,	194
7770W1612-1,	192	8500225350000,	175	9090GW2634,	194	9130RW262620,	194
7770W2012-1,	192	8500225350480,	175	9090GW321,	194	9130RW263226,	194
7778W,	192	8500225400000,	175	9090GW40114,	194	9130RW321632,	194
7778W1612-1,	192	8500225400480,	175	9090GW50112,	194	9130RW322032,	194
7778W2012-1,	192	8500225500000,	175	9090P,	197	9130RW322626,	194
778,	208	8500225500480,	175	9090P16,	197	9130RW322632,	194
779,	208	8500416250000,	176	9090P20,	197	9130RW402640,	194
7871W,	191	8500416250480,	176	9090P26,	197	9130RW403240,	194
7871W1614,	191	8500416300000,	176	9090W,	194	9130RW502650,	194
7871W1615,	191	8500416300480,	176	9090W16,	194	9130RW632663,	194
7871W1616,	191	8500416350000,	176	9090W20,	194	9130RW634063,	194
7871W1618,	191	8500416350480,	176	9090W26,	194	9130W,	194
7871W2015,	191	8500416400000,	176	9090W32,	194	9130W16,	194
7871W2016,	191	8500416400480,	176	9090W40,	194	9130W20,	194
7871W2018,	191	8500416500000,	176	9090W50,	194	9130W26,	194
7871W2022,	191	8500416500480,	176	9090W63,	194	9130W32,	194
7871W2615,	191	8500425250000,	176	9092GP,	197	9130W40,	194
7871W2622,	191	8500425250480,	176	9092GP1612,	197	9130W50,	194
7871W3228,	191	8500425300000,	176	9092GP2012,	197	9130W63,	194
7872W,	191	8500425300480,	176	9092GP2034,	197	9132GW,	195
7872W1615,	191	8500425350000,	176	9092GP2634,	197	9132GW161216,	195
7872W2015,	191	8500425350480,	176	9110225100010,	177	9132GW201220,	195
7872W2022,	191	8500425400000,	176	9110225100480,	177	9132GW203420,	195
7872W2622,	191	8500425400480,	176	9110225125010,	177	9132GW263426,	195
7873W,	190	8500425500000,	176	9110225125480,	177	9132GW323432,	195
7873W1615,	190	8500425500480,	176	9110225150010,	177	9240P,	197
8041,	183	8595,	184	9110225150480,	177	9240P2016,	197
8041.81,	183	8600225300000,	177	9110316125480,	179	9240P2616,	197
8041.87,	183	8600225400000,	177	9110316150480,	179	9240P2620,	197
8044,	183	8600416300000,	179	9110325100480,	178	9240W,	195
8044.87,	183	8600416300480,	179	9110325125010,	178	9240W2016,	195
8045,	183	8620225200000,	177	9110325125480,	178	9240W2616,	195
8045.87,	183	8620225200480,	178	9110325150010,	178	9240W2620,	195
8090,	207	8620225250000,	177	9110325150480,	178	9240W3216,	195
8091,	207	8620225250480,	178	9130GP,	197	9240W3220,	195
8092,	207	8620416200000,	179	9130GP161216,	197	9240W3226,	195
8100,	144	8620416200480,	179	9130GP201220,	197	9240W4026,	195
810000,	144	8620416250000,	179	9130GP263426,	197	9240W4032,	195
8130,	207	8620416250480,	179	9130GW,	195	9240W5032,	195
8131,	207	8620425200000,	178	9130GW161216,	195	9240W5040,	195
8240,	207	8620425200480,	178	9130GW201220,	195	9240W6340,	195
8241,	208	8620425250000,	178	9130GW203420,	195	9240W6350,	195
8243,	208	8620425250480,	178	9130GW261226,	195	9243GP,	198
8245,	208	89000,	49	9130GW263426,	195	9243GP1612,	198
8246R,	208	9041W,	194	9130GW3211432,	195	9243GP1638,	198
8270,	208	9041W26,	194	9130P,	197	9243GP2012,	198
8271,	209	9041W32,	194	9130P16,	197	9243GP2034,	198
8280,	209	9041W40,	194	9130P20,	197	9243GP261,	198
8292,	209	9041W50,	194	9130P26,	197	9243GP2634,	198
8300,	209	9041W63,	194	9130RP,	197	9243GW,	195
834,	159	90515,	67	9130RP161416,	197	9243GW1612,	195
8350862,	163	90518,	67	9130RP162016,	197	9243GW2012,	195
8350915,	163	90522,	67	9130RP201616,	197	9243GW2034,	195
8351862,	163	90528,	67	9130RP201620,	197	9243GW261,	195
8351915,	163	90535,	67	9130RP202016,	197	9243GW2634,	195
835618,	159	90542,	67	9130RP261626,	197	9243GW321,	195
835872,	159,	90615,	67	9130RP262020,	197	9243GW40114,	195
214		90620,	67	9130RP262026,	197	9243GW50112,	195
835912,	159	90626,	67	9130RW,	194	9243GW632,	195
835915,	159	90632,	67	9130RW162016,	194	9270GP,	198
835E,	159	90640,	67	9130RW201616,	194	9270GP1612,	198
835EC,	159	90650,	67	9130RW201620,	194	9270GP2012,	198
835EC-C,	163	90665,	67	9130RW202016,	194	9270GP2034,	198

9270GP261,	198	9460516-02,	199	9469516-02,	200	9832,	201
9270GP2634,	198	9460786-02,	199	9469786-02,	200	983200,	201
9270GW,	195	9460788-02,	199	9469968-02,	200	983202,	157
9270GW1612,	195	9460968-02,	199	9473GP,	198	9872A,	215
9270GW2012,	195	9461,	199	9473GP1612,	198	9873,	215
9270GW2034,	195	9461016-02,	199	9473GP2012,	198	988_GREEN,	215
9270GW261,	195	9461031-02,	199	9473GP2034,	198	988_RED,	215
9270GW2634,	195	9461040-02,	199	9473GW,	196	A331001001,	214
9270GW321,	195	9461051-02,	199	9473GW1612,	196	A546,	163
9270GW40114,	195	9461078-02,	199	9473GW2012,	196	A560C,	163
9270GW50112,	195	9461096-02,	199	9501W,	196	A731002001,	159,
9270GW632,	195	94615131-02,	199	9501W16,	196	214	
9270P,	197	94617851-02,	199	9501W20,	196	A731003001,	159,
9270P16,	197	9461R,	199	9501W26,	196	214	
9270P20,	197	9462,	199	9501W32,	196	A731004001,	159,
9270P26,	197	9462314-02,	199	9533322,	201	214	
9270W,	195	9462316-02,	199	9533323,	201	A731005001,	159,
9270W16,	195	9462404-02,	199	9533324,	201	214	
9270W20,	195	9462514-02,	199	9533A,	201	ABRI990135,	230
9270W26,	195	9462516-02,	199	9600P,	198	ACO103_BT,	225
9270W32,	195	9462786-02,	199	9600P16,	198	ACO203_BT,	226
9270W40,	195	9462788-02,	199	9600P20,	198	ACTUONOFF,	144,
9270W50,	195	9462968-02,	199	9600P26,	198	220	
9270W63,	195	9463,	199	960204-AF,	155	ADAPTÉR ČIDLA,	129
9300P,	198	9463031-02,	199	960206-AF,	155	ADAPTÉR PLUS -	
9300P16,	198	9463040-02,	199	960A,	155	EUROKONUS,	65
9300P20,	198	9463051-02,	199	960E,	155	ADAPTÉR PLUS - VNĚJŠÍ	
9300P26,	198	9463078-02,	199	965204-AF,	155	ZÁVIT,	65
9300W,	195	9463096-02,	199	965206-AF,	155	ADAPTÉR PLUS - VNITŘNÍ	
9300W16,	195	9464,	199	965A,	155	ZÁVIT,	65
9300W20,	195	9464314-02,	199	965E,	155	AG-M-P,	153
9300W26,	195	9464316-02,	199	9670,	158	AG-M-R,	153
9359GW,	195	9464514-02,	199	967046-A,	158	AG-N-P,	152
9359GW1612,	195	9464516-02,	199	9671,	158	AG-N-R,	152
9359GW2034,	195	9464786-02,	199	967116,	158	AIRFIX A 2-4 6 bar,	21
9410040015010,	177	9464788-02,	199	970204-AF,	155	AIRFIX A 35-80 8 bar,	21
9410040020010,	177	9464968-02,	199	970206-AF,	155	AIRFIX A 8-25 10 bar,	21
9410040025010,	177	9465,	200	970A,	155	AIRFIX D 35 8 bar,	21
9410040032010,	177	9465314-02,	200	970E,	155	AIRFIX D 8-25 10 bar,	21
9410040040010,	177	9465316-02,	200	975204-AF,	155	AIRFIX D-E 100-3000	
9410040050010,	177	9465514-02,	200	975206-AF,	155	10 bar,	22
9410225065010,	177	9465516-02,	200	975A,	155	AIRFIX D-E 50-3000 16 bar,	22
9410225080010,	177	9465786-02,	200	975E,	155	AIRFIX D-E-B 50-1000	
9410225100010,	177	9465788-02,	200	9761,	201	25 bar,	23
9410225125010,	177	9465968-02,	200	9761006,	201	AIRFIX D-E-B 50-3000	
9410240015010,	177	9466,	200	9761008,	201	16 bar,	23
9410240020010,	177	9466164-02,	200	9800,	201	AIRFIX P 2-300 10 bar,	22
9410240025010,	177	9466314-02,	200	9800302,	201	AIRFIX P 400-1000 10 bar,	22
9410240032010,	177	9466404-02,	200	9800303,	201	AIRFIX P-H 24-300 10 bar,	22
9410240040010,	177	9466514-02,	200	9800304,	201	AIRFIXCONTROL,	24
9410240050010,	177	9466516-02,	200	9800305,	201	ANODA FSA,	40
9410316065010,	178	9467,	200	9800306,	201	ANODA MgA,	40
9410316080010,	178	9467016-02,	200	9800307,	201	AUTOSAR-MOD_L,	157
9410316100010,	178	9467031-02,	200	9800308,	201	AUTOSAR-MOD_P,	157
9410316125010,	178	9467040-02,	200	9800309,	201	AUTOSAR-MOD_R,	157
9410325065010,	178	9467051-02,	200	9800310,	201	AXIÁLNÍ,	147
9410325080010,	178	9467078-02,	200	980202,	157	B211004004-2,	186
9410325100010,	178	9467096-02,	200	9810546N,	159	B211005004-2,	186
9410325125010,	178	9467513131-02,	200	9810E,	159	B211006004-2,	186
9410340015010,	178	9467513151-02,	200	9821,	201	B211007004-2,	186
9410340020010,	178	9467515131-02,	200	982103,	201	B211008004-2,	186
9410340025010,	178	9467783178-02,	200	982104,	201	B212001001-2,	186
9410340032010,	178	9467R,	200	982106,	201	B212002001-2,	186
9410340040010,	178	9468,	200	982108,	201	B212002002-2,	186
9410340050010,	178	9468314-02,	200	982202,	157	B212003001-2,	186
9460,	199	9468514-02,	200	9827,	201	B212004001-2,	186
9460164-02,	199	9468516-02,	200	982706,	201	B212005001-2,	186
9460314-02,	199	9468784-02,	200	982708,	201	B212006001-2,	186
9460316-02,	199	9468968-02,	200	982730,	201	B231002001-B2,	186
9460404-02,	199	9469,	200	9828,	201	B231002002-B2,	186
9460406-02,	199	9469314-02,	200	982806,	201	B231004001-B2,	186
9460514-02,	199	9469514-02,	200	982808,	201	B231005001-B2,	186
						B231008001-B2,	186
						B231009001-B2,	186

B231010001-B2,.....	186	CONTRA-FLEX 100-1000	CZTJ200850,.....	217	E211089001,.....	208
B231011001-B2,.....	186	6 bar,.....	CZTRI062501,.....	217	E211091001,.....	208
B232002001-B2,.....	186	CONTRA-FLEX 50-80 6 bar,16	CZV1111QEK,.....	150	E211105001,.....	208
B232002002-B2,.....	186	CONTRA-FLEX 8-35 3 bar,16	CZV11511QEK,.....	150	E211108001,.....	208
B232004001-B2,.....	186	CP311009010,.....	CZV86210B,.....	163	E211111001,.....	208
B232005001-B2,.....	186	CP311009011,.....	CZV86210C,.....	163	E211113001,.....	208
B232008001-B2,.....	186	CP311009014,.....	CZV86210Q,.....	148	E211131001,.....	209
B232009001-B2,.....	186	CP311009016,.....	CZV86610B,.....	163	E211140001,.....	209
B232010001-B2,.....	186	CP311009017,.....	CZV86610C,.....	163	E211141001,.....	209
B232011001-B2,.....	186	CP311202001,.....	CZV86610Q,.....	148	E211142001,.....	209
B311002001,.....	214	CP311203001,.....	ČERPADOVÁ SADA,.....	82	E211143001,.....	209
B411001001,.....	202	CP311204001,.....	ČERPADOVÁ SKUPINA		E211144001,.....	209
B411002001,.....	202	CP311205001,.....	S MC wH,.....	77	E211158001,.....	209
B411003001,.....	202	CP311206001,.....	ČERPADOVÝ SET,.....	82	E211160001,.....	209
B411004001,.....	202	CP311207001,.....	D1,.....	158	E211167001,.....	209
B412001001,.....	202	CP311208001,.....	D2,.....	158	E211168001,.....	209
B412002001,.....	202	CP311209001,.....	D505,.....	144	E211170001,.....	209
B412003001,.....	202	CP311210001,.....	D5825,.....	144	E212004001,.....	207
B412004001,.....	202	CP311211001,.....	D5825,.....	144	E212005001,.....	207
B420001001,.....	202	CP311212001,.....	DRŽÁK NÁDOBY,.....	25	E212006001,.....	207
B420002001,.....	202	CPL112017001,.....	DUO 120-3000,.....	35	E212012001,.....	207
B420003001,.....	202	CPL113002001,.....	DUO FWS 500-1500,.....	37	E212020001,.....	207
B420004001,.....	202	CPL151021001,.....	DUO HLS 300-500,.....	35	E212021001,.....	207
BASEFLEX 8-80 6 bar,.....	16	CSH_HLAVICE,.....	DUO HLS 750-1000,.....	35	E212022001,.....	207
BetaSKIN,.....	216	CSH_PŘÍDAV,.....	DUO HLS-E 120-1000,.....	35	E212033001,.....	207
BIGFIXLOCK,.....	87	CSH_STARTER,.....	DUO SOLAR 200-500,.....	36	E212034001,.....	207
BIGFIXLOCK E,.....	88	CSH_TERM,.....	DUO SOLAR 750-1000,.....	36	E212035001,.....	207
BIGFIXLOCK F,.....	87	220	DUO SOLAR HLS-E		E212040001,.....	207
BIGFIXLOCK F-IZOLACE,.....	88	CZ48319-12,.....	200-500,.....	36	E5175,.....	230
BIGFIXLOCK L BG,.....	85	CZ48319-51,.....	DUO SOLAR HLS-E		E5235,.....	230
BIGFIXLOCK M,.....	88	CZ9872A010,.....	750-1000,.....	36	E5271,.....	230
BIGFIXLOCK P,.....	88	CZA31301A,.....	E1,.....	158	E5271T,.....	230
BIGFIXLOCK S,.....	87	CZA54603B,.....	E122004001,.....	207	E5273,.....	230
BIGFIXLOCK W,.....	87	CZA56000B,.....	E122005001,.....	207	E5275,.....	230
BioPERT,.....	214	CZGS01210100,.....	E122006001,.....	207	E5278,.....	230
BioSKIN,.....	214	CZGS01220100,.....	E122007001,.....	207	E5280,.....	230
BPERT1620120,.....	214	CZGS02210200,.....	E122008001,.....	207	E5293,.....	230
BPERT1620240,.....	214	CZGS02220200,.....	E122009001,.....	208	E5295,.....	230
BPERT1620600,.....	214	CZGS02320200,.....	E122010001,.....	208	ECO,.....	42
BPERT1720600-1,.....	214	CZGS03210300,.....	E122011001,.....	208	FFP203,.....	226
BREVIS DN15-50,.....	135	CZGS03220300,.....	E122012001,.....	208	FFP203,.....	226
BS,.....	186	CZGS03310300,.....	E122013001,.....	208	ELEKTROTERMICKÝ	
BSISO6B,.....	186	CZGS03320300,.....	E122014001,.....	208	POHON,.....	137
BSISO6R,.....	186	CZGS03410300,.....	E122017001,.....	208	ENA 7-30,.....	59
BSISO9B,.....	186	CZGS03420300,.....	E122018001,.....	208	EPDM OPLET NEREZ FxF,107	
BSISO9R,.....	186	CZGS034510400,.....	E122025001,.....	208	EPDM OPLET NEREZ FxM,107	
BSS_5m,.....	186	CZGS04520400,.....	E122026001,.....	208	EPDM OPLET NEREZ	
C110008002,.....	217	CZGS05610500,.....	E122027001,.....	208	FxOBLOUK,.....	108
C140002001,.....	217	CZGS05620500,.....	E122028001,.....	208	EPDM OPLET NEREZ	
C170001001,.....	216	CZGS06610600,.....	E122029001,.....	209	MxOBLOUK,.....	108
C210003001,.....	225	CZGS06620600,.....	E122030001,.....	209	EPDM OPLET POZINK FxF,105	
C210004001,.....	225	CZMH3149,.....	E122031001,.....	209	EPDM OPLET POZINK	
C210005001,.....	225	CZMH3188,.....	E122032001,.....	209	FxM,.....	105
C220001002,.....	215	CZMH8395,.....	E122038001,.....	209	EPDM OPLET POZINK	
C220003001,.....	215	CZRRW-A,.....	E122039001,.....	209	FxOBLOUK,.....	106
C220004002,.....	215	CZTASK100FF1,.....	E122040001,.....	209	EPDM OPLET POZINK	
C250007001,.....	215	CZTASK100FM1,.....	E122042001,.....	209	MxOBLOUK,.....	106
C250008001,.....	215	CZTASK200FF1,.....	E122043001,.....	209	ETK-ETW INSTALACE,.....	131
C260006002,.....	217	CZTASK200FM1,.....	E122044001,.....	209	ETK-ETW INSTALACE	
C411012001,.....	220	CZTASK300FF1,.....	E122047001,.....	209	PULZNÍ VÝSTUP,.....	131
C411014001,.....	220	CZTASK300FM1,.....	E122048001,.....	209	EXCLUSIV,.....	170
C411016001,.....	220	CZTASK400FF1,.....	E122049001,.....	209	EXCLUSIV A,.....	171
C412010001,.....	220	CZTASK400FM1,.....	E122050001,.....	209	EXCLUSIV C,.....	171
C412012001,.....	220	CZTASK500FF1,.....	E122051001,.....	209	EXCLUSIV KLAPKA,.....	171
C430041001,.....	144, 220	CZTASK500FM1,.....	E122052001,.....	209	EXCLUSIV M,.....	170
C430042001,.....	144, 220	CZTASK600FF1,.....	E122058001,.....	208	EXCLUSIV N,.....	171
CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ		CZTASK600FM1,.....	E122061001,.....	208	EXCLUSIV R,.....	170
SESTAVY,.....	82	CZTBES2016,.....	E122062001,.....	208	EXCLUSIV S,.....	170
CLONY,.....	77	CZTBES3016,.....	E122064001,.....	208	EXTERNÍ ČIDLO,.....	29
COMBI,.....	76	CZTH200001,.....	E122066001,.....	208	F10010,.....	155
COMBI-PŘÍDAVNÝ OKRUH,76		CZTH200002,.....	E2,.....	158	F10011,.....	156
		CZTH201102,.....	E211084001,.....	208	F10012,.....	155
		CZTH203302,.....	E211087001,.....	208	F10013,.....	156

F10014,.....	156	F10814,.....	171	F13092,.....	65	F70048,.....	167
F10015,.....	156	F11120,.....	169	F13093,.....	65	F70049,.....	167
F10016,.....	156	F11121,.....	169	F13094,.....	65	F70061,.....	167
F10017,.....	156	F11124,.....	169	F13468,.....	169	F70062,.....	167
F10018,.....	157	F11132,.....	165	F13982,.....	168	F70063,.....	167
F10019,.....	157	F11170,.....	160	F18562,.....	218	F70064,.....	167
F10020,.....	157	F11171,.....	160	F18563,.....	218	F70065,.....	167
F10021,.....	157	F11174,.....	160	F18564,.....	218	F70075,.....	167
F10022,.....	156	F11187,.....	160	F18565,.....	218	F70076,.....	167
F10023,.....	156	F11202,.....	171	F18566,.....	218	F70077,.....	167
F10024,.....	157	F11401,.....	160	F18567,.....	219	F70078,.....	167
F10025,.....	157	F11404,.....	160	F18568,.....	219	F70079,.....	167
F10050,.....	169	F11405,.....	170	F18569,.....	219	F71015,.....	168
F10076,.....	158	F11407,.....	160	F18570,.....	219	F71031,.....	168
F10077,.....	158	F11408,.....	160	F18571,.....	219	F71045,.....	168
F10078,.....	158	F11409,.....	160	F18772,.....	218	F71061,.....	168
F10079,.....	158	F11410,.....	160	F18774,.....	218	F71075,.....	168
F10093,.....	156	F11412,.....	160	F18804,.....	219	F72003,.....	167
F10094,.....	156	F11414,.....	160	F18805,.....	219	F72074,.....	169
F10095,.....	156	F11415,.....	160	F18806,.....	219	F72076,.....	169
F10096,.....	156	F11416,.....	160	F18807,.....	219	F75001,.....	168
F10305,.....	26	F11417,.....	160	F18808,.....	219	F75003,.....	168
F10306,.....	26	F11418,.....	160	F18809,.....	219	F75005,.....	168
F10352,.....	159	F11456,.....	169	F18810,.....	219	F75090,.....	168
F10353,.....	159	F11457,.....	169	F18811,.....	219	F75091,.....	168
F10374,.....	152	F11459,.....	169	F18812,.....	219	F75092,.....	168
F10375,.....	152	F11460,.....	169	F18813,.....	219	F75093,.....	169
F10376,.....	152	F11461,.....	169	F18814,.....	219	F75784,.....	169
F10378,.....	152	F11462,.....	169	F18840,.....	219	F75884,.....	169
F10379,.....	152	F11463,.....	169	F18841,.....	219	F75984,.....	169
F10380,.....	152	F11464,.....	169	F18850,.....	219	F99099,.....	171
F10382,.....	152	F11465,.....	169	F18852,.....	219	FB 100-10000,.....	27
F10383,.....	152	F11467,.....	169	F18854,.....	219	FB1,.....	143
F10385,.....	25	F11468,.....	169	F18855,.....	219	FG 100-10000,.....	27
F10386,.....	25	F11469,.....	169	F22307,.....	171	FILTR MS,.....	116
F10399,.....	169	F11482,.....	165	F22308,.....	171	FIREBAG I A,.....	206
F10505,.....	165	F11483,.....	165	F22309,.....	171	FIREBAG I_I,.....	206
F10506,.....	221	F11756,.....	153	F34000,.....	146	FIXLOCK - SADA	
F10601,.....	170	F11766,.....	153	F34001,.....	146	ŠROUBENÍ,.....	113
F10602,.....	170	F11828,.....	221	F34002,.....	146	FIXLOCK SADA,.....	113
F10604,.....	170	F11829,.....	221	F34003,.....	146	FIXLOCK SADA KLV,.....	114
F10622,.....	170	F11852,.....	221	F34004,.....	146	FIXLOCK SADA S,.....	114
F10623,.....	170	F11853,.....	221	F34005,.....	146	FIXLOCK SADA T,.....	114
F10625,.....	170	F11854,.....	221	F34006,.....	147	FLAMCO CLEAN ISOPLUS,.....	58
F10627,.....	171	F11863,.....	221	F34007,.....	147	FLAMCO CLEAN SMART,.....	52
F10628,.....	171	F11878,.....	221	F34008,.....	147	FLAMCO CLEAN SMART	
F10629,.....	171	F11879,.....	221	F34011,.....	146	ECOPLUS,.....	52
F10637,.....	64	F11882,.....	222	F34012,.....	146	FLAMCO CLEAN SMART F	
F10638,.....	64	F11883,.....	222	F34015,.....	147	50-600 10 bar,.....	54
F10639,.....	64	F11903,.....	154	F34016,.....	147	FLAMCO CLEAN SMART F	
F10647,.....	64	F11907,.....	154	F34020,.....	148	50-600 16 bar,.....	54
F10648,.....	64	F11910,.....	153	F34021,.....	148	FLAMCO CLEAN SMART S	
F10669,.....	64	F11911,.....	153	F34022,.....	148	50-200,.....	53
F10670,.....	64	F12019,.....	164	F34023,.....	148	FLAMCO-FILL PE,.....	32
F10671,.....	64	F12020,.....	164	F35309,.....	143	FLAMCO-FILL P,.....	32
F10702,.....	170	F12034,.....	164	F35310,.....	143	FLAMCOMAT BEZPEČNOST-	
F10703,.....	170	F12035,.....	164	F55022,.....	85	NÍ SADA,.....	29
F10705,.....	170	F12036,.....	164	F55023,.....	86	FLAMCOMIX,.....	62
F10710,.....	171	F12037,.....	164	F55024,.....	86	FLAMCOMIX TEPLOMĚR,.....	62
F10711,.....	171	F12070,.....	164	F70015,.....	167	FLAMCOVENT CLEAN	
F10713,.....	171	F12071,.....	164	F70016,.....	167	ISOPLUS,.....	58
F10714,.....	171	F12160,.....	164	F70017,.....	167	FLAMCOVENT CLEAN	
F10802,.....	170	F12161,.....	164	F70018,.....	167	SMART,.....	52
F10803,.....	170	F12162,.....	164	F70019,.....	167	FLAMCOVENT CLEAN SMART	
F10804,.....	170	F13063,.....	65	F70031,.....	167	ECOPLUS,.....	52
F10807,.....	170	F13077,.....	65	F70032,.....	167	FLAMCOVENT CLEAN SMART	
F10808,.....	170	F13078,.....	65	F70033,.....	167	F 50-600 10 bar,.....	54
F10809,.....	170	F13080,.....	65	F70034,.....	167	FLAMCOVENT CLEAN SMART	
F10810,.....	171	F13081,.....	65	F70035,.....	167	F 50-600 16 bar,.....	55
F10811,.....	171	F13082,.....	65	F70045,.....	167	FLAMCOVENT CLEAN SMART	
F10812,.....	171	F13090,.....	65	F70046,.....	167	S 50-200,.....	54
F10813,.....	171	F13091,.....	65	F70047,.....	167	FLAMCOVENT ISOPLUS,.....	58
						FLAMCOVENT SMART,.....	52

FLAMCOVENT SMART ECOPLUS,.....	52	FLOPRESS 1_2,.....	44	KM331111300000,.....	129	KPS 500-1000,.....	37
FLAMCOVENT SMART F 50-600 10 bar,.....	53	FLOPRESS B 1_2,.....	45	KM3331111300000,.....	129	KRV,.....	159
FLAMCOVENT SMART F 50-600 16 bar,.....	53	FL-UC,.....	86	KM3331111200000,.....	129	KRYCÍ RŮŽICE HRDB 50,....	74
FLAMCOVENT SMART S 50-200,.....	53	FLUCTUS DN15-50,.....	134	KM3331111300000,.....	129	KRYCÍ RŮŽICE RDC 50,....	74
FLAMCOVENT SOLAR H,.....	57	FLUCTUS DN15-50 KFE,.....	134	KM3371111200000,.....	129	KRYCÍ RŮŽICE RK,.....	72
FLEXBALANCE ECOPLUS C,.....	103	FLUCTUS DN65-600 FI-HI PRIRUBA,.....	134	KM3371111300000,.....	129	KRYCÍ RŮŽICE RKW,.....	72
FLEXBALANCE F,.....	103	FLUCTUS IZOLACE,.....	134	KM5011233000000,.....	130	KRYCÍ RŮŽICE RV,.....	73
FLEXBALANCE PLUS F,....	103	FWP 500-1500,.....	36	KM5021233000000,.....	130	KRYCÍ RŮŽICE RVC,.....	73
FLEXBALANCE PLUS S,....	104	FWR-T,.....	218	KM5031233000000,.....	130	KRYCÍ RŮŽICE RVD,.....	74
FLEXBALANCE S,.....	103	G4-D,.....	27	KM5041233000000,.....	130	KRYCÍ RŮŽICE RVDC,.....	74
FLEXCON 1 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA,.....	24	G4-M,.....	27	KM5051233000000,.....	130	KRYT VARIOCON,.....	164
FLEXCON 1_2 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA,.....	24	GST_A_I,.....	206	KM5061233000000,.....	130	KRYT VARIODESIGN,.....	164
FLEXCON DT,.....	25	GST_I_A,.....	206	KM5071233000000,.....	130	KRYTKA SL-MULTI,.....	169
FLEXCON GVA,.....	25	HADICOVÁ SPOJKA SB-A, ..	25	KM5081233000000,.....	130	KRYTY DO ZDI,.....	124
FLEXCON M100-8000 10 bar,.....	18	H-KRYT,.....	156	KM5091233000000,.....	130	KRYTY NA ZEĎ,.....	124
FLEXCON M 80-2800 16 bar,18		HOME XL DUPLEX,.....	33	KM5101233000000,.....	130	KUFR_XL,.....	227
FLEXCON M 100-3500 6 bar,18		H-PŘÍMÝ-E,.....	156	KM5111233000000,.....	130	KULOVÉ KOHOUTY,.....	125
FLEXCON P 18-50 3 bar,.....	19	H-PŘÍMÝ-E,.....	156	KM5121233000000,.....	130	L BG,.....	85
FLEXCON PA,.....	32	H-PŘÍMÝ-E,.....	156	KM5131233000000,.....	130	L BG BEZ VÝHYBKY,.....	85
FLEXCON PA AUTOFILL,.....	32	H-PŘÍMÝ-N,.....	155	KM5141233000000,.....	130	L MC,.....	86
FLEXCON PREMIUM 2-80 6 bar,.....	17	H-PŘÍMÝ-N,.....	156	KM5151233000000,.....	130	L MC SERVOMOTOR,.....	87
FLEXCON PREMIUM 8-35 3 bar,.....	17	H-ROHOVÝ-E,.....	156	KM5161233000000,.....	130	L MF,.....	85
FLEXCON SOLAR 110-1000 10 bar,.....	20	H-ROHOVÝ-E,.....	156	KM5171234000000,.....	130	L MF 3 OKRUHY,.....	85
FLEXCON SOLAR 8-80 8 bar,.....	20	H-ROHOVÝ-N,.....	155	KM5181234000000,.....	130	L MF MODUL,.....	85
FLEXCON TOP 110-1000 10 bar,.....	17	H-ROHOVÝ-N,.....	156	KM5191235000000,.....	130	L MF PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ,.....	84
FLEXCON V-B 50-2000 10 bar,.....	19	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR,.....	81	KM5201235000000,.....	130	L MF PŘÍPOJKA,.....	85
FLEXCON VSV 100-1000 10 bar,.....	18	CHKS,.....	233	KM5223235000000,.....	130	L UC,.....	86
FLEXCON VSV 100-1000 6 bar,.....	18	IG-M-P,.....	154	KM5231235000000,.....	130	L UC-PŘÍPRAVA MONTÁŽ, ..	87
FLEXCON-GUMOVÁ NÁDOBA,.....	25	IG-M-R,.....	154	KM5241200000000,.....	130	L112014001,.....	142
FLEXCONSOLE,.....	24	IG-N-P,.....	152	KM5251235000000,.....	130	L140001001,.....	144
FLEXCONSOLE PLUS,.....	24	IG-N-R,.....	152	KM5261235000000,.....	130	L150005001,.....	166
FLEXCONSOLE R,.....	24	IN_KIT,.....	233	KM5271235000000,.....	130	L150006001,.....	166
FLEXCONSOLE R PLUS,....	25	INITUS DN15-32,.....	135	KM5281235000000,.....	130	L150007001,.....	166
FLEXCONTROL-PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA,.....	24	INOFLEX,.....	112	KM5291235000000,.....	130	L151002001,.....	166, 220
FLEXFAST 3_4 - SERVISNÍ SPOJKA,.....	24	INOFLEX DVOJNIPL,.....	112	KM5401233000000,.....	130	L151003001,.....	166
FLEXFILLER DIRECT,.....	32	INOFLEX MATICE,.....	112	KM5411233000000,.....	130	L151004001,.....	166
FLEXO-B,.....	162	INOFLEX PŘECHOD,.....	112	KM5501235000000,.....	130	L151005001,.....	166
FLEXO-BLACK,.....	162	INOFLEX REDUKCE,.....	112	KM6211103300000,.....	129	L151009001,.....	166
FLEXO-C,.....	162	INOFLEX REDUKCE VNĚJŠÍ ZAVIT,.....	112	KM6221111000000,.....	129	L234005001,.....	148
FLEXOFIT SUPER,.....	61	INOFLEX SOLAR,.....	91	KM6231111000000,.....	129	L234006001,.....	162
FLEXOFIT SUPER - T-KUS, ..	61	IZOLACE DO ZDI,.....	124	KM6241111000000,.....	129	L234007001,.....	162
FLEXO-KRYT,.....	148	IZOLACE NA ZEĎ,.....	124	KM6251111000000,.....	129	L234008001,.....	162
FLEXOSAR,.....	148	IZOLACE PS-K,.....	38	KM6261111000000,.....	129	L234009001,.....	148
FLEXTHERM RWT,.....	40	IZOLAČNÍ POUZDRO 1000-790,.....	38	KM6271100300000,.....	129	L234010001,.....	162
FLEXVENT,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 1000-850,.....	38	KM6281111000000,.....	129	L234012001,.....	145
FLEXVENT H,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 1200,38	38	KM6291111200000,.....	129	L234013001,.....	145
FLEXVENT HZ,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 1500,38	38	KM6301133000000,.....	129	L234014001,.....	145
FLEXVENT MAX,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 1800,38	38	KM6311121300000,.....	129	L234015001,.....	162
FLEXVENT PRO,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 200, ..	37	KM6321133000000,.....	129	L234016001,.....	162
FLEXVENT SOLAR,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 2000,38	38	KM6331133000000,.....	129	L234017001,.....	162
FLEXVENT SUPER,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 300, ..	37	KM6341133000000,.....	129	L234018001,.....	163
FLEXVENT TOP,.....	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 3000,38	38	KMCOM.M250.01,.....	130	L234019001,.....	162
FLEXVENT TOP AQUA,.....	50	IZOLAČNÍ POUZDRO 500, ..	37	KMCOM.MRSM.01,.....	130	L234020001,.....	163
FLEXVENT-TOP SOLAR,	49	IZOLAČNÍ POUZDRO 600, ..	37	KMSADA.MBUS.250,.....	130	L234021001,.....	148
FL-MC,.....	86	IZOLAČNÍ POUZDRO 750, ..	37	KMUSBPCSW-0090,.....	130	L234022001,.....	148
FLOFIX 8-150 10 bar,.....	21	IZOLAČNÍ POUZDRO 850, ..	37	KOBERCOVÁ KRYTKA LEVA,.....	168	L234023001,.....	162
		J232001001,.....	227	KOBERCOVÁ KRYTKA PRAVA,.....	168	L234024001,.....	162
		J232002001,.....	227	KOBERCOVÝ PŘÍMÝ SPOJ,168		L374,.....	149
		J232003001,.....	227	KOBERCOVÝ VNĚJŠÍ ROH,168		LF102000.00,.....	95
		J232004001,.....	227	KOBERCOVÝ VNĚJŠÍ ROH,168		LF102000.10,.....	97
		J240001001,.....	226	KOBERCOVÝ VNITRNÍ ROH,.....	168	LF102000.20,.....	96
		J240002001,.....	227	KOLENO,.....	66	LF102010.00,.....	94
		J270001001,.....	226	KOMBIBOX ER-RTL-I,.....	221	LF102010.10,.....	96
		J280001001,.....	226	KOMBIBOX RTL-A,.....	221	LF102010.20,.....	95
		JÍMKY PRO MĚŘIČ TEPLA - MOSAZ,.....	128	KOMFORT - ADAPTÉR,.....	221	LF102500.00,.....	95
		KABEL-RS,.....	130	KOMFORT PLUS,.....	167	LF102500.10,.....	97
		KABEL-USB,.....	130	KOMPAKT - RÁM,.....	221	LF102500.20,.....	96
		KLEŠTĚ,.....	168	KONZOLE NA STĚNU,.....	81	LF102510.00,.....	94
				KPB 500-1000,.....	36	LF102510.10,.....	96
						LF102510.20,.....	95
						LF103200.00,.....	95

LF103200.10,.....	97	LF43200.10,.....	97	LF83200.10,.....	97	LFS42502.11,.....	94
LF103200.20,.....	96	LF43200.20,.....	96	LF83200.20,.....	96	LFS42502.21,.....	93
LF103210.00,.....	94	LF43210.00,.....	94	LF83210.00,.....	94	LFS42510.01,.....	92
LF103210.10,.....	96	LF43210.10,.....	96	LF83210.10,.....	96	LFS42510.11,.....	93
LF103210.20,.....	95	LF43210.20,.....	95	LF83210.20,.....	95	LFS42510.21,.....	93
LF112000.00,.....	95	LF52000.00,.....	95	LF92000.00,.....	95	LFS52000.01,.....	92
LF112000.10,.....	97	LF52000.10,.....	97	LF92000.10,.....	97	LFS52000.11,.....	93
LF112000.20,.....	96	LF52000.20,.....	96	LF92000.20,.....	96	LFS52000.21,.....	93
LF112010.00,.....	94	LF52010.00,.....	94	LF92010.00,.....	94	LFS52002.01,.....	92
LF112010.10,.....	96	LF52010.10,.....	96	LF92010.10,.....	96	LFS52002.11,.....	94
LF112010.20,.....	95	LF52010.20,.....	95	LF92010.20,.....	95	LFS52002.21,.....	93
LF112500.00,.....	95	LF52500.00,.....	95	LF92500.00,.....	95	LFS52010.01,.....	92
LF112500.10,.....	97	LF52500.10,.....	97	LF92500.10,.....	97	LFS52010.11,.....	93
LF112500.20,.....	96	LF52500.20,.....	96	LF92500.20,.....	96	LFS52010.21,.....	92
LF112510.00,.....	94	LF52510.00,.....	94	LF92510.00,.....	94	LFS52500.01,.....	92
LF112510.10,.....	96	LF52510.10,.....	96	LF92510.10,.....	96	LFS52500.11,.....	94
LF112510.20,.....	95	LF52510.20,.....	95	LF92510.20,.....	95	LFS52500.21,.....	93
LF113200.00,.....	95	LF53200.00,.....	95	LF93200.00,.....	95	LFS52502.01,.....	92
LF113200.10,.....	97	LF53200.10,.....	97	LF93200.10,.....	97	LFS52502.11,.....	94
LF113200.20,.....	96	LF53200.20,.....	96	LF93200.20,.....	96	LFS52502.21,.....	93
LF113210.00,.....	94	LF53210.00,.....	94	LF93210.00,.....	94	LFS52510.01,.....	92
LF113210.10,.....	96	LF53210.10,.....	96	LF93210.10,.....	96	LFS52510.11,.....	93
LF113210.20,.....	95	LF53210.20,.....	95	LF93210.20,.....	95	LFS52510.21,.....	93
LF22000.00,.....	95	LF62000.00,.....	95	LFS22000.01,.....	92	LFS62000.01,.....	92
LF22000.10,.....	97	LF62000.10,.....	97	LFS22000.11,.....	93	LFS62000.11,.....	93
LF22000.20,.....	96	LF62000.20,.....	96	LFS22000.21,.....	93	LFS62000.21,.....	93
LF22010.00,.....	94	LF62010.00,.....	94	LFS22002.01,.....	92	LFS62002.01,.....	92
LF22010.10,.....	96	LF62010.10,.....	96	LFS22002.11,.....	94	LFS62002.11,.....	94
LF22010.20,.....	95	LF62010.20,.....	95	LFS22002.21,.....	93	LFS62002.21,.....	93
LF22500.00,.....	95	LF62500.00,.....	95	LFS22010.01,.....	92	LFS62010.01,.....	92
LF22500.10,.....	97	LF62500.10,.....	97	LFS22010.11,.....	93	LFS62010.11,.....	93
LF22500.20,.....	96	LF62500.20,.....	96	LFS22010.21,.....	92	LFS62010.21,.....	92
LF22510.00,.....	94	LF62510.00,.....	94	LFS22500.01,.....	92	LFS62500.01,.....	92
LF22510.10,.....	96	LF62510.10,.....	96	LFS22500.11,.....	94	LFS62500.11,.....	94
LF22510.20,.....	95	LF62510.20,.....	95	LFS22500.21,.....	93	LFS62500.21,.....	93
LF23200.00,.....	95	LF63200.00,.....	95	LFS22502.01,.....	92	LFS62502.01,.....	92
LF23200.10,.....	97	LF63200.10,.....	97	LFS22502.11,.....	94	LFS62502.11,.....	94
LF23200.20,.....	96	LF63200.20,.....	96	LFS22502.21,.....	93	LFS62502.21,.....	93
LF23210.00,.....	94	LF63210.00,.....	94	LFS22510.01,.....	92	LFS62510.01,.....	92
LF23210.10,.....	96	LF63210.10,.....	96	LFS22510.11,.....	93	LFS62510.11,.....	93
LF23210.20,.....	95	LF63210.20,.....	95	LFS22510.21,.....	93	LFS62510.21,.....	93
LF32000.00,.....	95	LF72000.00,.....	95	LFS32000.01,.....	92	LFT000.15,.....	98
LF32000.10,.....	97	LF72000.10,.....	97	LFS32000.11,.....	93	LFT000.20,.....	98
LF32000.20,.....	96	LF72000.20,.....	96	LFS32000.21,.....	93	LFT000.25,.....	98
LF32010.00,.....	94	LF72010.00,.....	94	LFS32002.01,.....	92	LFT001.15,.....	98
LF32010.10,.....	96	LF72010.10,.....	96	LFS32002.11,.....	94	LFT001.20,.....	98
LF32010.20,.....	95	LF72010.20,.....	95	LFS32002.21,.....	93	LFT001.25,.....	98
LF32500.00,.....	95	LF72500.00,.....	95	LFS32010.01,.....	92	LFT002.15,.....	98
LF32500.10,.....	97	LF72500.10,.....	97	LFS32010.11,.....	93	LFT002.20,.....	98
LF32500.20,.....	96	LF72500.20,.....	96	LFS32010.21,.....	92	LFT002.25,.....	98
LF32510.00,.....	94	LF72510.00,.....	94	LFS32500.01,.....	92	LFTD10.15,.....	99
LF32510.10,.....	96	LF72510.10,.....	96	LFS32500.11,.....	94	LFTD10.20,.....	99
LF32510.20,.....	95	LF72510.20,.....	95	LFS32500.21,.....	93	LFTD10.25,.....	99
LF33200.00,.....	95	LF73200.00,.....	95	LFS32502.01,.....	92	LFTD11.15,.....	99
LF33200.10,.....	97	LF73200.10,.....	97	LFS32502.11,.....	94	LFTD11.20,.....	99
LF33200.20,.....	96	LF73200.20,.....	96	LFS32502.21,.....	93	LFTD11.25,.....	99
LF33210.00,.....	94	LF73210.00,.....	94	LFS32510.01,.....	92	LFTD12.15,.....	99
LF33210.10,.....	96	LF73210.10,.....	96	LFS32510.11,.....	93	LFTD12.20,.....	99
LF33210.20,.....	95	LF73210.20,.....	95	LFS32510.21,.....	93	LFTD12.25,.....	99
LF42000.00,.....	95	LF82000.00,.....	95	LFS42000.01,.....	92	LFTD20.15,.....	100
LF42000.10,.....	97	LF82000.10,.....	97	LFS42000.11,.....	93	LFTD20.20,.....	100
LF42000.20,.....	96	LF82000.20,.....	96	LFS42000.21,.....	93	LFTD20.25,.....	100
LF42010.00,.....	94	LF82010.00,.....	94	LFS42002.01,.....	92	LFTD21.15,.....	100
LF42010.10,.....	96	LF82010.10,.....	96	LFS42002.11,.....	94	LFTD21.20,.....	100
LF42010.20,.....	95	LF82010.20,.....	95	LFS42002.21,.....	93	LFTD21.25,.....	100
LF42500.00,.....	95	LF82500.00,.....	95	LFS42010.01,.....	92	LFTD22.15,.....	100
LF42500.10,.....	97	LF82500.10,.....	97	LFS42010.11,.....	93	LFTD22.20,.....	100
LF42500.20,.....	96	LF82500.20,.....	96	LFS42010.21,.....	92	LFTD22.25,.....	100
LF42510.00,.....	94	LF82510.00,.....	94	LFS42500.01,.....	92	LFTS10.15,.....	98
LF42510.10,.....	96	LF82510.10,.....	96	LFS42500.11,.....	94	LFTS10.20,.....	98
LF42510.20,.....	95	LF82510.20,.....	95	LFS42500.21,.....	93	LFTS10.25,.....	98
LF43200.00,.....	95	LF83200.00,.....	95	LFS42502.01,.....	92	LFTS11.15,.....	98

LFTS11.20,	98	LG0680200000731,	118	LOGOMATIC G2 SX M	M11100.29K,	124
LFTS11.25,	98	LG0680200070701,	118	MC-UC,	M11100.38,	124
LFTS12.15,	98	LG0680200070731,	118	LOGOMATIC G2 SX M UC,	M11100.38K,	124
LFTS12.20,	98	LG11104.3433,	118	LOGOMATIC G2 SX S MC,	M11100.39,	124
LFTS12.25,	98	LG11104.3434,	118	LOGOMATIC G2 SX S	M11100.39K,	124
LFTS20.15,	99	LG11104.3435,	118	MC-UC,	M11100.42,	124
LFTS20.20,	99	LG11104.3436,	118	LOGOMATIC G2 SX S UC,	M11100.43,	124
LFTS20.25,	99	LG11104.35,	118	LOGOPLUS SONIC M-BUS,	M11100.43K,	124
LFTS21.15,	99	LG11104.35C,	118	LOGOPLUS SONIC	M11100.46,	124
LFTS21.20,	99	LG11104.35W,	118	wM-BUS,	M11100.46K,	124
LFTS21.25,	99	LG11104.35WC,	118	LOGOPLUS SONIC	M11104.32MP,	119
LFTS22.15,	99	LG4130000000401,	119	wM-BUS SET,	M11104.33MP,	119
LFTS22.20,	99	LG4130000000431,	119	L-P,	M11104.43MP,	119
LFTS22.25,	99	LG4680000000401,	118	L-R,	M1114.1HKAP,	121
LFWT000.15,	100	LG4680000000431,	118	LS 200-3000,	M1114.1HKAPSX,	121
LFWT000.20,	100	LG5130100000701,	119	LS-E 300-1000,	M1114.1HKUP,	121
LFWT000.25,	100	LG5130100000731,	119	M BG,	M1114.1HKUP,	121
LFWT001.15,	100	LG5130100070701,	119	M MC,	M1114.1HKUPSX,	121
LFWT001.20,	100	LG5130100070731,	119	M MC-SET,	M1114.4,	121
LFWT001.25,	100	LG5130200000701,	119	M MC-Z,	M1114.401,	121
LFWT002.15,	100	LG5130200000731,	119	M MF,	M1114.402,	122
LFWT002.20,	100	LG5130200070701,	119	M MF-DRŽÁK,	M1114.403,	122
LFWT002.25,	100	LG5130200070731,	119	M UC,	M1114.41,	122
LFWTD10.15,	102	LG5680100000701,	118	M UC-SET,	M1114.411,	122
LFWTD10.20,	102	LG5680100000731,	118	M UC-Z,	M1114.412,	123
LFWTD10.25,	102	LG5680100070701,	118	M10203.749,	M1114.413,	123
LFWTD11.15,	102	LG5680100070731,	118	M10203.762,	M1114.42,	122
LFWTD11.20,	102	LG5680200000701,	118	M10252.39,	M1114.421,	122
LFWTD11.25,	102	LG5680200000731,	118	M10252.391,	M1114.422,	123
LFWTD12.15,	102	LG5680200070701,	118	M10253.19,	M1114.423,	123
LFWTD12.20,	102	LG5680200070731,	118	M10253.20,	M1114.43,	121
LFWTD12.25,	102	LG9130000000401,	119	M10253.21,	M1114.431,	121
LFWTD20.15,	102	LG9130000000431,	119	M10253.64,	M1114.432,	122
LFWTD20.20,	102	LG9680000000401,	118	M10270.06,	M1114.433,	122
LFWTD20.25,	102	LG9680000000431,	118	M10270.52,	M1114.44,	122
LFWTD21.15,	102	LICENCE M-BUS,	130	M10270.53,	M1114.441,	122
LFWTD21.20,	102	LM228.110,	119	M10270.62,	M1114.442,	123
LFWTD21.25,	102	LM228.111,	119	M10270.63,	M1114.443,	123
LFWTD22.15,	102	LM229.110,	119	M10270.71,	M1114.45,	122
LFWTD22.20,	102	LM229.111,	119	M10270.81,	M1114.451,	122
LFWTD22.25,	102	LM6051.110,	119	M10270.91,	M1114.452,	123
LFWTS10.15,	101	LM6051.111,	119	M10270.92,	M1114.453,	123
LFWTS10.20,	101	LM6153.110,	119	M10270.92,	M1114.5,	121
LFWTS10.25,	101	LM6153.111,	119	M10271.4,	M1114.501,	121
LFWTS11.15,	101	LOGOCOOL,	127	M10271.41,	M1114.502,	122
LFWTS11.20,	101	LOGOCOOL-SADA,	127	M10271.5,	M1114.503,	122
LFWTS11.25,	101	LOGOECO,	126	M10271.51,	M1114.51,	121
LFWTS12.15,	101	LOGOECO-LIŠTA,	126	M10515.101,	M1114.511,	121
LFWTS12.20,	101	LOGOFRESH E,	125	M10515.111,	M1114.512,	123
LFWTS12.25,	101	LOGOFRESH S,	125	M10515.121,	M1114.513,	123
LFWTS20.15,	101	LOGOFRESH XL,	125	M10515.31,	M1114.52,	122
LFWTS20.20,	101	LOGOFRESH-KLINKY,	125	M10515.32,	M1114.521,	122
LFWTS20.25,	101	LOGOFRESH-MODUL1,	126	M10515.41,	M1114.522,	123
LFWTS21.15,	101	LOGOMATIC G2 CU L MC,	122	M10515.42,	M1114.523,	123
LFWTS21.20,	101	LOGOMATIC G2 CU L	LOGOMATIC G2 CU L MC,	M10515.51,	M1114.53,	121
LFWTS21.25,	101	MC-UC,	122	M10515.52,	M1114.531,	121
LFWTS22.15,	101	LOGOMATIC G2 CU L UC,	122	M10515.61,	M1114.532,	122
LFWTS22.20,	101	LOGOMATIC G2 CU M MC,	121	M10515.62,	M1114.533,	122
LFWTS22.25,	101	LOGOMATIC G2 CU M	LOGOMATIC G2 CU M MC,	M10515.71,	M1114.54,	121
LG0130100000701,	119	MC-UC,	122	M10515.72,	M1114.541,	121
LG0130100000731,	119	LOGOMATIC G2 CU M UC,	122	M10515.81,	M1114.542,	123
LG0130100070701,	119	LOGOMATIC G2 CU S MC,	121	M10515.82,	M1114.543,	123
LG0130100070731,	119	LOGOMATIC G2 CU S	LOGOMATIC G2 CU S MC,	M10515.91,	M1114.55,	122
LG0130200000701,	119	MC-UC,	121	M10610.1,	M1114.551,	122
LG0130200000731,	119	LOGOMATIC G2 CU S UC,	121	M10610.12,	M1114.552,	123
LG0130200070701,	119	LOGOMATIC G2 F,	121	M10610.221,	M1114.553,	123
LG0130200070731,	119	LOGOMATIC G2 SI,	121	M10610.32,	M1114.6,	121
LG0680100000701,	118	LOGOMATIC G2 SX L MC,	123	M10920.400H30,	M1114.601,	121
LG0680100000731,	118	LOGOMATIC G2 SX L	LOGOMATIC G2 SX L MC,	M10920.400H301,	M1114.602,	122
LG0680100070701,	118	MC-UC,	123	M11100.1,	M1114.603,	122
LG0680100070731,	118	LOGOMATIC G2 SX L UC,	123	M11100.11,	M1114.61,	122
LG0680200000701,	118	LOGOMATIC G2 SX M MC,	123	M11100.11K,	M1114.611,	122
				M11100.2,	M1114.612,	123

M11114.613,	123	M1283020,	131	M43.66153,	109	M4325.1148.30,	107
M11114.61MKAP,	121	M1283024,	131	M43.66154,	109	M4325.1148.50,	107
M11114.61MKAPSX,	121	M1283030,	131	M43.66155,	109	M4325.1148.70,	107
M11114.61MKUP,	121	M1283034,	131	M43.66156,	109	M4325.1160.100,	107
M11114.61MKUPSX,	121	M1283044,	131	M43.66157,	109	M4325.1160.50,	107
M11114.62,	122	M1283050,	131	M4315.1104.30,	111	M4325.1160.70,	107
M11114.621,	122	M1283054,	131	M4315.1104.50,	111	M4325.1221.100,	107
M11114.622,	123	M1289923.1107,	128	M4315.1204.30,	111	M4325.1221.30,	107
M11114.623,	123	M1289923.2107,	128	M4315.1204.50,	111	M4325.1221.50,	107
M11114.63,	121	M1289923.3107,	128	M4325.0121.100,	105	M4325.1221.70,	107
M11114.631,	121	M1289932.1007,	128	M4325.0121.30,	105	M4325.1227.100,	107
M11114.632,	122	M1289932.2007,	128	M4325.0121.50,	105	M4325.1227.30,	107
M11114.633,	122	M1289932.3007,	128	M4325.0121.70,	105	M4325.1227.50,	107
M11114.64,	122	M1289933.1007,	128	M4325.0127.100,	105	M4325.1227.70,	107
M11114.641,	122	M1289933.2007,	128	M4325.0127.30,	105	M4325.1234.100,	107
M11114.642,	123	M1289933.3007,	128	M4325.0127.50,	105	M4325.1234.30,	107
M11114.643,	123	M1291032,	184	M4325.0127.70,	105	M4325.1234.50,	107
M11114.65,	122	M1291033,	184	M4325.0134.100,	105	M4325.1234.70,	107
M11114.651,	122	M1291042,	184	M4325.0134.30,	105	M4325.1242.100,	107
M11114.652,	123	M1291043,	184	M4325.0134.50,	105	M4325.1242.30,	107
M11114.653,	123	M1356420,	143	M4325.0134.70,	105	M4325.1242.50,	107
M11114.81MKAP,	121	M1356430,	143	M4325.0142.100,	105	M4325.1242.70,	107
M11114.81MKAPSX,	121	M1356440,	143	M4325.0142.30,	105	M4325.1248.50,	107
M11114.81MKUP,	121	M1356450,	143	M4325.0142.50,	105	M4325.1260.100,	107
M11114.81MKUPSX,	121	M1356470,	143	M4325.0142.70,	105	M4325.1260.50,	107
M1206320,	139	M1356472,	143	M4325.0148.100,	105	M4327.0121.100,	106
M1206325,	139	M1356490,	143	M4325.0148.30,	105	M4327.0121.30,	106
M1206340,	139	M1394040,	129	M4325.0148.50,	105	M4327.0121.50,	106
M1206345,	139	M1394100,	132	M4325.0148.70,	105	M4327.0121.70,	106
M1206360,	139	M1610120,	129	M4325.0160.100,	105	M4327.0127.100,	106
M1206365,	139	M1610121,	129	M4325.0160.50,	105	M4327.0127.30,	106
M1206380,	139	M26101.2,	76	M4325.0160.70,	105	M4327.0127.50,	106
M1206385,	139	M26101.3,	76	M4325.0221.100,	105	M4327.0127.70,	106
M1206400,	139	M26102.2,	76	M4325.0221.30,	105	M4327.0134.100,	106
M1206405,	139	M26102.3,	76	M4325.0221.50,	105	M4327.0134.30,	106
M1206420,	139	M26103.2,	76	M4325.0221.70,	105	M4327.0134.50,	106
M1206425,	139	M26103.3,	76	M4325.0227.100,	105	M4327.0134.70,	106
M1270050B3,	131	M27401.5,	82	M4325.0227.30,	105	M4327.0134.80,	106
M1270060B3,	131	M27401.7,	82	M4325.0227.50,	105	M4327.0221.100,	106
M1270070,	132	M27410.1,	82	M4325.0227.70,	105	M4327.0221.30,	106
M1270080,	132	M43.520MS,	112	M4325.0234.100,	105	M4327.0221.50,	106
M1270190,	132	M43.530MS,	112	M4325.0234.30,	105	M4327.0221.70,	106
M1270200,	132	M43.540MS,	112	M4325.0234.50,	105	M4327.0227.100,	106
M1270300,	132	M43.550MS,	112	M4325.0234.70,	105	M4327.0227.30,	106
M1270370,	132	M43.560MS,	112	M4325.0242.100,	105	M4327.0227.50,	106
M1270670,	132	M43.66122MS,	108	M4325.0242.30,	105	M4327.0227.70,	106
M1270680,	132	M43.66123,	108	M4325.0242.50,	105	M4327.0234.100,	106
M1270910B3,	131	M43.66123.1,	112	M4325.0242.70,	105	M4327.0234.30,	106
M1270920B3,	131	M43.66124D,	112	M4325.0248.100,	105	M4327.0234.50,	106
M1274600B3,	131	M43.66124FLP,	114	M4325.0248.30,	105	M4327.0234.70,	106
M1274610B3,	131	M43.66125D,	112	M4325.0248.50,	105	M4327.1121.100,	108
M1274700B3,	131	M43.66125FLP,	114	M4325.0248.70,	105	M4327.1121.30,	108
M1274710B3,	131	M43.66125MS,	108	M4325.0260.100,	105	M4327.1121.50,	108
M1275002,	132	M43.66126D,	112	M4325.0260.50,	105	M4327.1121.70,	108
M1275030B501,	132	M43.66127MS,	109	M4325.0260.70,	105	M4327.1127.100,	108
M1275070B3,	131	M43.66128MS,	109	M4325.1121.100,	107	M4327.1127.30,	108
M1275080B3,	131	M43.66129MS,	109	M4325.1121.30,	107	M4327.1127.50,	108
M1275820B3,	131	M43.66131MS,	109	M4325.1121.50,	107	M4327.1127.70,	108
M1275830B3,	131	M43.66132MS,	109	M4325.1121.70,	107	M4327.1134.100,	108
M1278601,	128	M43.66133D,	112	M4325.1127.100,	107	M4327.1134.30,	108
M1278611,	128	M43.66134MS,	108	M4325.1127.30,	107	M4327.1134.50,	108
M1278621,	128	M43.66135MS,	109	M4325.1127.50,	107	M4327.1134.70,	108
M1278630,	129	M43.66136MS,	109	M4325.1127.70,	107	M4327.1221.100,	108
M1279220,	129	M43.66137MS,	109	M4325.1134.100,	107	M4327.1221.30,	108
M1279511,	128	M43.66138MS,	109	M4325.1134.30,	107	M4327.1221.50,	108
M1279512,	128	M43.66141MS,	109	M4325.1134.50,	107	M4327.1221.70,	108
M1279513,	128	M43.66142MS,	109	M4325.1134.70,	107	M4327.1227.100,	108
M1280912,	128	M43.66143MS,	109	M4325.1142.100,	107	M4327.1227.150,	108
M1280913,	128	M43.66144MS,	109	M4325.1142.30,	107	M4327.1227.200,	108
M1280914,	128	M43.66145MS,	109	M4325.1142.50,	107	M4327.1227.30,	108
M1283010,	131	M43.66151,	109	M4325.1142.70,	107	M4327.1227.50,	108
M1283014,	131	M43.66152,	109	M4325.1148.100,	107	M4327.1227.70,	108

M4327.1234.100,.....	108	M46112,.....	113	M5715.1604.50,.....	110	M61129.1,.....	82
M4327.1234.30,.....	108	M46112FL,.....	113	M5715.1604.70,.....	110	M61825.32Z,.....	84
M4327.1234.50,.....	108	M46113,.....	113	M5715.1704.100,.....	110	M61825.40Z,.....	87
M4327.1234.70,.....	108	M46113FL,.....	113	M5715.1704.30,.....	110	M61825.50Z,.....	87
M45100.2,.....	90	M46114,.....	113	M5715.1704.50,.....	110	M61825.65Z,.....	87
M45140.16,.....	90	M46114FL,.....	113	M5715.1704.70,.....	110	M62415,.....	115
M45140.19,.....	90	M46115,.....	113	M5715.2210.30,.....	111	M62416,.....	115
M45140.56,.....	90	M46115FL,.....	113	M5715.2210.50,.....	111	M62418,.....	115
M45140.59,.....	90	M46119.1S,.....	112	M5715.2212.30,.....	111	M62418.02,.....	112
M45391.1,.....	82	M46119SW20,.....	112	M5715.2212.50,.....	111	M62422,.....	115
M45541.53WI,.....	78	M46120.1S,.....	112	M5715.5210.30,.....	111	M62422.02,.....	112
M45541.56,.....	78	M46120SW20,.....	112	M5715.5210.50,.....	111	M62423,.....	115
M45541.5EA,.....	78	M46121.1S,.....	112	M5715.5212.30,.....	111	M62428,.....	115
M45705.10WI,.....	90	M46121SW20,.....	112	M5715.5212.50,.....	111	M62429,.....	115
M45705.14WI,.....	90	M46122.1S,.....	112	M5715.5310.30,.....	111	M62435,.....	115
M45719.94WI,.....	90	M46122CSK10,.....	91	M5715.5310.50,.....	111	M62440,.....	115
M45719.9WI,.....	90	M46122CSK15,.....	91	M5717.0201.30,.....	111	M62442,.....	115
M45751.135WI,.....	90	M46122CSK20,.....	91	M5717.0201.50,.....	111	M62444,.....	115
M45751.286,.....	90	M46122CSK25,.....	91	M5725.1127.100,.....	109	M62454,.....	115
M45841.50,.....	78	M46122CSK30,.....	91	M5725.1127.30,.....	109	M62455,.....	115
M45841.51WI,.....	78	M46122CSK35,.....	91	M5725.1127.50,.....	109	M66065,.....	82
M45841.52WI,.....	78	M46122SW20,.....	112	M5725.1127.70,.....	109	M66258.632,.....	85
M45841.56,.....	78	M46123.1S,.....	112	M5725.1134.100,.....	109	M66258.634,.....	85
M45841.5EA,.....	78	M46123CSK10,.....	91	M5725.1134.30,.....	109	M66258.671,.....	87
M45890.50,.....	78	M46123CSK20,.....	91	M5725.1134.50,.....	109	M66258.672,.....	87
M45890.51WI,.....	78	M46123CSK25,.....	91	M5725.1134.70,.....	109	M66258.673,.....	87
M45890.52WI,.....	78	M46123SW20,.....	112	M5725.1142.100,.....	109	M66258.674,.....	87
M45890.56,.....	78	M46125.1S,.....	112	M5725.1142.30,.....	109	M66258.674,.....	87
M45890.5EA,.....	78	M46125SWS,.....	112	M5725.1142.50,.....	109	M66258.691,.....	88
M45890.5WI,.....	78	M46154.01,.....	112	M5725.1142.70,.....	109	M66258.692,.....	88
M45890.82WI,.....	77	M46200,.....	113	M5725.1227.100,.....	110	M66258.693,.....	88
M45890.86,.....	77	M46201,.....	113	M5725.1227.30,.....	110	M66258.694,.....	88
M45890.8EA,.....	77	M46202,.....	113	M5725.1227.50,.....	110	M66258.831,.....	85
M45890.8WI,.....	77	M46203,.....	113	M5725.1227.70,.....	110	M66258.871,.....	87
M45911.222,.....	79	M46204,.....	113	M5725.1227.90,.....	110	M66258.872,.....	87
M45911.302,.....	79	M46205,.....	113	M5725.1234.100,.....	110	M66258.873,.....	87
M45941.10WI,.....	79	M46312,.....	113	M5725.1234.30,.....	110	M66258.873,.....	87
M45941.30,.....	79	M46316,.....	113	M5725.1234.50,.....	110	M66258.891,.....	88
M45941.32WI,.....	79	M46320,.....	113	M5725.1234.70,.....	110	M66258.892,.....	88
M45941.36,.....	79	M46325,.....	113	M5725.1234.90,.....	110	M66258.893,.....	88
M45941EA,.....	79	M46332,.....	113	M5725.1242.100,.....	110	M66258.972,.....	87
M45990.10WI,.....	79	M46340,.....	113	M5725.1242.30,.....	110	M66258.972,.....	87
M45990.30,.....	79	M5715.0102.30,.....	110	M5725.1242.50,.....	110	M66258.992,.....	88
M45990.32WI,.....	79	M5715.0102.50,.....	110	M5725.1242.70,.....	110	M66259.21,.....	87
M45990.36,.....	79	M5715.0104.30,.....	110	M5727.1127.100,.....	110	M66259.23,.....	87
M45990EA,.....	79	M5715.0104.50,.....	110	M5727.1127.30,.....	110	M66259.26,.....	88
M45991.10WI,.....	79	M5715.0201.30,.....	110	M5727.1127.50,.....	110	M66259.27,.....	87
M45991.30,.....	79	M5715.0201.50,.....	110	M5727.1127.70,.....	110	M66259.28,.....	88
M45991.32WI,.....	79	M5715.0202.30,.....	110	M5727.1134.100,.....	110	M66259.31,.....	87
M45991.36,.....	79	M5715.0202.50,.....	110	M5727.1134.30,.....	110	M66259.345,.....	88
M45991EA,.....	79	M5715.0204.30,.....	110	M5727.1134.50,.....	110	M66259.36,.....	88
M46100,.....	113	M5715.0204.50,.....	110	M5727.1134.70,.....	110	M66259.371,.....	87
M46101,.....	113	M5715.1104.100,.....	109	M5727.1134.90,.....	110	M66259.372,.....	87
M46101FL,.....	113	M5715.1104.30,.....	109	M5727.1227.100,.....	110	M66259.372,.....	87
M46102,.....	113	M5715.1104.50,.....	109	M5727.1227.30,.....	110	M66259.38,.....	88
M46102.1FL,.....	113	M5715.1104.70,.....	109	M5727.1227.50,.....	110	M66259.391,.....	87
M46102FL,.....	113	M5715.1105.30,.....	109	M5727.1227.70,.....	110	M66259.392,.....	87
M46103,.....	113	M5715.1105.50,.....	109	M5727.1234.100,.....	110	M66259.41,.....	87
M46103.1,.....	113	M5715.1106.30,.....	109	M5727.1234.30,.....	110	M66259.46,.....	88
M46103.1FL,.....	113	M5715.1106.50,.....	109	M5727.1234.50,.....	110	M66259.47,.....	87
M46103FL,.....	113	M5715.1107.100,.....	109	M5727.1234.70,.....	110	M66259.51,.....	87
M46104,.....	113	M5715.1107.30,.....	109	M58041.047,.....	77	M66259.532,.....	87
M46104.1,.....	113	M5715.1107.50,.....	109	M58041.048,.....	77	M66259.572,.....	87
M46104.1FL,.....	113	M5715.1107.70,.....	109	M58100,.....	68	M66259.573,.....	87
M46104FL,.....	113	M5715.1204.100,.....	110	M58101,.....	68	M66259.592,.....	87
M46105,.....	113	M5715.1204.30,.....	110	M58110,.....	68	M66259.593,.....	87
M46105.1,.....	113	M5715.1204.50,.....	110	M58111,.....	68	M66259.61,.....	87
M46105.1FL,.....	113	M5715.1204.70,.....	110	M58120,.....	68	M66259.675,.....	87
M46105FL,.....	113	M5715.1207.30,.....	110	M58121,.....	68	M66259.695,.....	87
M46110,.....	113	M5715.1207.50,.....	110	M58210,.....	68	M66259.81,.....	85
M46111,.....	113	M5715.1604.100,.....	110	M58326.3,.....	116	M66259.832,.....	87
M46111FL,.....	113	M5715.1604.30,.....	110	M58326.6,.....	116	M66259.872,.....	87
				M61122,.....	82	M66259.873,.....	87
				M61126,.....	82	M66259.892,.....	87
				M61127.1,.....	82	M66259.893,.....	87
						M66259.91,.....	85

M66259.972	87	M66457.0	85	M66813EWI	84	M66912.10CWI	80
M66259.992	87	M66457.1	85	M66813ZEA	83	M66912.10WI	78
M66301.2	81	M66457.130	85	M66814.05EA	83	M66912.30	78
M66301.3	81	M66457.2	85	M66814.10WI	83	M66912.30C	80
M66301.4	81	M66457.3	85	M66814.15WI	83	M66912.32CWI	80
M66301.80	84	M66457.330	85	M66814.30	83	M66912.32WI	78
M66301.81	84	M66457.340	85	M66814.31WI	83	M66912.36	78
M66301.920	81	M66457.350	85	M66814.35	83	M66912.36C	80
M66301.930	81	M66457.360	85	M66814.35WI	83	M66912CEA	80
M66301.940	81	M66457.370	85	M66814.36	83	M66912EA	78
M66305.1	80	M66457.380	85	M66814.55	83	M66915.10WI	80
M66305.2	80	M66457.390	85	M66814.64	83	M66915.30	80
M66305.5	84	M66457.4	85	M66814.65	83	M66915.32WI	80
M66305.50	84	M66457.5	85	M66814EA	83	M66915.36	80
M66306.3673	125	M66457.6	85	M66831.10ZWI	77	M66915EA	80
M66306.665	124	M66457.7	85	M66831.30	77	M66931.10CWIM	80
M66306.666	124	M66457.730	85	M66831.30Z	77	M66931.10WI	78
M66306.667	124	M66537.21	86	M66831.31WI	77	M66931.10ZWI	79
M66326.11	82	M66537EA	86	M66831.32WI	77	M66931.30	78
M66326.13	91	M66537EWI	86	M66831.32ZWI	77	M66931.30CM	80
M66337.10	84	M66538.21	86	M66831.36	77	M66931.30M	78
M66337.3	81	M66538.26	86	M66831.36Z	77	M66931.30Z	79
M66341	81	M66538.27WI	86	M66831EA	77	M66931.32CWIM	80
M66341.113	81	M66538EA	86	M66831ZEA	77	M66931.32WI	78
M66341.12	81	M66538EWI	86	M66832.10WI	77	M66931.32ZWI	79
M66341.3	81	M66539.22	86	M66832.30	77	M66931.36	78
M66341.37	81	M66539.29WI	86	M66832.32WI	77	M66931.36CM	80
M66341.6	87	M66539EA	86	M66832.36	77	M66931.36K	80
M66341.7	81	M66539EWI	86	M66832EA	77	M66931.36M	78
M66345.7	87	M66547.21	86	M66833.10WI	83	M66931.36Z	79
M66345.8	87	M66547.27WI	86	M66833.10ZWI	84	M66931CEAM	80
M66356.10	91	M66547.28WI	86	M66833.30	83	M66931EA	78
M66356.85	76	M66547EA	86	M66833.30Z	84	M66931EAM	78
M66356.86	76	M66547EWI	86	M66833.31WI	83	M66931KEA	80
M66356.9	81	M66548.21	86	M66833.31ZWI	84	M66931ZEA	79
M66362.22	82	M66548.26	86	M66833.36	83	M66932.10CWIM	80
M66362.23	82	M66548.27WI	86	M66833.36Z	84	M66932.10WI	78
M66362.33	89	M66548.29WI	86	M66833.64	83	M66932.30	78
M66362.35	88	M66548EA	86	M66833.64Z	84	M66932.30CM	80
M66362.36	88	M66548EWI	86	M66833EA	83	M66932.32CWIM	80
M66362.37	88	M66549.22	86	M66833EWI	84	M66932.32WI	78
M66374.100	85	M66549.27WI	86	M66833ZEA	84	M66932.36	78
M66374.100M	85	M66549.29WI	86	M66834.05EA	83	M66932.36CM	80
M66374.101	85	M66549EA	86	M66834.10WI	83	M66932CEAM	80
M66374.101M	85	M66549EWI	86	M66834.15WI	83	M66932EA	78
M66374.152	85	M66811.10WI	76	M66834.30	83	M66935.10WIM	80
M66374.152M	85	M66811.10ZWI	77	M66834.31WI	83	M66935.30M	80
M66374.154	85	M66811.30	77	M66834.35	83	M66935.32WIM	80
M66374.154M	85	M66811.30Z	77	M66834.35WI	83	M66935.36M	80
M66374.201	85	M66811.31WI	76	M66834.36	83	M66935EAM	80
M66374.201M	85	M66811.32WI	76	M66834.55	83	M67550	112
M66374.202	85	M66811.32ZWI	77	M66834.64	83	M69410.7	91
M66374.202M	85	M66811.36	76	M66834.65	83	M70611	172
M66374.50	85	M66811.36Z	77	M66834.75	83	M70633	172
M66374.50M	85	M66811EA	76	M66834EA	83	M70641	172
M66374.52	85	M66811ZEA	77	M66911.10CWI	80	M9020032	132
M66374.52M	85	M66812.10WI	76	M66911.10WI	78	M9020033	132
M66374.80	85	M66812.30	76	M66911.10ZWI	79	M90250.043FL	114
M66374.80M	85	M66812.31WI	76	M66911.30	78	M90250.044FL	114
M66374.81	85	M66812.36	76	M66911.30C	80	M90250.931FL	114
M66374.81M	85	M66812EA	76	M66911.30Z	79	M90250.932FL	114
M66390.3	81	M66813.10WI	83	M66911.32CWI	80	M90251.8	112
M66391.2	81	M66813.10ZWI	83	M66911.32WI	78	M90651.1	112
M66391.3	81	M66813.30	83	M66911.32ZWI	79	M90651.2	112
M66392.21	81	M66813.30Z	83	M66911.36	78	M90651.3	112
M66392.31	81	M66813.31WI	83	M66911.36C	80	M90651.4	112
M66393.21	81	M66813.31ZWI	83	M66911.36K	80	M90651.6	112
M66393.31	81	M66813.36	83	M66911.36Z	79	M90652.1	112
M66394.1	84	M66813.36Z	83	M66911CEA	80	M90652.2	112
M66421.50	89	M66813.64	83	M66911EA	78	M90652.3	112
M66451.37	88	M66813.64Z	83	M66911KEA	80	M90652.4	112
M66451.38	88	M66813EA	83	M66911ZEA	79	M90652.6	112

M-ADRES,	130	MN80597.008,	137	MN80597.476,	134	MN80597.7050,	135
MAG - ARMATURA A,	25	MN80597.0080,	137	MN80597.4760,	135	MN80597.706,	135
MAG - ARMATURA A -		MN80597.010,	137	MN80597.477,	134	MN80597.707,	135
VYPOUSTĚNÍ,	26	MN80597.0100,	137	MN80597.4770,	135	MN80597.708,	135
MAG - ARMATURA B,	25	MN80597.0113,	137	MN80597.478,	134	MN80597.709,	135
MAG - ARMATURA B -		MN80597.0114,	137	MN80597.4780,	135	MN80597.710,	135
VYPOUSTĚNÍ,	26	MN80597.0115,	137	MN80597.521,	138	MN80597.711,	135
MANOMETR A63,	48	MN80597.013,	137	MN80597.5210,	139	MN80597.712,	135
MANOMETR A80,	48	MN80597.0130,	137	MN80597.522,	138	MN80597.720,	136
MANOMETR PN10,	25	MN80597.040,	137	MN80597.5222,	138	MN80597.721,	136
MANOMETR R63,	48	MN80597.041,	137	MN80597.523,	138	MN80597.722,	136
MANOMETR R80,	48	MN80597.042,	137	MN80597.5230,	139	MN80597.723,	136
MB UNIVERSAL,	25	MN80597.043,	137	MN80597.524,	138	MN80597.724,	136
MB-10560.06,	124	MN80597.044,	137	MN80597.5242,	138	MN80597.725,	136
MB-10560.07,	124	MN80597.045,	137	MN80597.525,	138	MN80597.726,	136
MB-10560.08,	124	MN80597.046,	137	MN80597.5250,	139	MN80597.727,	136
MB36,	224	MN80597.047,	137	MN80597.526,	138	MN80597.728,	136
MB3610,	224	MN80597.048,	137	MN80597.5262,	138	MN80597.729,	136
MB3620,	224	MN80597.049,	137	MN80597.527,	138	MN80597.730,	136
MB3630,	224	MN80597.050,	137	MN80597.5270,	139	MN80597.731,	136
MB3640,	224	MN80597.051,	137	MN80597.528,	138	MN80597.740,	135
MB56,	225	MN80597.121,	138	MN80597.5282,	138	MN80597.741,	135
M-BUS MODUL,	132	MN80597.1210,	138	MN80597.530,	134	MN80597.742,	135
MC - PŘEVODNÍK M-Bus,	130	MN80597.122,	138	MN80597.531,	134	MN80597.743,	135
MC-303 M-BUS,	129	MN80597.1220,	138	MN80597.532,	134	MODUL,	88
MC-303 wM-BUS,	129	MN80597.123,	138	MN80597.533,	134	MODUL PRO MONTÁŽ	
MC-403,	129	MN80597.1230,	138	MN80597.534,	134	MĚŘICE TEPLA,	128
MC-603,	130	MN80597.124,	138	MN80597.535,	134	MODUL SPC,	31
MCF234_B,	220	MN80597.1240,	138	MN80597.536,	134	MODULARIS ETK-ETW,	131
MCF234_C,	220	MN80597.125,	138	MN80597.537,	134	MODULARIS MTK-MTW-	
MEIFLEX - DVOJNIPL MS,	108	MN80597.1250,	138	MN80597.538,	134	HWX,	131
MEIFLEX - NIPL MS,	109	MN80597.126,	138	MN80597.539,	134	MONTÁŽNÍ LIŠTA,	118
MEIFLEX - OBLOUK I-A		MN80597.1260,	138	MN80597.540,	134	MONTÁŽNÍ LIŠTA (5 a 6 ks),	118
MS,	109	MN80597.127,	138	MN80597.541,	134	MONTÁŽNÍ LIŠTY,	125
MEIFLEX - TĚSNĚNÍ,	109	MN80597.1270,	138	MN80597.550,	138	MOSAZNÁ SPOJKA IVS,	40
MEIPASS,	172	MN80597.2,	140	MN80597.551,	138	MOSAZNÉ POUZDRO,	66
MG29611.11FL,	114	MN80597.400,	134	MN80597.560,	138	MP45705.64UPM3,	90
MG29611.12FL,	114	MN80597.4007,	134	MN80597.561,	138	MP45705.6PAWI,	90
M-K PROPOJOVACÍ SET,	30	MN80597.4008,	134	MN80597.562,	138	MP45705.6UPM3,	90
M-K 400-3500,	30	MN80597.4009,	134	MN80597.563,	138	MP45719.2PAWI,	90
M-K-C 110-425,	29	MN80597.401,	134	MN80597.564,	138	MP45719.2UPM3,	90
M-K-U 400-3500 10 bar,	29	MN80597.4010,	134	MN80597.565,	138	MP45890.5PAWI,	78
M-K-U 400-3500 10 bar		MN80597.4017,	134	MN80597.566,	138	MP61222.40,	82
BEZ NÁTĚRU,	30	MN80597.4018,	134	MN80597.567,	138	MP61222.60,	82
M-K-U 400-3500 6 bar,	29	MN80597.402,	134	MN80597.567,	138	MP66801.2,	82
M-K-U 400-3500 6 bar		MN80597.402,	134	MN80597.5680,	139	MS 3-35 L,	60
BEZ NÁTĚRU,	30	MN80597.403,	134	MN80597.570,	138	MSF-GAS,	202
ML66831.30,	77	MN80597.404,	134	MN80597.571,	138	MS-GAS,	202
ML66831.31WI,	77	MN80597.405,	134	MN80597.5710,	139	MSS-GAS,	202
ML66831.32WI,	77	MN80597.406,	134	MN80597.572,	138	MVE 1,	32
ML66831.36,	77	MN80597.407,	134	MN80597.580,	138	MVE 2,	32
ML66831EA,	77	MN80597.408,	134	MN80597.581,	138	MX102541058018,	97
ML66832.30,	77	MN80597.409,	134	MN80597.582,	138	MX102541208018,	97
ML66832.31WI,	77	MN80597.410,	134	MN80597.583,	138	MX102541458018,	97
ML66832.32WI,	77	MN80597.411,	134	MN80597.591,	138	MX102541608018,	97
ML66832.36,	77	MN80597.441,	135	MN80597.592,	138	MX10254658018,	97
ML66832EA,	77	MN80597.442,	135	MN80597.593,	138	MX10254858018,	97
MN80597.001,	137	MN80597.443,	135	MN80597.602,	139	MX102551058018,	97
MN80597.0010,	137	MN80597.444,	135	MN80597.603,	139	MX102551208018,	97
MN80597.002,	137	MN80597.445,	135	MN80597.604,	139	MX102551458018,	97
MN80597.0021,	137	MN80597.446,	135	MN80597.605,	139	MX102551608018,	97
MN80597.0022,	137	MN80597.447,	135	MN80597.699,	135	MX10255658018,	97
MN80597.0023,	137	MN80597.448,	135	MN80597.700,	135	MX10255858018,	97
MN80597.0027,	137	MN80597.471,	134	MN80597.7000,	135	MYSENSQ,	142
MN80597.0028,	137	MN80597.4710,	135	MN80597.701,	135	NÁLEVKA - LITINA,	47
MN80597.0029,	137	MN80597.472,	134	MN80597.7010,	135	NÁLEVKA - MOSAZ,	47
MN80597.003,	137	MN80597.4720,	135	MN80597.702,	135	NAVRTÁVACÍ RP,	177
MN80597.004,	137	MN80597.473,	134	MN80597.7020,	135	NAVRTÁVACÍ SOUPRAVA,	177
MN80597.0040,	137	MN80597.4730,	135	MN80597.703,	135	NEXUSVALVE BC3,	140
MN80597.005,	137	MN80597.474,	134	MN80597.7030,	135	NFE 1.1,	32
MN80597.006,	137	MN80597.4740,	135	MN80597.704,	135	NFE 1.2,	32
MN80597.0060,	137	MN80597.475,	134	MN80597.7040,	135	NIPL,	165
MN80597.007,	137	MN80597.4750,	135	MN80597.705,	135		

ROZDĚLOVAČ S MF,.....	81	SERVOPOHON DN40-50, ..137	ŠROUBENÍ PRO VODOMĚR	TYP A0 DN 20,.....	94
ROZDĚLOVAČ TOP S MF,	81	SET PRO FLAMCOMAT,.....	681.2,.....	TYP A0 DN 25,.....	94
ROZDĚLOVAČE F-S,.....	124	SET_K_přímý,.....	132	TYP A0 DN 32,.....	94
ROZDĚLOVAČE SI,.....	124	SET_K_rohový,.....	215	TYP A1 DN 20,.....	95
RRW-A,.....	225	SET_KE_přímý,.....	TAF234,.....	TYP A1 DN 25,.....	95
RTL TH-DUO,.....	221	SET_KE_rohový,.....	TBES_20,.....	TYP A1 DN 32,.....	95
RTL-V D,.....	222	SET_VK_přímý,.....	TBES_30,.....	TYP A2 DN 20,.....	96
RTL-V E,.....	222	SET_VK_rohový,.....	TC162001,.....	TYP A2 DN 25,.....	96
S MC,.....	77	SETR1109602A,.....	TC1621,.....	TYP A2 DN 32,.....	96
S MC-CV,.....	78	SETR1109652A,.....	TC162100,.....	TYP B0 DN 20,.....	95
S MC-M,.....	77	SETR110R854A,.....	TC162134,.....	TYP B0 DN 25,.....	95
S RLB,.....	78	SETR110R855A,.....	TC162155,.....	TYP B0 DN 32,.....	95
S RLB - 1 VĚTEV,.....	78	SETR110R858A,.....	TC-S4,.....	TYP B1 DN 20,.....	96
S SOL-IR,.....	90	SETR110R859A,.....	TC-S4 clip-on,.....	TYP B1 DN 25,.....	96
S SOL-IR-SC,.....	90	SIDEFLOW CLEAN,.....	TEF234_A,.....	TYP B1 DN 32,.....	96
S SOL-2R,.....	90	SKŘÍNĚ DO ZDI,.....	TEF234_B,.....	TYP B2 DN 20,.....	97
S SOL-2R-SC,.....	90	SKŘÍNĚ NA ZĚD,.....	TEPLOMĚR TH,.....	TYP B2 DN 25,.....	97
S SOL-TOP,.....	90	SMART MAGNETY,.....	TERMOMANO-METR,.....	TYP B2 DN 32,.....	97
S UC,.....	76	SOFTEO,.....	TERMOSTAT,.....	TYP LFS A0 DN 20,.....	92
S UC-M,.....	77	SOFTEO_A,.....	TĚSNĚNÍ DN110-205,.....	TYP LFS A0 DN 25,.....	92
S120,.....	224	SOFTEO_E,.....	TG200218,.....	TYP LFS A1 DN 20,.....	92
S120162026,.....	224	SOLAR,.....	TH2000A,.....	TYP LFS A1 DN 25,.....	93
S130,.....	224	SOLAR HADICOVÁ	TH2000M,.....	TYP LFS A2 DN 20,.....	93
S1304075,.....	224	PŘÍPOJKA,.....	TH2011A,.....	TYP LFS A2 DN 25,.....	93
S7270,.....	216	SOLAR PUMPIČKA,.....	TH2033A,.....	TYP LFS B0 DN 20,.....	92
S9270V,.....	214	SOLAR SOUPRAVA,.....	THERMOD_L,.....	TYP LFS B0 DN 25,.....	92
SADA KUL. KOHOUTŮ,.....	118	SOLAR ZÁTKA,.....	THERMOD_P,.....	TYP LFS B1 DN 20,.....	93
SADA KUL. KOHOUTŮ		SOUPRAVA PRO PŘIPOJENÍ	THERMOD_R,.....	TYP LFS B1 DN 25,.....	93
(5 a 6 ks),.....	118	EXPANZNÍ NÁDOBY,.....	THERMOD-B_L,.....	TYP LFS B2 DN 20,.....	93
SADA OBJÍMEK,.....	91	SOUPRAVA ŠROUBENÍ,.....	THERMOD-B_P,.....	TYP LFS B2 DN 25,.....	94
SADA PRO SPOJOVÁNÍ		SPC ROZŠÍROVACÍ MODUL,31	THERMOD-B_R,.....	TYP LFS C0 DN 20,.....	92
ZVLNĚNÝCH TRUBEK,.....	113	SPECIÁLNÍ KULOVÝ KOHOUT	THERMOD-C_L,.....	TYP LFS C0 DN 25,.....	92
SADA PRO VYTVÁŘENÍ		M-M,.....	THERMOD-C_P,.....	TYP LFS C1 DN 20,.....	93
PŘÍRUB,.....	113	SPOJKA PŘÍMA,.....	THERMOD-C_R,.....	TYP LFS C1 DN 25,.....	93
SADA PŮLKROUŽKŮ A		SPOJOVACÍ SOUPRAVA,.....	TJ2005,.....	TYP LFS C2 DN 20,.....	94
TĚSNĚNÍ,.....	113	STANDARD,.....	TJ200500,.....	TYP LFS C2 DN 25,.....	94
SADA ŠROUBENÍ,.....	113	STANDARD 3 kW,.....	TJ2006,.....	TYP SB IR,.....	68
SANITÁRNÍ - SILIKON F x		STANDARD 3 kW ŠACHTA,119	TJ2008,.....	TYP SB RV,.....	68
SPOJKA,.....	111	STANDARD 3-10 kW,.....	TKM,.....	ÚHLOVÝ L,.....	147
SANITÁRNÍ - SILIKON F x		STANDARD 3-10 kW	T-KUS,.....	ÚHLOVÝ P,.....	147
TRUBKA,.....	111	ŠACHTA,.....	T-KUS PRO FLAMCOMAT, ...28	UHP 110-160,.....	35
SANITÁRNÍ - SILIKON FxF,110		STANDARD - KRYT,.....	TOP S MC,.....	UPEVNŮVACÍ SVORKA,	168
SANITÁRNÍ - SILIKON FxF		STANDARD - MaR U-M,.....	TOP S MC-CS,.....	UPEVNŮVACÍ SVORKA -	
OBLOUK,.....	111	STANDARD - MaR U-U,.....	TOP S MC-CV,.....	ROHOVÁ,.....	169
SANITÁRNÍ - SILIKON FxM,110		STANDARD A,.....	TOP S MC-L,.....	UZAVÍRACÍ KOHOUT,.....	28
SANITÁRNÍ - SILIKON SPOJKA		STANDARD C,.....	TOP S MC-M,.....	UZAVÍRACÍ KULOVÝ	
x TRUBKA,.....	111	STANDARD I,.....	TOP S MC-W,.....	KOHOUT,.....	129
SANITÁRNÍ EPDM OPLET		STANDARD MODUL CM,.....	TOP S MC-X,.....	UZAVÍRACÍ VENTIL,.....	48
NEREZ FxF,.....	111	STANDARD MODUL CTV,....	TOP S RLB,.....	UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP	
SANITÁRNÍ EPDM OPLET		STANDARD TV,.....	TOP S UC,.....	ÚT TV SV TYP 1,.....	102
NEREZ FxM,.....	111	STANDARD TV ŠACHTA,	TOP S UC-CS,.....	UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP	
SECOs,.....	219	STARTEC 4,.....	TOP S UC-L,.....	ÚT TV SV TYP 2,.....	102
SECOs KABEL,.....	219	STARTEC 4 s ODDĚLENÝM	TOP S UC-M,.....	UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV	
SECOs MULTISENZOR,.....	219	ČIDLEM,.....	TOP S UC-SD,.....	TYP 0,.....	100
SECOs ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA,219		STARTEC 4 clip-on,.....	TOP S UC-X,.....	UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV	
SECOs SENZOR,.....	219	STARTEC 4 OCHRANA PROTI	TOPENÍ,.....	TYP 1,.....	101
SECOs SERVOPOHON,.....	219	ODCIZENÍ,.....	TOPENÍ HADICOVÁ	UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV	
SECOs SNÍMAČ,.....	219	STAVEBNÍ ZÁTKA,.....	PŘÍPOJKA,.....	TYP 2,.....	101
SENSITY-IFD,.....	142	STOUPAČKOVÝ PROFIL -	TOPNÉ TĚLESO EHF,.....	UZEL TYP 0 BEZ	
SENSITY-RI,.....	142	PŘÍMÝ,.....	TOPNÉ TĚLESO EHK,.....	REGULACE,.....	98
SENSITY-RI-100,.....	142	ROHOVÝ,.....	TOPNÉ TĚLESO EHK-E,.....	UZEL TYP 1 DYNAMICKÁ	
SENSITY-VT01,.....	142	SUPASTOR DWH	T-PLUS - LITINA,.....	REGULACE,.....	99
SENSO-IFD,.....	142	500-3000,.....	T-PLUS - MOSAZ,.....	UZEL TYP 1 STATICKÁ	
SENSO-RI,.....	142	SVĚRNÝ KROUŽEK,.....	TR105,.....	REGULACE,.....	98
SENSO-RI-BLACK,.....	142	SVORKOVNICE,.....	TR106,.....	UZEL TYP 2 DYNAMICKÁ	
SENSO-RIS,.....	142	ŠROUBENÍ A1,.....	TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT,139	REGULACE,.....	100
SEPP-EIS,.....	184	ŠROUBENÍ A11,.....	IZOLACE,.....	UZEL TYP 2 STATICKÁ	
MRAZUVZDORNÝ,.....	183	ŠROUBENÍ A3,.....	TW DN15-25 VNITŘNÍ	REGULACE,.....	99
SEPP-EIS VÝTOKOVÝ,.....	183	170	ZÁVIT,.....	V111,.....	150
SEPP-GERMANY,.....	184	160	TW DN15-25 VNITŘNÍ	V111001001,.....	210
SERVOMOTOR,.....	81	160	ZÁVIT - IZOLACE,.....	V111002001,.....	210
SERVOMOTOR MFR3,.....	81	165,.	TW950,.....	V111003001,.....	210
SERVOMOTOR MWR3,.....	81	169		V111004001,.....	210
SERVOPOHON DN15-32,....	137	169		V111005001,.....	210

V111006001,.....	210	VIVAX T-AF DN15-25,.....	138
V111007001,.....	210	VIVAX T-TF DN15-25,.....	138
V111008001,.....	210	VK31 EUROKONUS,.....	169
V111009001,.....	210	VMP00542,.....	143
V111010001,.....	210	VNĚJŠÍ ROH,.....	167
V111012001,.....	210	VNITŘNÍ ROH,.....	167
V111013001,.....	210	VNITŘNÍ ZÁVIT - ISO	
V111014001,.....	210	PŘÍRUBA pára,.....	180
V111015001,.....	210	VNITŘNÍ ZÁVIT pára,.....	180
V111016001,.....	210	VNITŘNÍ ZÁVIT PP,.....	177
V111017001,.....	210	VNITŘNÍ ZÁVIT	
V111018001,.....	210	PŘÍVAŘOVACÍ RP,.....	174
V111019001,.....	210	VNITŘNÍ ZÁVIT RP,.....	174
V111020001,.....	210	VPDBWA76,.....	150
V111021001,.....	210	VSUVKA S10,.....	115
V111022001,.....	210	VYPOUŠTĚCÍ SOUPRAVA, ..	28
V111023001,.....	210	VYROVNÁVACÍ NÁDOBA,....	29
V111024001,.....	210	VYROVNÁVACÍ VENTIL,.....	82
V111025001,.....	210	VZDUŠNÍK LTA,.....	60
V111037001,.....	211	W6-IFD,.....	143
V111038001,.....	211	W6-RI,.....	143
V111039001,.....	211	WASSERSTOPP,.....	184
V111040001,.....	211	WM-BUS MODUL,.....	132
V111041001,.....	211	WMS 800,.....	88
V111042001,.....	211	WPS-E 200-300,.....	35
V111043001,.....	211	XL 2R-SD,.....	90
V111045001,.....	211	XL 2R-SD-SC,.....	90
V111046001,.....	211	XSTREAM CLEAN,.....	51
V111047001,.....	211	XSTREAM VENT,.....	51
V111048001,.....	211	XSTREAM VENT-CLEAN,.....	51
V111049001,.....	211	ZAKONČOVACÍ KRYT,	169
V111050001,.....	211	ZAKONČOVACÍ KRYTKA	
V111051001,.....	211	LEVÁ,.....	167
V112016001,.....	212	ZAKONČOVACÍ KRYTKA	
V112017001,.....	212	PRAVÁ,.....	167
V115,.....	150	ZARÁŽKA,.....	143
V3304,.....	217	ZÁSLEPKA DN20,.....	169
V3374,.....	225	ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA,	39
V3376,.....	225	ZÁTKA PŘÍVAŘOVACÍ RP, ..	174
V3377,.....	225		
V390,.....	224		
V390000,.....	224		
V860Q,.....	148		
V861,.....	163		
V861Q,.....	148		
V865,.....	163		
V865Q,.....	148		
V9005AF,.....	218		
V9005CAA,.....	218		
V9005CAAV,.....	218		
V9007C,.....	218		
V9016,.....	218		
V9018,.....	219		
V9021C,.....	218		
V9021CT,.....	218		
VACUMAT BASIC,.....	59		
VACUMAT BASIC			
KONZOLE,.....	59		
VACUMAT ECO,.....	59		
VACUSTREAM,.....	59		
VARIOCON,.....	164		
VARIOCON DESIGN,.....	164		
VARIODESIGN,.....	164		
VARIODESIGN černá,.....	164		
VBR04W61,.....	149		
VBR05C81,.....	149		
VERTEX DN10-50,.....	135		
VERTEX DN10-50 KFE,.....	135		
VERTEX IZOLACE,.....	135		
VIVAX DN65-150,.....	137		
VIVAX DN15-50,.....	137		
VIVAX IZOLACE,.....	137		

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Flamco CZ s.r.o - COMAP Praha s.r.o.

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi Flamco CZ s.r.o. nebo COMAP Praha s.r.o. (dále jako dodavatel) a odběratelem zboží (dále jako kupující) a na veškerá právní jednání vedoucí k jejich uzavření.
2. Poté, co dodavatel a kupující uzavřou jakoukoliv smlouvu týkající se prodeje a koupě zboží dodavatelem, jsou automaticky její součástí i tyto obchodní podmínky. Jde-li o rámcové smlouvy, vztahují se tyto obchodní podmínky i na všechny dílčí smlouvy uzavřené na základě příslušné rámcové smlouvy, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. Použitelnost případných všeobecných obchodních podmínek kupujícího se výslovně vylučuje.
4. Dodavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Tato změna obchodních podmínek se nedotýká již smluv uzavřených za doby účinnosti stávajících obchodních podmínek. Obchodní podmínky, které se již staly součástí smlouvy, lze změnit pouze na základě souhlasné dohody obou smluvních stran.

B. Objednávání zboží, dodací podmínky

1. Dodavatel dodá zboží objednané kupujícím na základě jeho písemné objednávky zasláné faxem nebo elektronicky a to poté, kdy dodavatel tuto objednávku písemně nebo elektronicky potvrdí. Do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem není příslušná smlouva uzavřena.
2. Dodavatel dodá zboží v termínu stanoveném v potvrzení objednávky. Současně však platí, že prodlení kratší než 15 dnů na straně dodavatele nezakládá za žádných okolností případný nárok na náhradu škody na straně kupujícího.
3. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci zboží, a to v podobě objednačích čísel a počtu jednotek (tj. kusů, metrů apod.) objednaného zboží. Kupující bere na vědomí, že některé zboží lze objednat pouze v rámci balení s pevně stanoveným počtem kusů.
4. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím zasilatelské služby zvolené dodavatelem. Pokud se dodavatel rozhodne využít práva dodat zboží po částech, nese náklady na dodání zboží od druhé a další částečné dodávky dodavatel.
5. Náklady na dopravu zboží po celé České republice jsou hrazeny dodavatelem při hodnotě objednaného zboží nad 25.000 CZK bez DPH nebo 1.000 EUR bez DPH, pro Slovenskou republiku jsou náklady na dopravu hrazeny dodavatelem při hodnotě nad 1.000 EUR. Předchozí věta se nepoužije na prodej zásobníků, sálavých panelů a technických celků. Náklady dopravy zásobníků na území České republiky nese dodavatel v případě, že kupní cena kupujícím objednaných zásobníků přesahuje částku 30.000 CZK bez DPH, na území Slovenské republiky v případě, že tato kupní cena přesahuje částku 1.300 EUR bez DPH a na území ostatních států EU v případě, že kupní cena přesahuje částku EUR 1.500 bez DPH. Náklady dopravy technických celků jako např. domovních výměňkových stanic LOGOmax hradí vždy kupující.
6. Kupující je povinen objednané a dodané zboží převzít, a to včetně dílčích dodávek. Pokud kupující zboží ve sjednaný den dodání nepřevzme, dodavatel zboží uskládá na náklad a riziko Kupujícího.
7. Dodavatel dodá spolu se zbožím dodací listy a další doklady nutné k jeho převzetí.
8. Dodavatel je oprávněn splnit své povinnosti vůči kupujícímu prostřednictvím subdodavatele, a to zcela nebo zčásti. V takovém případě však dodavatel odpovídá kupujícímu stejně, jako by povinnosti vůči kupujícímu splnil sám.

C. Ceny, změna cen

1. Ceny uváděné dodavatelem jsou považovány za ceny za jednotku (kus, metr apod.), a jsou uváděny v CZK bez DPH nebo v EUR bez DPH.
2. Veškeré ceny uváděné dodavatelem, zejména v písemné podobě ceníku nebo v elektronické podobě na internetových stránkách dodavatele, jsou považovány za nabídkové a jsou nezávazné do doby potvrzení objednávky dodavatelem.
3. V případě změny ceny v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou, je dodavatel povinen dodržet ceny původně dohodnuté, tj. ceny uvedené v potvrzení objednávky. V případě, že dodavatel není schopen dodržet cenu z důvodu vyšší moci, zejména pak významných změn cen surovin nebo energií, je povinen kupujícího o této skutečnosti informovat a navrhnout cenu novou, případně má právo od dodávky ustoupit.
4. Pokud dochází ke změně cen dodavatele, je dodavatel povinen nové ceny zveřejnit před tím, než mají vstoupit v platnost.

D. Fakturace, platební podmínky

1. Na základě dodacích listů odeslaných spolu se zbožím jsou vystaveny a odeslány daňové doklady - faktury. Daňové doklady musí mít všechny náležitosti stanovené platnými zákony a předpisy.
2. Není-li dohodnuto písemně jinak, jsou daňové doklady splatné do 14-ti dnů ode dne jejich vystavení.
3. Úhrada daňových dokladů je zpravidla prováděna bezhotovostním převodem. Bankovní poplatky jdou k tíži kupujícího.
4. Datem zaplacení daňového dokladu se rozumí den připsání finančních prostředků odpovídajících kupní ceně na účet dodavatele.
5. Jakákoliv, byť částečná, úhrada ze strany kupujícího bude nejdříve započtena na úhradu úroků a nákladů a poté na jistinu fakturované částky s nejdříve splatností. K prohlášením kupujícího, na kterou částku má být úhrada započtena, se nepřihlíží.

E. Prodlení s úhradou kupní ceny

1. Až do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím zůstává dodané zboží vlastnictvím dodavatele. Kupující není zejména oprávněn toto zboží zcizit nebo zastavit.
2. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktur, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů a smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, a to až ke dni úplného uhrazení dlužné částky.
3. Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu zboží předem, popřípadě poskytnutí záruk za hodnotu dodávaného zboží.

4. Neuhradí-li kupující fakturu do data splatnosti, dostává se do prodlení, přičemž všechny jeho další nesplacené závazky vůči dodavateli se stávají okamžitě splatnými. Tím současně nejsou dotčena ostatní práva, která v důsledku prodlení kupujícího dodavateli vznikají. Všechny závazky se stávají okamžitě splatnými rovněž v případě, kdy na sebe kupující podá insolvenční návrh anebo požádá o moratorium.

F. Reklamacce, záruka na dodané zboží, vrácení zboží

1. Reklamacce na dodávky zboží z hlediska kompletnosti dodávky nebo i záměn dodaného zboží vzhledem k dodavatelem potvrzené objednávce musí kupující provést písemně na adresu dodavatele, případně elektronicky, a to nejdéle do 5-ti pracovních dnů od doručení zboží.
2. Reklamacce kvalitativních vad zboží musí kupující provést písemně na adresu dodavatele, případně elektronicky, a to nejdéle do 8 pracovních dnů poté, kdy byly vady zjištěny nebo měly být rozumně zjištěny, jinak práva z nich zanikají. Další pravidla reklamacce na kvalitu zboží a záruční doba na zboží se v rozsahu, jaký není předmětem úpravy příslušné smlouvy, nebo těchto obchodních podmínek, řídí platnými právními předpisy.
3. V záruční době je dodavatel povinen kupujícímu zboží zdarma opravit či vyměnit pouze v případě, že se jedná o vadu výrobku, nikoliv vadu způsobenou jeho opotřebením, poškozením či nesprávným použitím.
4. Zboží, které bylo reklamováno, avšak reklamace u něj byla zamítnuta, bude vráceno kupujícímu na jeho náklady a kupujícímu budou rovněž vyúčtovány náklady dodavatele na prověření reklamacce.
5. Kupující může objednané a dodané zboží vrátit pouze po dohodě s dodavatelem. Maximální lhůta pro vrácení zboží je 6 měsíců. Vracené zboží nesmí být jakkoliv poškozené a musí být v původních obalech. Za vrácení zboží v takovém případě dodavatelé náležitě poplatek ve výši 25% netto ceny vráceného zboží, nejméně však 500 CZK.

G. Vyloučení odpovědnosti za škodu

1. Pokud je škoda na straně kupujícího výsledkem úmyslného jednání nebo opomenutí či vědomé hrubé nedbalosti na straně dodavatele, níže uvedená omezení odpovědnosti dodavatele se neuplatní.
2. Odpovědnost dodavatele za nepřímou či následnou škodu vzniklou kupujícímu v důsledku neplnění povinností ze strany dodavatele, které mu lze přičítat, zejména škoda z přerušení obchodní činnosti, ušlých tržeb, nematné škody, ztráty příležitosti a poškození pověsti, se vylučuje.
3. Jakýkoli nárok proti dodavateli založený na smlouvě uzavřené s dodavatelem se promlčuje uplynutím 1 kalendářního roku ode dne, kdy tento nárok vznikl. Promlčecí lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy se kupující dozvěděl o škodě a osobě, která za škodu odpovídá.

H. Práva duševního vlastnictví

1. Veškerá práva duševního vlastnictví k nákresům, fotografiím, katalogům, modelům, designům, kalkulacím a obdobným položkám zpřístupněným kupujícímu ze strany dodavatele (dále jen „materiály“) vždy náleží dodavateli (případně osobám, které dodavateli daly oprávnění s těmito materiály nakládat) a za žádných okolností se nepřevádějí na kupujícího. Kupujícímu se uděluje nevýhradní, nepřevoditelné a odvolatelné právo k užívání těchto materiálů v nezměněné podobě pro svou vlastní potřebu a k propagaci zboží dodavatele.

I. Ukončení smlouvy

- Aniž by tím byly dotčeny zákonné možnosti ukončení příslušné smlouvy, má dodavatel právo vypovědět nebo zrušit smlouvu uzavřenou s kupujícím, aniž by tím vznikala povinnost hradit škodu, pokud:
- a. je na kupujícího prohlášena likvidace, požádá o zrušení své společnosti nebo je taková žádost podána jinou osobou;
 - b. kupující požádá o (dočasné) moratorium, je poskytnuto moratorium nebo kupující vstoupí do likvidace;
 - c. je zřízeno zástavní právo z moci úřední k majetku kupujícího nebo jeho části;
 - d. kupující je z důvodu vyšší moci neschopen plnit své povinnosti vůči dodavateli a stav vyšší moci trvá nejméně po dobu třiceti pracovních dnů;
 - e. kupující zaviněně nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy ani poté, co k tomu byl písemně vyzván dodavatelem a uplynula dodatečná lhůta, která mu byla za tím účelem stanovena.

J. Ostatní ustanovení

1. Dodavatel má právo postoupit pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z příslušné smlouvy s kupujícím na třetí osoby. Kupující právo postoupit pohledávky vůči dodavateli vzniklé ze smlouvy s dodavatelem na třetí osoby bez výslovného písemného souhlasu dodavatele nemá.
2. Dodavatel není odpovědný za plnění svých povinností dle uzavřené smlouvy v případě, že nesplnění těchto povinností je způsobeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména, nikoliv však výlučně: všeobecný nedostatek materiálů nebo jiného zboží nebo služeb nezbytných pro uskutečnění dodání, všeobecné dopravní překážky, zaměstnanecké stávky (ať již organizované či neorganizované), omezení způsobená rozhodnutími orgánů veřejné moci, a to např. v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Pokud má doba, v níž není plnění povinností dodavatele možné z důvodu vyšší moci trvat déle než třicet pracovních dnů, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit.
3. Kupující poskytne nezbytnou součinnost dodavateli, pokud dodavatel, ať již na základě evropských nebo českých předpisů, hodlá uskutečnit kroky v rámci opatření v oblasti bezpečnosti výrobků, například veřejné varování nebo stažení výrobku z trhu.

K. Rozhodné právo, řešení sporů

1. Smlouva mezi dodavatelem a kupujícím a související mimosmluvní nároky se řídí českým právem s vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG).
2. Veškeré spory ze smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím budou rozhodovány výlučně Městským soudem v Praze.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01/01/2024.



hydronic flow
control

Ceník 01/2024 CZK

Aalberts hydronic flow control

K Bílému vrchu 2978/5 / 193 00 Praha 9

+420 284 001 081 / cz.info@aalberts-hfc.com

+421 475 634 043 / sk.info@aalberts-hfc.com

aalberts-hfc.com